



VALJOUX S.A.
LES BIOUS

14^{mm}

7733
7734
7736

31,00 mm

Cal. 7733

Mouvement ancre, chrono-
graphe-compteur 30 ou 45
minutes, 2 poussoirs,
mécanisme à came

Lever movement, recording
chronograph 30 or 45 minutes,
2 pushers, mechanism with
cam

Ankerwerk, Zähler-Chrono-
graph 30 oder 45 Minuten,
2 Drücker, Mechanismus mit
Nocken

Cal. 7734

avec quantième à guichet,
remise en date rapide

with date showing through
aperture in dial,
quick date-setting

mit Datum sichtbar durch
Fenster im Zifferblatt,
Schnell-Datumeinstellung

Cal. 7736

avec compteur 30 minutes,
compteur 12 heures

with 30 minutes recorder,
12 hours recorder

mit Zähler 30 Minuten,
Zähler 12 Stunden



Cal. 7733



Cal. 7734



Cal. 7736

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm

Cage	Calibre		
	7733	7734	7736
Diamètre d'encadrement	31,00	31,00	31,00
Diamètre total	31,30	31,30	31,30
Hauteur totale	6,00	6,65	7,40
Hauteur du filet	0,60	1,25	2,00
Hauteur axe de tige	1,85	2,50	3,25
Hauteur mécanisme quantième	—	0,65	—
Haut. méc. compteur d'heures	—	—	1,40

Echappement

Distance roue - ancre	3,15
Distance ancre - balancier	3,85
Diamètre de la roue	5,45
Diamètre du trou de la roue	0,50
Hauteur du plateau	0,90
Diamètre du trou du plateau	0,42
Distance de cheville	0,90
Angle de levée du balancier	48°

Balancier annulaire

Diamètre total	12,80
Diamètre du trou	1,00
Hauteur de la serge	0,60
Épaisseur du bras	0,25
Moment d'inertie en mgcm ²	40

Virole

Diamètre total	1,00
Diamètre du trou	0,48
Hauteur	0,53

Piton

Diamètre	0,70
Longueur pour spiral plat	1,80

Spiral (à titre d'information)

N° CGS	2,80
--------	------

Barillet et bande

Diamètre intérieur du tambour	12,40
Hauteur disponible pour ressort	1,70
Diamètre de la bande	4,00

Ressort de barillet (à titre d'information)

Hauteur	1,60
Épaisseur	0,137
Longueur	400
Moment de force Mo en g-mm	1400

Aiguillage

Diamètre ajustement d'aiguille de minute	0,95
Diamètre ajustement d'aiguille d'heure	1,40/1,45
Diamètre ajustement d'aig. de petite seconde	0,18/0,20
Diamètre ajustement d'aig. de sec. au centre	0,27/0,30
Diamètre ajustement d'aig. de compt. minutes	0,27/0,30
Diamètre ajustement d'aig. de compt. d'heures	0,27/0,30



Tige de remontoir

Diamètre du filetage	1,20
----------------------	------

Cadran

Diamètre trous de pieds dans la platine	1,00
---	------


Fournitures du calibre de base 7733



No	LISTE DES FOURNITURES	No.	LIST OF MATERIALS	Nr.	BESTANDTEILE
100	Piatine	100	Plate	100	Werkplatte
105	Pont de barillet	105	Barrel bridge	105	Federhausbrücke
110	Pont de rouage	110	Train wheel bridge	110	Räderwerkbrücke
121/3	Coq pour porte-piton et pour dispositif amortisseur, spiral plat	121/3	Balance cock for stud holder and for shock-protecting device, flat hairspr.	121/3	Unruhklöben für Spiralklötzchen-Träger und Stoss-Sicherung, Flachspirale
125	Pont d'ancre	125	Pallet cock	125	Ankerklöben
166	Bride de fixation	166	Casing clamp	166	Werkbefestigungsbügel
182	Barillet avec couvercle	182	Barrel and cover	182	Federhaus mit Deckel
195	Arbre de barillet	195	Barrel arbor	195	Federwelle
206	Roue de centre	206	Center wheel	206	Minutenrad
210	Roue moyenne	210	Third wheel	210	Kleinbodenrad
225	Roue de seconde	225	Fourth wheel	225	Sekundenrad
245	Chaussée	245	Cannon pinion	245	Minutenrohr
255	Roue des heures	255	Hour wheel	255	Stundenrad
260	Roue de minuterie	260	Minute wheel	260	Wechselrad
307	Raquette avec porte-piton mobile, pour spiral plat	307	Regulator with adjustable stud holder, for flat hairspring	307	Rücker mit beweglichem Spiralklötzchen-Träger, für Flachspirale
401	Tige de remontoir	401	Winding stem	401	Aufzugwelle
407	Pignon coulant	407	Clutch wheel	407	Schiebetrieb
410	Pignon de remontoir	410	Winding pinion	410	Aufzugtrieb
415	Rochet	415	Ratchet wheel	415	Sperrad
420	Roue de couronne	420	Crown wheel	420	Kronrad
423	Noyau de roue de couronne	423	Crown wheel core	423	Kronradkern
425	Cliquet	425	Click	425	Sperkegel
430	Ressort de cliquet	430	Click spring	430	Sperkegelfeder
435	Bascule	435	Yoke	435	Wippe
440	Ressort de bascule	440	Yoke spring	440	Wippenfeder
443	Tirette	443	Setting lever	443	Stellhebel
445	Ressort de tirette	445	Setting lever spring	445	Stellhebelfeder
450	Renvoi	450	Setting wheel	450	Zeigersbellrad
453	Renvoi intermédiaire	453	Additional setting wheel	453	Zusatz-Zeigerstellrad
705	Roue d'ancre pivotée	705	Escape wheel and pinion with straight pivots	705	Ankerad mit Trieb
710	Ancre montée	710	Jewelled pallet fork and staff	710	Anker mit Welle
714	Tige d'ancre	714	Pallet staff	714	Ankerwelle
721	Balancier avec spiral plat	721	Balance with flat hairspring, regulated	721	Unruh mit Flachspirale
728	Axe de balancier pour dispositif amortisseur	728	Balance staff for shock-protecting device	728	Unruhwelle für Stoss-Sicherung
730	Plateau	730	Roller	730	Hebelcheibe
770	Ressort de barillet	770	Mainspring	770	Zugfeder
8000	Mobile de chronographe monté, 30 m	8000	Chronograph runner, mounted, 30 m	8000	Chrono-Zentrumrad, montiert, 30 m
8000/3	Mobile de chronographe monté, 45 m	8000/3	Chronograph runner, mounted, 45 m	8000/3	Chrono-Zentrumrad, montiert, 45 m
8020	Mobile monté du compteur de minutes, 30 m	8020	Minute-recording runner, mounted, 30 m	8020	Minutenzählrad, montiert, 30 m
8040	Mobile monté du compteur de minutes, 45 m	8040	Minute-recording runner, mounted, 45 m	8040	Minutenzählrad, montiert, 45 m
8060	Roue entraîneuse	8060	Driving wheel	8060	Misnehmerrad
8080	Embrayage monté	8080	Coupling clutch, mounted	8080	Kupplung montiert
8100	Baladeur monté, 30 m	8100	Sliding gear, mounted, 30 m	8100	Stemradwippe, montiert, 30 m
8120	Baladeur monté, 45 m	8120	Sliding gear, mounted, 45 m	8120	Stemradwippe, montiert, 45 m
8140	Commande montée	8140	Operating lever, mounted	8140	Schallhebel, montiert
8180	Bascule de remise à zéro	8180	Fly-back lever	8180	Nullsteller
8200	Bloqueur	8200	Blocking lever	8200	Diokierhebel
8209	Couvre-bloqueur	8209	Blocking lever lid	8209	Blockierhebel-Deckplatte
8220	Marteau monté	8220	Hammer mounted	8220	Herzhebel, montiert



No	LISTE DES FOURNITURES	No.	LIST OF MATERIALS	Nr.	BESTANDTEILE
8270	Sautoir du compteur de minutes	8270	Minute-recording jumper	8270	Minutenzählrad-Sperre
8281	Planche du mécanisme de chronographe	8281	Plate for chronograph mechanism	8281	Platte für Chronomechanismus
8290	Ressort-friction du mobile de chronographe	8290	Friction spring for chronograph runner	8290	Frictionsfeder für Chrono-Zentrumrad
8320	Ressort d'embrayage	8320	Coupling clutch spring	8320	Kupplungsfeder
8335	Ressort de commande	8335	Operating lever spring	8335	Schalthebelfeder
8345	Ressort de bloquer	8345	Blocking lever spring	8345	Blockierhebelfeder
8356	Sautoir de came de marteau	8356	Hammer cam jumper	8356	Sperre für Herzhebelbegrenzer
8400	Excentrique de pivotement d'embrayage	8400	Eccentric for pivoting of coupling clutch	8400	Exzenter für Kupplungs-Schwengung
8401	Excentrique-appui d'embrayage	8401	Banking eccentric for coupling clutch	8401	Exzenter für Kupplungs-Anschlag
8405	Excentrique de pénétration du doigt	8405	Finger-depth eccentric	8405	Exzenter für Fingereingriff
8407	Excentrique de sautoir du compteur de minutes	8407	Eccentric for minute-recording jumper	8407	Exzenter für Minutenzählrad-Sperre
8500	Pont de chronographe	8500	Chronograph bridge	8500	Chrono-Brücke
5101	Vis de fixation	5101	Case screw	5101	Werkbefestigungs-Schraube
5102	Vis de fixation, spéciale	5102	Case screw, special	5102	Werkbefestigungs-Schraube, Spez.-Ausfg.
5105	Vis de pont de barillet	5105	Barrel bridge screw	5105	Federhausbrücken-Schraube
5110	Vis de pont de rouage	5110	Train wheel bridge screw	5110	Räderwerkbrücken-Schraube
5121	Vis de coq	5121	Balance cock screw	5121	Unruhkloben-Schraube
5125	Vis de pont d'ancre	5125	Pallet cock screw	5125	Ankerkloben-Schraube
5166	Vis de bride de fixation	5166	Casing clamp screw	5166	Werkbefestigungsbügel-Schraube
5415	Vis de rochet	5415	Ratchet wheel screw	5415	Sperrad-Schraube
5423	Vis de noyau de roue de couronne	5423	Screw for crown wheel core	5423	Kronradkern-Schraube
5425	Vis de cliquet	5425	Click screw	5425	Sperrkegel-Schraube
5445	Vis de ressort de tirette	5445	Screw for setting lever spring	5445	Stellhebelfeder-Schraube
5738	Vis de pignon	5738	Hairspring stud screw	5738	Spiralklotzchen-Schraube
5750	Vis de cadran	5750	Dial screw	5750	Zifferblatt-Schraube
58080	Vis d'embrayage	58080	Coupling clutch screw	58080	Kupplungs-Schraube
58100	Vis de baladeur	58100	Sliding gear screw	58100	Stemradwippen-Schraube
58120	Vis de baladeur	58120	Sliding gear screw	58120	Stemradwippen-Schraube
58140	Vis de commande	58140	Operating lever screw	58140	Schalthebel-Schraube
58180	Vis de bascule de remise à zéro	58180	Fly-back lever screw	58180	Nullsteller-Schraube
58209	Vis de couvre-bloqueur	58209	Screw for blocking lever lid	58209	Schraube für Blockierhebel-Deckplatte
58220	Vis de marteau	58220	Hammer screw	58220	Herzhebel-Schraube
58270	Vis de sautoir du compteur de minutes	58270	Minute-recording jumper screw	58270	Schraube für Minutenzählrad-Sperre
58281	Vis de planche du mécanisme chronographe	58281	Screw for plate of chronograph mechanism	58281	Schraube für Chronomechanismus-Platte
58320	Vis de ressort d'embrayage	58320	Screw for coupling clutch spring	58320	Kupplungsfeder-Schraube
58356	Vis de sautoir de came de marteau	58356	Screw for hammer cam jumper	58356	Schraube für Herzhebelbegrenzer-Sperre
58500	Vis de pont de chronographe	58500	Chronograph bridge screw	58500	Chrono-Brücken-Schraube

Fournitures particulières au mécanisme quantième cal. 7734



No	LISTE DES FOURNITURES	No.	LIST OF MATERIALS	Nr.	BESTANDTEILE
100	Platine	100	Plate	100	Werkplatte
145	Support de cadran	145	Dial rest	145	Zifferblatt-Stütze
225	Roue de seconde, deux longs pivots	225	Fourth wheel, two long pivots	225	Sekundenrad mit zwei langen Zapfen
245	Chaussée	245	Cannon pinion	245	Minutenrohr
2535	Plaque de maintien de l'indicateur de quantième	2535	Date indicator guard	2535	Halteplatte für Datumanzeiger
2556/1	Roue entraîneuse de l'indicateur de quantième, monté	2556/1	Date indicator driving wheel, mounted	2556/1	Datumanzeiger-Mitnehmer, montiert
2557/1	Indicateur de quantième pour cadran plat, décalqué	2557/1	Date indicator for flat dial, transferred	2557/1	Datumanzeiger für flaches Zifferblatt, mit Druckbild
2558	Roue des heures double denture	2558	Double-toothing hour wheel	2558	Stundenrad mit Doppelzahnung
2575	Ressort du sautoir de quantième	2575	Date jumper spring	2575	Feder für Datumssperre
2576	Sautoir de quantième	2576	Date jumper	2576	Datumssperre
8000	Mobile de chronographe monté, 30 m	8000	Chronograph runner, mounted, 30 m	8000	Chrono-Zentrumrad, montiert, 30 m
8000/3	Mobile de chronographe monté, 45 m	8000/3	Chronograph runner, mounted, 45 m	8000/3	Chrono-Zentrumrad, montiert, 45 m
8020	Mobile monté du compteur de minutes, 30 m	8020	Minute-recording runner, mounted, 30 m	8020	Minutenzählrad montiert, 30 m
8040	Mobile monté du compteur de minutes, 45 m	8040	Minute-recording runner, mounted, 45 m	8040	Minutenzählrad, montiert, 45 m
5145	Vis du support de cadran	5145	Dial rest screw	5145	Zifferblatt-Stütze-Schraube
52535	Vis de plaque de maintien de l'indicateur de quantième	52535	Screw for date indicator guard	52535	Halteplatte-Schraube für Datumanzeiger
52556	Vis de roue entraîneuse de l'indicateur de quantième	52556	Screw for date indicator driving wheel	52556	Schraube für Datumanzeiger-Mitnehmer

Fournitures particulières au compteur 12 heures cal. 7736



No	LISTE DES FOURNITURES	No.	LIST OF MATERIALS	Nr.	BESTANDTEILE
100	Platine	100	Plate	100	Werkplatte
145	Support de cadran	145	Dial rest	145	Zifferblatt-Stütze
182	Barillet avec couvercle	182	Barrel and cover	182	Federhaus mit Deckel
195	Arbre de barillet	195	Barrel arbor	195	Federwelle
225	Roue de seconde, deux longs pivots	225	Fourth wheel, two long pivots	225	Sekundenrad mit zwei langen Zapfen
245	Chaussée	245	Cannon pinion	245	Minutenrohr
255	Roue des heures	255	Hour wheel	255	Stundenrad
470	Plaquette-maintien du pignon de remontoir	470	Winding pinion guard	470	Halteplatte für Aufzugtrieb
8000	Mobile de chronographe monté, 30 m	8000	Chronograph runner, mounted, 30 m	8000	Chrono-Zentrumrad, montiert, 30 m
8020	Mobile monté du compteur de min., 30 m	8020	Minute-recording runner, mounted, 30 m	8020	Minutenzählrad montiert, 30 m
8180	Beaule de remise à zéro	8180	Fly-back lever (zero action)	8180	Nullsteller
8600	Mobile monté du compteur d'heures	8600	Hour-recording runner, mounted	8600	Stundenzählrad, montiert
8609	Transporteur	8609	Conveyor	8609	Übertragungswippe
8620	Pont du compteur d'heures	8620	Hour recorder bridge	8620	Stundenzähler-Brücke
8630	Pignon entraîneur	8630	Driving pinion	8630	Mitnehmertrieb
8640	Interrupteur	8640	Switch	8640	Unterbrecher
8641	Couvre-interrupteur	8641	Switch lid	8641	Unterbrecher-Halter
8660	Détente avec arbre	8660	Detent with arbor	8660	Auslöser mit Welle
8690	Marteau d'heures	8690	Hour hammer	8690	Stundenherzhebel
8691	Sabot	8691	Hour recorder stop lever	8691	Stundenzähler-Stopphebel
8710	Ressort de sabot	8710	Spring for hour recorder stop lever	8710	Stundenzähler-Stopphebelfeder
8720	Ressort-friction du pignon entraîneur	8720	Friction spring for driving pinion	8720	Friktionsfeder des Mitnehmertriebes
	Ressort de transporteur		Conveyor spring		Übertragungswippen-Feder
5145	Vis de support de cadran	5145	Dial rest screw	5145	Zifferblatt-Stützen-Schraube
58609	Vis de transporteur	58609	Conveyor screw	58609	Übertragungswippen-Schraube
58620	Vis de pont du compteur d'heures	58620	Screw for hour recorder bridge	58620	Stundenzählerbrücken-Schraube
58641	Vis de couvre-interrupteur	58641	Switch lid screw	58641	Unterbrecher-Halter-Schraube
58690	Vis de marteau d'heures	58690	Hour hammer screw	58690	Stundenherzhebel-Schraube
58691	Vis de sabot	58691	Hour recorder stop lever screw	58691	Stundenzähler-Stopphebel-Schraube
58699	Vis de ressort de sabot	58699	Screw for spring for hour recorder stop lever	58699	Stundenzähler-Stopphebelfeder-Schraube
58710	Vis de ressort-friction du pignon entraîneur	58710	Friction spring screw for driving pinion	58710	Friktionsfeder-Schraube des Mitnehmertriebes
58720	Vis de ressort du transporteur	58720	Conveyor spring screw	58720	Übertragungswippenfeder-Schraube