



SEIKO

GALANTE

セイコーウォッチ株式会社
www.galante.jp

掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。
ガランテ専用フリーダイヤル 月曜～金曜 9:30～21:00 / 土曜・日曜・祝日 9:30～17:30
 **0120-302-617** 携帯電話・PHSからもご利用可能です。





SBLL009
Cal: Mechanical
20BAR
SS Bracelet



SBLL009 <8月発売予定> 525,000円
8L38<00E-00E> (税抜き 500,000円)

キャリバー	自動巻メカニカル8L38搭載(手巻つき/精度:日差+15秒~-10秒/最大巻上時約50時間持続/石数26石)
バンド材質 バンドコード	SS(ワンプッシュ両開き方式中留) AA161AM/Cリング方式アジャスト
リゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ふた部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(無反射コーティング)
サイズ	ケース幅約45.5mm/厚み約14.0mm/かん幅24.0mm
重さ	約238g

部分シースルーバック(4本ねじ)、ルミブライトつき(針)、耐磁



SBLL011 <8月発売予定> 525,000円
8L38<00E-00E> (税抜き 500,000円)

キャリバー	自動巻メカニカル8L38搭載(手巻つき/精度:日差+15秒~-10秒/最大巻上時約50時間持続/石数26石)
バンド材質 バンドコード	SS(ワンプッシュ両開き方式中留) AA161AM/Cリング方式アジャスト
リゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ふた部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(無反射コーティング)
サイズ	ケース幅約45.5mm/厚み約14.0mm/かん幅24.0mm
重さ	約238g

部分シースルーバック(4本ねじ)、ルミブライトつき(針)、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール
●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、記載された精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証付きですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/m(60ガウス)に耐えられる性能を表しています。●「ケース幅」は、リゅうず部を除いた裏ふた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。また、予告なく仕様及び価格を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等)●掲載商品の価格は、2011年5月現在のメーカー希望小売価格に消費税相当額を含めた総額を表示しています。

セイコーウオッチ株式会社
www.galante.jp

掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。
ガランテ専用フリーダイヤル 月曜～金曜 9:30～21:00 / 土曜・日曜・祝日 9:30～17:30

☎0120-302-617 携帯電話・PHSからもご利用可能です。



06134007



SBLL013
Cal: Mechanical
20BAR
SS Bracelet
Limited edition of 170

GALANTE



©Tezuka productions

限定170本	
SBLL013 <7月発売予定> 8L38<00D-00F>	630,000円 (税抜き 600,000円)
キャリバー	自動巻メカニカル8L38搭載(手巻き／精度:日差+15秒〜-10秒／最大巻上時約50時間持続／石数26石)
バンド材質 バンドコード	SS(ワンプッシュ両開き方式中留) AA161AM/Cリング方式アジャスト
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(無反射コーティング)
サイズ	ケース幅約45.5mm／厚み約14.0mm／かん幅24.0mm
重さ	約238g

部分シールスルーバック(4本ねじ)、耐磁



4 954628 414526

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール
●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、記載された精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証付きですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/m(60ガウス)に耐えられる性能を表しています。●「ケース幅」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。また、予告なく仕様及び価格を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等)●掲載商品の価格は、2011年5月現在のメーカー希望小売価格に消費税相当額を含めた総額を表示しています。

セイコーウォッチ株式会社
www.galante.jp



掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。
ガランテ専用フリーダイヤル 月曜～金曜 9:30～21:00 / 土曜・日曜・祝日 9:30～17:30
☎0120-302-617 携帯電話・PHSからもご利用可能です。



SBLL001
Cal: Mechanical
20BAR
Crocodile Strap

GALANTE



SBLL001/003/007
8L38<00C-00B>/<00C-00B>/<00C-00D>
399,000円
(税抜き 380,000円)

キャリバー	自動巻メカニカル8L38搭載(手巻つき/精度:日差+15秒~-10秒/ 最大巻上時約50時間持続/石数26石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) AA0E7AC/AA0E8AC/AA0EAAC
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ふた部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(無反射コーティング)
サイズ	ケース幅約45.0mm/厚み約13.5mm/かん幅24.0mm
重さ	約150g

部分シースルーバック(4本ねじ)、ルミブライトつき(針)、耐磁

SBLL001



4 954628 410689



SBLL003



4 954628 410696



SBLL007



4 954628 411723

[ケース素材記号]SS=ステンレスチール
●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、記載された精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証付きですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/m(60ガウス)に耐えられる性能を表しています。●「ケース幅」は、りゅうず部を除いた裏ふた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。また、予告なく仕様及び価格を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2011年5月現在のメーカー希望小売価格に消費税相当額を含めた総額を表示しています。

セイコーウオッチ株式会社
www.galante.jp

掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。
ガランテ専用フリーダイヤル 月曜～金曜 9:30～21:00 / 土曜・日曜・祝日 9:30～17:30

☎0120-302-617 携帯電話・PHSからもご利用可能です。



06134007



SBLA051
Cal: Spring Drive-GMT
20BAR
SS Bracelet

GALANTE



SBLA051
5R66<0AN-0AK> 735,000円
(税抜き 700,000円)

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R66搭載(手巻つき/24時針つき<GMT表示可能>/平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数: 30石)
バンド材質 バンドコード	SS (ワンプッシュ両開き方式中留) AA161AM/Cリング方式アジャスト
リゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ふた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス(無反射コーティング)
サイズ	ケース幅約44.9mm/厚み約16.1mm/かん幅24.0mm
重さ	248g

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、回転ベゼル、シースルーバック(4本ねじ)、耐磁



SBLA053
5R66<0AN-0AK> 735,000円
(税抜き 700,000円)

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R66搭載(手巻つき/24時針つき<GMT表示可能>/平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数: 30石)
バンド材質 バンドコード	SS (ワンプッシュ両開き方式中留) AA161AM/Cリング方式アジャスト
リゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ふた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス(無反射コーティング)
サイズ	ケース幅約44.9mm/厚み約16.1mm/かん幅24.0mm
重さ	248g

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、回転ベゼル、シースルーバック(4本ねじ)、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証付きですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/m(60ガウス)に耐えられる性能を表しています。●「ケース幅」は、リゅうず部を除いた裏ふた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。また、予告なく仕様及び価格を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等)●掲載商品の価格は、2011年5月現在のメーカー希望小売価格に消費税相当額を含めた総額を表示しています。

セイコーウオッチ株式会社

www.galante.jp



06134004

掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。
Galante専用フリーダイヤル 月曜～金曜 9:30～21:00 / 土曜・日曜・祝日 9:30～17:30

☎0120-302-617 携帯電話・PHSからもご利用可能です。



SBLA044
Cal: Spring Drive Chronograph
18KYG + Bright Titanium
20 BAR
Crocodile Strap

GALANTE



SBLA044
5R86<0AF-0AE> 2,625,000円
(税抜き 2,500,000円)

キャリバー	自動巻スプリングドライブクロノグラフ5R86搭載 (手巻つき/24時計つき<GMT表示可能>/平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数: 50石)
バンド材質 バンドコード	背ワニ<クロコダイル> (ワンプッシュ三つ折れ方式中留) AA0V1AC (セットコード: AA0W1AS)
りゅうず	構造) ねじロック式 素材) 18KYG+ブルーサファイア (直径 4mm)
ダイヤル	白蝶貝ダイヤル
防水性能	日常生活用強化防水 (20気圧)
ケース材質	縁部18KYG/胴部18KYG/裏ふた(プレート) 部BTI+サファイアガラス
ガラス材質	デュアルカーブサファイアガラス(無反射コーティング)
サイズ	ケース幅約44.4mm/厚み約18.8mm/かん幅24.0mm
重さ	約185g
他	交換用付替えバンド (AA0A1AR ガランテ S・ラバー<ネイビー色>)

ストップウォッチ機能(30分計・12時間計)、パワーリザーブ表示機能、カレンダー連動時差修正機能、シースルー・スクリュアバック、耐磁



4 954628 403520



SBLA049
5R86<0AB-0AB> 840,000円
(税抜き 800,000円)

キャリバー	自動巻スプリングドライブクロノグラフ5R86搭載 (手巻つき/24時計つき<GMT表示可能>/平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数: 50石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル (ワンプッシュ三つ折れ方式中留) AA0E6AC
りゅうず	構造) ねじロック式 素材) SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水 (20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ふた(プレート) 部SS+サファイアガラス
ガラス材質	デュアルカーブサファイアガラス(無反射コーティング)
サイズ	ケース幅約44.4mm/厚み約18.8mm/かん幅24.0mm
重さ	166g

ストップウォッチ機能(30分計・12時間計)、パワーリザーブ表示機能、カレンダー連動時差修正機能、シースルー・スクリュアバック、耐磁



4 954628 406064

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール/18KYG=18金イエローゴールド/BTI=ブライトチタン
●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証付きですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。
●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/m(60 Gauss)に耐えられる性能を表しています。●「ケース幅」は、りゅうず部を除いた裏ふた部のサイズです。
●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。また、予告なく仕様及び価格を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2011年5月現在のメーカー希望小売価格に消費税相当額を含めた総額を表示しています。

セイコーウオッチ株式会社
www.galante.jp



06134004

掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。
ガランテ専用フリーダイヤル 月曜～金曜 9:30～21:00 / 土曜・日曜・祝日 9:30～17:30

☎0120-302-617 携帯電話・PHSからもご利用可能です。



SBLA025
Cal: Spring Drive Chronograph
20BAR
Crocodile Strap

GALANTE



SBLA025
5R86<0AB-0AB> 840,000円
(税抜き 800,000円)

キャリバー	自動巻スプリングドライブクロノグラフ5R86搭載 (手巻つき/24時針つき<GMT表示可能>/平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数: 50石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュミツ折れ方式中留) DG48AW
リゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ふた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	デュアルカーブサファイアガラス(無反射コーティング)
サイズ	ケース幅約44.4mm/厚み約18.8mm/かん幅24.0mm
重さ	166g

ストップウォッチ機能(30分計・12時間計)、パワーリザーブ表示機能、カレンダー連動時差修正機能、シースルー・スクリュバック、耐磁



4 954628 591067



SBLA027
5R86<0AA-0AA> 840,000円
(税抜き 800,000円)

キャリバー	自動巻スプリングドライブクロノグラフ5R86搭載 (手巻つき/24時針つき<GMT表示可能>/平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数: 50石)
バンド材質 バンドコード	オーストレグ(ワンプッシュミツ折れ方式中留) DG47AW
リゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ふた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	デュアルカーブサファイアガラス(無反射コーティング)
サイズ	ケース幅約44.4mm/厚み約18.8mm/かん幅24.0mm
重さ	166g

ストップウォッチ機能(30分計・12時間計)、パワーリザーブ表示機能、カレンダー連動時差修正機能、シースルー・スクリュバック、耐磁



4 954628 591340

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証付きですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/m(60 Gauss)に耐えられる性能を表しています。●「ケース幅」は、リゅうず部を除いた裏ふた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。また、予告なく仕様及び価格を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等)●掲載商品の価格は、2011年5月現在のメーカー希望小売価格に消費税相当額を含めた総額を表示しています。

セイコーウォッチ株式会社
www.galante.jp



掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。
Galante専用フリーダイヤル 月曜～金曜 9:30～21:00 / 土曜・日曜・祝日 9:30～17:30

☎0120-302-617 携帯電話・PHSからもご利用可能です。

06134004



SBLA047
Cal: Spring Drive-GMT
20 BAR
Crocodile Strap

GALANTE



SBLA035
5R66<0AC-0AB> 546,000円
(税抜き 520,000円)

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R66搭載(手巻つき/24時計つき<GMT表示可能>/平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数:30石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュミツ折れ方式中留) AA0F1AC
リゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ふた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(無反射コーティング)
サイズ	ケース幅約43.0mm/厚み約16.6mm/かん幅24.0mm
重さ	146g

カレンダー運動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、シースルー・スクリューバック、耐磁



SBLA047
5R66<0AC-0AB> 546,000円
(税抜き 520,000円)

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R66搭載(手巻つき/24時計つき<GMT表示可能>/平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数:30石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュミツ折れ方式中留) AA0E6AC
リゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ふた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(無反射コーティング)
サイズ	ケース幅約43.0mm/厚み約16.6mm/かん幅24.0mm
重さ	146g

カレンダー運動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、シースルー・スクリューバック、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証付きですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/m(60 Gauss)に耐えられる性能を表しています。●「ケース幅」は、リゅうず部を除いた裏ふた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。また、予告なく仕様及び価格を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等)●掲載商品の価格は、2011年5月現在のメーカー希望小売価格に消費税相当額を含めた総額を表示しています。

セイコーウオッチ株式会社

www.galante.jp



06134004

掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。
Galante専用フリーダイヤル 月曜～金曜 9:30～21:00 / 土曜・日曜・祝日 9:30～17:30

☎0120-302-617 携帯電話・PHSからもご利用可能です。



SBLA032
Cal: Spring Drive-GMT
18KPG+ Bright Titanium
20BAR
Crocodile Strap

GALANTE



SBLA030
5R65<0AD-0AD> 1,837,500円
(税抜き 1,750,000円)

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R65搭載(手巻つき/平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数: 30石)
バンド材質 バンドコード	ガラランテ S・ラバー(美錠式) DG07AB(セットコード: AA0J1AS)
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)18KPG
ダイヤル	白蝶貝ダイヤル
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部18KPG+18KWG+BTI/胴部18KPG/裏ふた(プレート)部BTI+サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス(無反射コーティング)
サイズ	ケース幅約45.0mm/厚み約16.2mm/かん幅24.0mm
重さ	約185g
他	交換用付替えバンド (AA0E3AC クロコダイル ワンプッシュ三つ折れ方式中留)

パワーリザーブ表示機能、逆回転防止ベゼル、シースルーバック(4本ねじ)、ルミブライトつき(針・インデックス)、耐磁



SBLA032
5R66<0AA-0AA> 1,522,500円
(税抜き 1,450,000円)

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R66搭載(手巻つき/24時針つき<GMT表示可能>/平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数: 30石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) AA0E1AC
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)18KPG+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部18KPG/胴部18KPG/裏ふた(プレート)部BTI+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(無反射コーティング)
サイズ	ケース幅約43.0mm/厚み約16.6mm/かん幅24.0mm
重さ	約160g

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、シースルー・スクリューバック、耐磁



[ケース素材記号]18KPG=18金ピンクゴールド/18KWG=18金ホワイトゴールド/BTI=ブライトチタン
●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証付きですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/m(60 Gauss)に耐えられる性能を表しています。●「ケース幅」は、りゅうず部を除いた裏ふた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。また、予告なく仕様及び価格を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等)●掲載商品の価格は、2011年5月現在のメーカー希望小売価格に消費税相当額を含めた総額を表示しています。

セイコーウオッチ株式会社
www.galante.jp



06134004

掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。
ガラランテ専用フリーダイヤル 月曜～金曜 9:30～21:00 / 土曜・日曜・祝日 9:30～17:30

☎0120-302-617 携帯電話・PHSからもご利用可能です。

オプション・ストラップ



BDG74AW 29,400円
(税抜 28,000円)

カラー	マットブラック(手縫いステッチ)
バンド材質	クロコダイル



BDG76AW 29,400円
(税抜 28,000円)

カラー	サンドベージュ(手縫いステッチ)
バンド材質	クロコダイル



BDG78AW 29,400円
(税抜 28,000円)

カラー	ビジョンレッド(手縫いステッチ)
バンド材質	クロコダイル



BDG75AW 29,400円
(税抜 28,000円)

カラー	ダークブラウン(手縫いステッチ)
バンド材質	クロコダイル



BDG77AW 29,400円
(税抜 28,000円)

カラー	オフホワイト(手縫いステッチ)
バンド材質	クロコダイル



BDFX9AB 17,850円
(税抜 17,000円)

カラー	フラットブラック
バンド材質	ガランテ S・ラバー



BDFY0AB 17,850円
(税抜 17,000円)

カラー	モカブラウン
バンド材質	ガランテ S・ラバー



BDFY1AB 17,850円
(税抜 17,000円)

カラー	ウォームグレイ
バンド材質	ガランテ S・ラバー



- クロコダイル・ストラップに、中留は付属しておりません。
- ガランテ S・ラバーは、従来のシリコン材に比べて、約4倍の引き裂き強度を持つシリコン素材。また強度の高さに加えて、柔軟性に富み、肌触りが良いなどの特徴があります。美錠を付属しております。

セイコーウオッチ株式会社
www.galante.jp

掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。
ガランテ専用フリーダイヤル 月曜～金曜 9:30～21:00 / 土曜・日曜・祝日 9:30～17:30

☎0120-302-617 携帯電話・PHSからもご利用可能です。