



INFORMATION HABILLAGE FABRIKANTEN INFORMATION MANUFACTURING INFORMATION

13 1/4''' ETA 251.232

IH 251232 FDE 318074 06 06.02.2013

Spécifications techniques

1. Forme et genre

Calibre rond
Affichage analogique
Quartz:
Pierres:

Technische Spezifikationen

1. Form und Art

Rundes Kaliber
Analoganzeige
Quarz:
Steine:

Technical specifications

1. Shape and type

Round caliber
Analog display
Quartz:
Jewels:

2. Dimensions en mm

Diamètre total
Diamètre d'encageage
Hauteur totale du mouvement


2. Abmessungen in mm

Gesamtdurchmesser
Gehäusepassungsdurchmesser
Gesamtwerkhöhe


2. Dimensions in mm

Overall diameter
Case fitting diameter
Overall movement height


3. Fonctions



3. Funktionen



3. Functions



Affichage par aiguilles:

Heures avec mécanisme de fuseaux horaires, minutes, petite seconde sautante (E).

Quantième à guichet, mécanique.

Compteur 1/10 seconde (D), 60 secondes (C), 60 minutes (B), 12 heures (A).

Fonctions: ADD, SPLIT.

Très haute précision:

- termocompensé

Anzeige durch Zeiger:

Stunden mit Zeitzonen-Mechanismus, Minuten, kleine springende Sekunden (E). Mechanisches Datum, sichtbar durch Fenster im Zifferblatt.

Zähler 1/10 Sekunde (D), 60 Sekunden (C), 60 Minuten (B), 12 Stunden (A).

Funktionen: ADD, SPLIT.

Sehr hohe Präzision:

- Thermokompensation

Display by means of hands:

Hours with time-zone mechanism, minutes, small jumping second (E).

Mechanical date showing through aperture in dial.

Counter 1/10 second (D), 60 seconds (C), 60 minutes (B), 12 hours (A).

Functions: ADD; SPLIT.

Very high precision:

- thermocompensation

4. Manipulations et corrections

Tige de mise à l'heure à 3 positions et 2 poussoirs:

Tige de mise à l'heure:

Pos. 1 Position normale.

Poussoirs:

fonctions du chronographe.

4. Manipulationen und Korrekturen

Zeigerstellwelle mit 3 Stellungen und 2 Drückern:

Zeigerstellwelle:

Pos. 1 Normalstellung

Drücker:

Chronographfunktionen.

4. Handling and corrections

Handsetting stem with 3 positions and 2 push-buttons:

Handsetting stem:

Pos. 1 Normal-position.

Push-buttons:

chronograph-functions.



ETA SA
MANUFACTURE HORLOGÈRE SUISSE
DEPUIS 1793

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
SC Product Communication | Bahnhofstrasse 9 | 2540 Grenchen | Switzerland
Phone +41 (0)32 655 71 11 | Fax +41 (0)32 655 71 74 | contact@eta.ch | www.eta.ch

A COMPANY OF THE SWATCH GROUP

4. Manipulations et corrections

Pos. 2 Correction rapide des fuseaux horaires. Correction du quartième par passage à 24 h.

Poussoir à 2 h:

initialisation de l'aiguille du compteur d'heures.

Poussoir à 4 h:

initialisation de l'aiguille du compteur des minutes.

Pos. 3 Mise à l'heure avec stop seconde, arrêt du mouvement (stockage).

Poussoir à 2 h:

initialisation de l'aiguille du compteur des secondes.

Poussoir à 4 h:

initialisation de l'aiguille du compteur 1/10 de secondes.

4. Manipulationen und Korrekturen

Pos. 2 Schnellkorrektur der Zeitzonen. Korrektur des Datums bei 24 Uhr.

Drücker bei 2 Uhr:

Initialisierung des Stundenzählerzeigers.

Drücker bei 4 Uhr:

Initialisierung des Minutenzählerzeigers.

Pos. 3 Zeigerstellung mit Sekundenstop, Unterbrecher (zur Lagerung).

Drücker bei 2 Uhr:

Initialisierung des Sekundenzählerzeigers.

Drücker bei 4 Uhr:

Initialisierung des 1/10 Sekundenzählerzeigers.

4. Handling and corrections

Pos. 2 Quick correction of timezones. Date correction by passing through 24 h.

Push-button at 2 o'clock:

initialisation of the hour counter hand.

Push-button at 4 o'clock

initialisation of minute counter hand.

Pos. 3 Time setting with stop-second, stopping of movement (storage).

Push-button at 2 o'clock:

initialisation of the second counter hand.

Push-button at 4 o'clock:

initialisation of the 1/10 second counter hand.

5. Principe de construction

Module avec 5 moteurs pas à pas ETA et rouages.

1 impulsion par seconde.

Module électronique.

Platine et ponts en laiton.

Module avec mécanismes de mise à l'heure et quantième.

5. Konstruktionsprinzip

Baugruppe mit 5 ETA-Schrittmotoren und Räderwerken.

1 Impulse pro Sekunde.

Elektronik-Baugruppe.

Werkplatte und Brücken aus Messing.

Baugruppe mit Zeigerstellung und Datum-Mechanismus.

5. Principle of construction

Module with 5 stepping motors ETA and train wheels.

1 impulse every second.

Electronic module.

Main plate and bridges made of brass.

Module with time setting and date mechanisms.

6. Habillage

Fixation du mouvement par 2 brides d'emboîtement ou vis de fixation.

Le cadran est maintenu par des fixateurs de cadran.

6. Ausstattung

Werkbefestigung durch 2 Befestigungsplättchen oder 2 Schrauben für Werkbefestigung.

Das Zifferblatt ist durch Zifferblatthalter gehalten.

6. Casing

Movement fixed by 2 casing clamps or 2 casing screws.

The dial is fixed by means of dial fasteners.

Indications pour cadran

Un cadran aminci sous les petites aiguilles des compteurs et de la seconde est un avantage. Ainsi, la sécurité entre la petite aiguille et le cadran d'un côté et l'aiguille des heures de l'autre côté peut être agrandie. Dans le cas d'un cadran plat sans amincissement, la sécurité n'est que de 0,15 mm.

Le guichet du calendrier peut théoriquement être placé à divers endroits différents. Nous proposons de placer le guichet à 3 h ou 4 h de telle façon qu'il n'interrompe pas la graduation 60 minutes. Le guichet à 12 h serait en permanence couvert par une ou deux aiguilles. Le guichet à 3 h ou 6 h interrompt la graduation du compteur de - 1/10 de seconde ou de la petite seconde.

Angaben für das Zifferblatt

Das Zifferblatt wird vorteilhafterweise unter den kleinen Zeigern der Zähler und der Sekunde verdünnt. Damit kann die Sicherheit zwischen kleinem Zeiger und Zifferblatt einerseits und Stundenzeiger andererseits vergrößert werden. Bei flachen Zifferblatt ohne Verdünnung beträgt die Sicherheit nur 0,15 mm.

Das Kalenderfenster kann theoretisch an verschiedenen Stellen angebracht werden. Wir schlagen aber vor, das Fenster bei 3 Uhr oder 4 Uhr so zu platzieren, dass es die 60er Einteilung nicht unterbricht. Das Fenster bei 12 Uhr wäre ständig durch ein oder zwei Zeiger überdeckt. Das Fenster bei 3 Uhr oder 6 Uhr unterbricht die Einteilung des Zählerzeigers der 1/10 Sekunde oder der kleinen Sekunde.

Indications for the dial

A dial thinned down under the small hands of the counters and of the second is an advantage. With this, it is possible to increase the security between the small hand and the dial on the one side and the hour hand on the other side. In case of a flat dial which is not thinned down, the security is only 0.15 mm

The calendar window can theoretically be positioned at different places. However we propose to place the window 3 o'clock or 4 o'clock in such a way that the 60 minutes graduation is not interrupted. The window at 12 o'clock would permanently be covered by one or two hands. The window at 3 o'clock or 6 o'clock interrupts the graduation of the 1/10 second counter or the small second.

Poussoirs

Afin de garantir la résistance aux chocs, il faut limiter dans la boîte la course des poussoirs ou utiliser des poussoirs à portées selon le plan de poussoirs annexé.

Aiguilles

Indication pour aiguilles:
voir plan A/GUILLAGES.

Le respect des balourds indiqués garantit la résistance aux chocs selon les normes en vigueur.

Pose des aiguilles

La pose des aiguilles doit être faite sur un porte-pièce adéquat avec appui central sur la pierre ayant un dégagement pour le pivot ainsi qu'avec des broches à forces compensées.

L'appui au centre ne peut être utilisé que pour poser l'aiguille du compteur de seconde.

La force de chassage ne doit pas dépasser:
25 N pour la petite seconde à 6 h et les compteurs à 2 h et 10 h.

40 N pour les aiguilles au centre.

7. Outilage

Porte-pièce No 069318 pour ouvrir et fermer les fixateurs de cadran.

Porte-pièce "presse-tirette" No 068392 pour enlever la tige de mise à l'heure.

Porte-pièce No 065245 pour poser les aiguilles au centre.

Porte-pièce No 065257 pour poser les 3 aiguilles des compteurs.

Porte-pièce No 102822 pour contrôle des fonctions chronographes (côté cadran).

Ces outils peuvent être commandés chez:

Drücker

Um die Garantie einer vollen Stossicherheit zu erhalten, müssen die Drückerwege im Gehäuse beschränkt werden oder Drücker mit Anschlagflächen laut beigelegter Zeichnung zu verwenden.

Zeiger

Angaben für Zeiger:
siehe Zeichn. ZEIGERWERKHÖHEN.

Bei Einhaltung der angegebenen Unwuchtwerte wird die Stoss sicherheit laut einschlägigen Normen gewährleistet.

Zeigersetzen

Zum Zeigersetzen muss ein passender Werkhalter mit einer zentralen Auflage auf dem Stein verwendet werden, die eine Aussparung für den Zapfen besitzt, sowie ein Press-Stock mit Kraftausgleich-Broschen.

Die zentrale Auflage darf nur zum Setzen des Zeigers des Sekundenzählers verwendet werden.

Der Aufpressdruck darf folgende Werte nicht überschreiten:
25 N für die kleine Sekunde bei 6 Uhr und die Zähler bei 2 Uhr und 10 Uhr.

40 N für die Zeiger im Zentrum.

7. Werkzeuge

Werkstückhalter Nr. 069318 zum Öffnen und Schliessen der Zifferblatthalter.

Werkstückhalter "presse-tirette"
Nr. 068392 zum Herausnehmen der Stellwelle.

Werkstückhalter Nr. 065245 zum Setzen der Zentrumzeiger.

Werkstückhalter Nr. 065257 zum Setzen der 3 Zählerzeiger.

Werkstückhalter Nr. 102822 zur Kontrolle der Chronograph-Funktionen (Zifferblattseite).

Diese Werkzeuge können bei folgender Adresse bestellt werden:

Push-buttons

In order to guarantee shock-resistance, we recommended to limit the travel of the push-buttons in the case or to use stepped push-buttons as shown on the attached plan.

Hands

Indications for hands:
see drawing HAND FITTING HEIGHTS.

Observation of the unbalances indicated guarantees shock-resistance in accordance with current standards.

Hand-fitting

The hands must be fitted on a suitable movement holder with a central support on the jewel having a countersink for the pivot, as well as with force-compensated broaches.

The central support must only be used for fitting the hand of the second counter.

The press-in force must not exceed:

25 N for the small second at 6 o'clock and the counters at 2 o'clock and 10 o'clock.

40 N for the hands at the center.

7. Tool

Movement holder No. 069318 for opening and closing the dial fasteners.

Movement holder "presse-tirette"
No 068392 for extracting the hand-setting stem.

Movement holder No 065245 for fitting the central hands.

Movement holder No 065257 for fitting the 3 counter hands.

Movement holder No 102822 for controlling the chronograph-functions (dial side).

These tools can be ordered from:

7. Outilage

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Customer Support
Bahnhofstrasse 9
2540 Grenchen
Switzerland

Phone +41 (0)32 655 27 77
Fax +41 (0)32 655 84 30
customer-support@eta.ch
www.eta.ch

8. Alimentation

Pile à l'oxyde d'argent
U = 1,55 V, type "Low drain".

Pile Ø 9,50 mm, hauteur 3,60 mm
Capacité 84 mAh (Renata)

Renata 394, Varta V394,
Energizer 394, SR 936 SW.

7. Werkzeuge

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Customer Support
Bahnhofstrasse 9
2540 Grenchen
Switzerland

Phone +41 (0)32 655 27 77
Fax +41 (0)32 655 84 30
customer-support@eta.ch
www.eta.ch

8. Stromversorgung

Silberoxyd-Batterie
U = 1,55 V, Typ "Low Drain".

Batterie Ø 9,50 mm, Höhe 6,60 mm
Kapazität 84 mAh (Renata)

Renata 394, Varta V394,
Energizer 394, SR 936 SW.

7. Tool

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Customer Support
Bahnhofstrasse 9
2540 Grenchen
Switzerland

Phone +41 (0)32 655 27 77
Fax +41 (0)32 655 84 30
customer-support@eta.ch
www.eta.ch

8. Current supply

Silver oxide battery
U = 1.55 V, "Low Drain" type.

Battery Ø 9.50 mm, height 3,60 mm
Capacity 84 mAh (Renata)

Renata 394, Varta V394,
Energizer 394, SR 936 SW.

9. Performances

9. Leistungen

9. Performances

Critères Kriterien Criteria	Conditions Bedingungen Conditions	MIN	TYP	MAX	Unités Einheiten Units
Consommation mouvement Stromaufnahme Uhrwerk Power consumption movement	U = 1,55 V T= 25° C Chronographe à l'arrêt Chronograph abgestellt Chronograph stopped			2,60	3,50 µA
Consommation avec chronographe Stromaufnahme mit Chronograph Power consumption with chronograph	Chronographe, temps Chronograph, Zeit Chronograph, time < 59 s			5,00	6,10 µA
Marche instantanée Momentaner Gang Instantaneous rat	U = 1,55 V T= 25° C T= 8° C et 38° C	-0,07 -0,2	0 0	+0,07 +0,2	s/d
Température de fonctionnement Betriebstemperatur Operating temperature		0		+50	°C
Résistance aux chocs Stoss sicherheit Shock-resistance	NIHS 91 - 10				
Résistance aux champs magnétiques Magnetfeldabschirmung Resistance to magnetic influences		1600 20			A/m Oe
Autonomie théorique de pile Autonomie theoretisch Autonomy theoretic of battery	84 mAh Chronographe à l'arrêt Chronograph abgestellt Chronograph stopped		44		mois Monate months
	avec chronographe, Mit Chronograph, with chronograph,	2 heure par jour 2 Stunde pro Tag 2 hour per day		41	mois Monate months
	avec chronographe, Mit Chronograph, with chronograph,	24 heures par jour 24 Stunden pro Tag 24 hours per day		23 *	mois Monate months
CEM / Compatibilité électromagnétique EMV / Elektromagnetische Verträglichkeit EMC / Electromagnetic compatibility	EN 50082-1, EN 50081-1				CE Conforme CE Konform CE Conform

* En pratique, pour les mouvements à très faible consommation, l'autonomie maximum sera donnée par la durée de vie intrinsèque de la pile.
* In der Praxis ergibt sich für Werke mit sehr schwachem Verbrauch die maximale Autonomie aus der jeweiligen Lebensdauer der Batterie.
* In practice, for movements with very low consumption, the maximum autonomy is given by the specific length of life of the battery.

10. Ajustement de la marche

Ajustement de la marche par inhibition/
EEPROM.

10. Gangregulierung

Gangregulierung durch Inhibition/
EEPROM.

10. Rate adjustment

Regulation of rate by inhibition/
EEPROM.

10. Ajustement de la marche

Le réglage de la marche programmé dans l'IC est conservé dans des mémoires non volatiles.

11. Contrôle de la marche

Contrôle sans équipement

Contrôler la marche de la manière suivante:

- a) Mettre la montre à l'heure exacte (horloge atomique).
- b) Stocker la montre pendant une durée d'exactement un mois (30 jours).
- c) Relever l'état.
- d) Déterminer la marche "M" en s/mois.
Si $M > 0,8$ s/mois:
corriger la marche.
Si $M < 0,8$ s/mois:
ne pas corriger la marche.

A partir de la marche en secondes par mois, M (s/m), il faut calculer le nombre de contacts de correction "N".

$$N = \frac{M \text{ [Sek./M]}}{0,33 \text{ [Sek./M]}}$$

"N" est arrondi au nombre entier le plus proche.

Contrôle avec équipement

La mesure de la marche doit avoir lieu dans une température comprise entre 20° C et 25° C et doit se faire avec un appareil garantissant une précision de mesure de la marche de 0,003 s/jour.

La période d'inhibition est de
16 minutes

La mesure de la marche ne peut se faire qu'avec un appareil permettant une mesure pendant 16 minutes ou un multiple de 16 minutes.

A partir de la marche en secondes par jour, M (s/jour), il faut calculer le nombre de contacts de correction "N".

$$N = \frac{M \text{ [Sek./T]}}{0,011 \text{ [Sek/T]}}$$

10. Gangregulierung

Die Gangregulierung ist in nicht flüchtigen Speichern der IC programmiert.

11. Gangkontrolle

Kontrolle ohne Hilfsmittel

Den Gang wie folgt kontrollieren:

- a) Die Uhr auf die genaue Zeit stellen (Atomuhr).
- b) Die Uhr während genau eines Monats (30 Tage) lagern.
- c) Die Zeit ablesen.
- d) Den Gang "M" in Sek./Monat bestimmen.
Falls $M > 0,8$ Sek./Monat:
Gang korrigieren.
Falls $M < 0,8$ Sek./Monat:
Gang nicht korrigieren.

Ausgehend vom Gang in Sekunden pro Monat, M (Sek./Monat), muss die Anzahl der Korrekturimpulse "N" berechnet werden.

$$N = \frac{M \text{ [Sek./M]}}{0,33 \text{ [Sek./M]}}$$

"N" wird auf die nächsthöhere oder tiefere ganze Zahl gerundet.

Kontrolle mit Hilfsmittel

Der Gang muss bei einer Temperatur zwischen 20° C und 25° C und mit einem Instrument gemessen werden, das eine Messgenauigkeit von mindestens 0,003 Sek./Tag aufweist.

Die Inhibitions-Periode beträgt
16 Minuten

Der Gang kann nur mit einem Instrument gemessen werden, das eine Messung während einer Zeitspanne von 16 Minuten oder einem Vielfachen davon erlaubt.

Ausgehend vom Gang in Sekunden pro Tag, M (Sek./Tag), muss die Anzahl der Korrekturimpulse "N" berechnet werden.

$$N = \frac{M \text{ [Sek./T]}}{0,011 \text{ [Sek/T]}}$$

10. Rate adjustment

In the IC programmed rate adjustment is stored in non volatile memories.

11. Checking the rate

Checking without a instrument

Check the rate as follows:

- a) Set the watch to the exact time (atomic clock).
- b) Stock the watch during exactly one month (30 days).
- c) Check the watch.
- d) Determine the rate "M" in s/month.

If $M > 0,8$ s/month:

correct the rate.

If $M < 0,8$ s/month:

no need to correct the rate.

Based on the rate in seconds per month, M (s/m), the number of correction impulses "N" has to be calculated.

$$N = \frac{M \text{ [Sek./M]}}{0,33 \text{ [Sek./M]}}$$

"N" is rounded to the next higher or lower full number.

Checking by means of an instrument

The rate must be checked at a temperature between 20° C and 25° C and with an instrument guaranteeing a measuring accuracy of 0.003 s/day.

The inhibition period is
16 minutes

The rate must be checked with an instrument that allows measuring over one or several periods of 16 minutes.

Based on the rate in seconds per day, M (s/day), the number of correction impulses "N" has to be calculed.

$$N = \frac{M \text{ [Sek./T]}}{0,011 \text{ [Sek/T]}}$$

"N" est arrondi au nombre entier le plus proche.

"N" wird auf die nächsthöhere oder tiefere ganze Zahl gerundet.

"N" is rounded to the next higher or lower full number.

Correction de la marche

La montre possède un système de réglage manuel.

- Tirer la tige en position 3.
- Corriger la marche en envoyant une série de N contacts sur la plages C+ pour obtenir une avance, et C- pour obtenir un retard. Le contact se fait avec un fil relié au + (pile en place).

Un contact = $\pm 0,011$ sec./jour ou $\pm 0,33$ sec./mois,

- Repousser la tige en position 1 (neutre) une fois la correction terminée.

La programmation n'est pas perdue avec un changement de pile (EEPROM).

Gangkontrolle

Die Uhr ist mit einem manuellen Gangregulierungssystem ausgerüstet.

- Stellwelle in Position 3 ziehen.
- Den Gang korrigieren, indem man eine Anzahl N Impulse auf die Reglagefläche C+ (um die Uhr vorwärts zu stellen) und C- (um eine Verspätung zu erhalten). Der Impuls wird bei (eingestzter Batterie) mit einem + Pol angeschlossenen Draht gesendet.
Ein Kontakt = $\pm 0,011$ Sek./Tag oder $\pm 0,33$ Sek./Monat.
- Stellwelle nach der Korrektur wieder in Position 1 (neutral) zurückdrücken.


Die Programmierung bleibt bei einem Batteriewechsel erhalten (EEPROM).


Correcting the rate

The watch is equipped with a manual regulation system.

- Pull the crown to position 3.
- Correct the rate by sending a series of N impulses to the C+ to place (in order the clock forward) and C- (to receive a delay). The impulse is sent by means of a wire connected to the + pole (battery set).
One impulse = ± 0.011 sec./day or ± 0.33 sec./month.
- After correcting the rate, push the crown back to position 1 (neutral).

The programming is not lost when changing the battery (EEPROM).





12. Aiguille de la montre**12. Uhrzeiger****12. Watch hands**

1. Aiguille des heures
2. Aiguille des minutes
3. Aiguille des secondes
4. Indicateur de quantième
5. Compteur 60 secondes
6. Compteur 12 heures
7. Compteur 60 minutes
8. Compteur 1/10 de seconde


1. Stundenzeiger
2. Minutenzeiger
3. Sekundenzeiger
4. Datumanzeige
5. Zähler 60 Sekunden
6. Zähler 12 Stunden
7. Zähler 60 Minuten
8. Zähler 1/10 Sekunde

1. Hour hand
2. Minute hand
3. Second hand
4. Date indicator
5. Counter 60 seconds
6. Counter 12 hours
7. Counter 60 minutes
8. Counter 1/10 second






Kaliber / Calibre / Caliber 251232 / 251233 / 251242 / 251262 / 251272 251292 / 251372			Massstab Echelle Scale	EUCLID321B		
			Masse in mm Dimensions en mm Dimensions in mm			Tol. 1/1000 mm
INDICATIONS POUR CADRAN ANGABEN FÜR ZIFFERBLATT INDICATIONS FOR DIAL	GUICHET 4 HEURES FENSTER 4 UHR WINDOW 4 O'CLOCK	Z0013552	Version Révision 04	Revision Révision 00	Blatt Feuille Sheet 01	
Ersatz für En remplacement de Remplacement for		Klass. Class.	ZVACC		KUN	
Aenderung Modification	Geprüft Contrôlé Controlled	Freigegeben Libéré Released	Erstellt Etabli Created	Geprüft Contrôlé Controlled	Freigegeben Libéré Released	
18049	ZWJ	30.09.2003 RYS	31.10.2003 FEU	02.11.1999 LID	09.11.1999 RYS	15.11.1999 ULS




Kaliber / Calibre / Caliber 251232 / 251233 / 251242 / 251262 / 251272 251292 / 251372			Massstab Echelle Scale	EUCLID321B	
				Masse in mm Dimensions en mm Dimensions in mm	Tol. 1/1000 mm
INDICATIONS POUR CADRAN ANGABEN FÜR ZIFFERBLATT INDICATIONS FOR DIAL			Z0013549	04	00 01
Ersatz für En remplacement de Remplacement for			Klass. Class.	ZVACC	KUN
Aenderung Modification	Geprüft Contrôlé Controlled	Freigegeben Libéré Released	Erstellt Établi Created	Geprüft Contrôlé Controlled	Freigegeben Libéré Released
18049	ZWJ	30.09.2003 RYS	31.10.2003 FEU	02.11.1999 LID	09.11.1999 RYS
UNE SOCIETE DU	SWATCH GROUP	02.11.1999 ULS			



Kaliber / Calibre / Caliber 251232 / 251233 / 251242 / 251262 / 251272 251292 / 251372			Massstab Echelle Scale	EUCLID321B	
		Masse in mm Dimensions en mm Dimensions in mm		Tol. 1/1000 mm	
INDICATIONS POUR CADRAN ANGABEN FÜR ZIFFERBLATT INDICATIONS FOR DIAL	GUICHET 4 HEURES FENSTER 4 UHR WINDOW 4 O'CLOCK	Z0013555	Version 04	Revision Révision 00	Blatt Feuille Sheet 01
Ersatz für En remplacement de Remplacement for		Klass. Class.	ZVACC	KUN	
Aenderung Modification	Geprüft Contrôlé Controlled	Freigegeben Libéré Released	Erstellt Établi Created	Geprüft Contrôlé Controlled	Freigegeben Libéré Released
18049 ZWJ	30.09.2003 RYS	31.10.2003 FEU	02.11.1999 LID	09.11.1999 RYS	15.11.1999 ULS

Nous nous réservons tous les droits sur ce document. Il est confié au destinataire. Il ne peut, sans notre autorisation écrite, être copié, reproduit, communiqué à des tiers.
Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor. Es ist nur für den Empfänger bestimmt. Ohne unsere schriftliche Bewilligung darf es nicht kopiert, vervielfältigt und Dritten zugänglich gemacht werden.
We reserve all rights for this document. It is meant for the recipient only and it may not be copied, printed or given to a third person without our written permission.




Kaliber / Calibre / Caliber 251232 / 251233 / 251242 / 251262 / 251272 251292 / 251372			Massstab Echelle Scale		EUCLID321B
INDICATIONS POUR CADRAN ANGABEN FÜR ZIFFERBLATT INDICATIONS FOR DIAL			GUICHET 6 HEURES FENSTER 6 UHR WINDOW 6 O'CLOCK	Z0013548	Version Révision 04
Ersatz für En remplacement de Remplacement for			Klass. Class.	00	Blatt Feuille Sheet 01
Aenderung Modification	Geprüft Contrôlé Controlled	Freigegeben Libéré Released	Erstellt Établi Created	Geprüft Contrôlé Controlled	Freigegeben Libéré Released
18049	ZWJ	30.09.2003 RYS	31.10.2003 FEU	02.11.1999 LID	09.11.1999 RYS
					15.11.1999 ULS


A-A

50 : 1

Vernissage (hauteur max. des couches 0,03)
Grundierung (max. Dicke der Farbschichten 0,03)
Varnishing (max. thickness of layers 0,03)



12H



Guichet:

Fenster: RE 11,55/2 x 2,7
Window:


Police:

Schrift: ETA-STANDARD
Font:

Kaliber / Calibre / Caliber

251232/233/242/262/272/292

Massstab
Echelle
Scale



EUCLID321B

Masse in mm
Dimensions en mm
Dimensions in mm

Tol. 1/1000 mm

INDICATEUR DE QUANTIEME
DATUMANZEIGER
DATE INDICATOR

Guichet sur 4 heures
Fenster auf 4 Uhr
Window at 4 o'clock

Z0040622

Version
Révision
00

Revision
Révision
00

Blatt
Feuille
Sheet
01

Ersatz für
En remplacement de
Remplacement for

27.1.89



ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
CH-2540 Grenchen

UNE SOCIETE DU **SWATCH GROUP**

Klass.
Class.

ZVACC

KUN

Erstellt
Etabli
Created


Geprüft
Contrôlé
Controlled

Freigegeben
Libéré
Released

07.06.2002 HAM

18.03.2003 SAC

19.03.2003 FEU




Aiguillage Zeigerwerk- höhe Hand fitting height	Longueur / Länge / Length						Dépassement Höhe über Zifferblattauflage Height over dial seat				
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
	Roue des heures Stundendreh Hour wheel	Châssée Minutenrohr Cannon-pinion	Tube de centre Zentrumsrühr Center tube	Compteur de minutes Minutenzähler Minute counter	Compteur de sec. au centre Zentrumsekunden- zähler Central second counter	Roue de petite sec. et compteur Kleine-Sekunde- und -Zähler-Rad Small second and counter wheel	Roue des heures Stundendreh Hour wheel	Compteur de minutes Minutenzähler Minute counter	Châssée Minutenrohr Cannon-pinion	Compteur de sec. au centre Zentrumsekunden- zähler Central second counter	Roue de petite sec. et compteur Kleine-Sekunde- und -Zähler-Rad Small second and counter wheel
1	2,27	3,29	3,5	5,57	7,35	4,81	1,1	1,447	1,5	2,437	0,7

Aiguilles Zeiger Hands		Aiguille d'heure Stunden- zeiger Hour hand	Aiguille de minute Minutenzeiger Minute hand	Aiguille de compteur de min. Minutenzähler- zeiger Minute counter hand	Aiguille de compteur de sec. au centre Zentrumsekunden- zählerzeiger Central second counter hand	Aiguille de petite seconde Kleine-Sekunde- Zeiger Small second hand	Aiguille de petit compteur kleiner-Zähler- Zeiger Small counter hand 1/10 Heure	
Masse/Masse/Mass	max.	mg	—	—	15	15	6	3
Balourd/Unwucht/Unbalance	max.	μNm	40	3,3	0,057	0,057	0,057	0,021 0,024
Inertie/Trägheit/Inertia	max.	gmm ²	112	9,28	0,01	0,013	0,175	0,065 0,074
Force de chassage max. Setzkraft max. Press-in force max.		N	40	40	40	40	25	25


Kaliber / Calibre / Caliber	Massstab Echelle Scale	EUCLID321B
251232	Masse in mm Dimensions en mm Dimensions in mm	Tol. 1/1000 mm

AIGUILLAGES ZEIGERWERKHÖHEN HAND FITTING HEIGHTS	Z0028767	Version Révision	Blatt Feuille Sheet
--	----------	---------------------	------------------------


Ersatz für En remplacement de Remplacement for	Geprüft Contrôlé Controlled	Freigegeben Libéré Released	Klass. Class.	ZVACC	KUN
Aenderung Modification	Geprüft Contrôlé Controlled	Freigegeben Libéré Released	Erstellt Etabli Created	Geprüft Contrôlé Controlled	Freigegeben Libéré Released
			07.11.2000 HAM	17.11.2000 RYS	17.11.2000 FEU




Longueur de la tige Länge der Stellwelle Length of setting stem	L	L ₁	L ₂
Normal	17	10,35	25,35



Kaliber / Calibre / Caliber 251.232	Massstab Echelle Scale --	CATIA V5
251.233	Masse in mm Dimensions en mm Dimensions in mm	Tol.1/1000 mm
TIGE: LONGUEUR, POSITION COURONNE STELLWELLE: LAENGE,KRONENPOSITION STEM: LENGTH,CROWN POSITION	Z0251105	Version Révision 01 00 01/01
ETA SA MANUFACTURE HORLOGÈRE SUISSE DEPUIS 1793 A COMPANY OF THE SWATCH GROUP	Ersatz für/En remplacement de/Remplacement for Aenderung/Modification 23294	Klass. Class. Erstellt Etabli Created 05.03.2008 SCA
	ZVACC	Blatt Feuille Sheet Freigegeben Libéré Released 05.03.2008 RYS
		06.03.2008 FEU



Kaliber / Calibre / Caliber 251232 / 251233 / 251242 / 251252 / 251262 251265 / 251272 / 251292 / 251372 / 251471			Massstab Echelle Scale	EUCLID321B	
				Masse in mm Dimensions en mm Dimensions in mm	Tol. 1/1000 mm
COURONNE VISSEE: POSITIONS GESCHRAUBTE KRONE: STELLUNGEN SCREWED CROWN: POSITIONS			Z0051314	02	00 01
Ersatz für En remplacement de Remplacement for			Klass. Class.	ZVACC	KUN
Aenderung Modification	Geprüft Contrôlé Controlled	Freigegeben Libéré Released	Erstellt Etabli Created	Geprüft Contrôlé Controlled	Freigegeben Libéré Released
18049 ZWJ	30.09.2003 RYS	31.10.2003 FEU	21.02.2002 HAM	06.03.2002 RYS	05.04.2002 FEU



Poussoirs à portée

La course n'est pas limitée dans le poussoir lui-même.
Le Ø2,4 bute contre la platine en fin de course
et protège le mouvement en cas de chocs.
Course minimale: 0,5mm


Drücker mit Ansatz

Die Weglänge des Drückers ist im Drücker selbst
nicht begrenzt.
Der Ansatz (Ø2,4) des Drückers stützt sich am Ende des
Weges auf die Werkplatte und schützt das Werk vor Schlägen.
Minimaler Weg: 0,5mm

Pushers with shoulder

The travel of the pusher is not limited in the pusher it self
The shoulder (Ø2,4) of the pusher presses
against the main plate at the end of travel and
protects the movement against shocks.
Minimum travel: 0,5mm

Position extrême pour permettre l'emboîtement
Äusserste Position zum Einschalten
Outermost position for casing



Poussoirs cylindriques

La course est limitée dans le poussoir lui-même.
Sa position poussée doit être contrôlée.

Zylindrische Drücker

Die Weglänge des Drückers ist im Drücker selbst
begrenzt. In der gedrückten Stellung ist seine
Position zu kontrollieren.

Cylindrical pushers

The travel of the pusher is limited in the pusher
it self. Its position, in the pressed-in position,
must be checked.

Kaliber / Calibre / Caliber	Masstab Echelle Scale	CATIA V5	
251.232 / 251.233 / 251.252	--	Masse in mm Dimensions en mm Dimensions in mm	Tol.1/1000 mm
POUSSOIR: POSITION,COURSE DRÜCKER: POSITION,WEG PUSH-PIECE: POSITION,TRAVEL		Version Révision	Blatt Feuille Sheet
Z0436323	00	00	01/01
ETA SA MANUFACTURE HORLOGÈRE SUISSE DEPUIS 1793 A COMPANY OF THE SWATCH GROUP	Ersatz für/En remplacement de/Remplacement for 14.11.88 Aenderung/Modification	Klass. Class. ZVACC	KUN
	Erstellt Etabli Created	Geprüft Contrôlé Controlled	Freigegeben Libéré Released
	20.11.2007 SCA	20.11.2007 LAK	21.11.2007 FEU

Cette page est laissée vide
intentionnellement en cas d'impression
au format A3.

Diese Seite wird absichtlich leer
gelassen für den Fall, dass im
A3-Format gedruckt wird.

This page has deliberately been
left blank in case of A3 format
printing.

Cette page est laissée vide
intentionnellement en cas d'impression
au format A3.

Diese Seite wird absichtlich leer
gelassen für den Fall, dass im
A3-Format gedruckt wird.

This page has deliberately been
left blank in case of A3 format
printing.

Modifications comparées aux versions précédentes du document**Änderungen gegenüber vorhergehenden Dokumentversionen****Modifications compared with previous document versions**

Version	Date Datum Date	Modification	Änderung	Modification	Page Seite Page
06	06.02.2013	Fonction: thermocompensé	Funktion: Thermokompensation	Function: thermocompensation	1
		Nouvelle adresse	Neue Adresse	New address	1, 4, 20
05	06.06.2011	Suppression chapitre "Contrôle à réception"	Kapitel "Eingangskontrolle entfernt	Abolition of the chapter "Incoming inspection"	7
		Modification impulsions	Änderung Impulse	Modification impulses	2
04	18.03.2009	Nouveau plan	Neue Zeichnung	New drawing	16
		Nouveau layout	Neues Layout	New layout	1-20
03	08.12.2003	Version de base	Basis Version	Basic version	--

Sous réserve de toutes modifications.

Änderungen vorbehalten.

All modifications reserved.

Ce document se trouve sur le Support Center Portal (SCP) :**www.eta.ch**

- Support Center
- Support Center Portal
- Documents techniques

Dieses Dokument finden Sie im Supprot Center Portal (SCP):**www.eta.ch**

- Support Center
- Support Center Portal
- Technische Dokumente

This document can be found on the Support Center Portal (SCP):**www.eta.ch**

- Support Center
- Support Center Portal
- Technical Documents



ETA SA
MANUFACTURE HORLOGÈRE SUISSE
DEPUIS 1793

SC PRODUCT COMMUNICATION

Bahnhofstrasse 9
2540 Grenchen
Switzerland

Phone +41 (0)32 655 71 11
Fax +41 (0)32 655 71 74

contact@eta.ch
www.eta.ch