

Liste der austauschbaren Teile für PUW-Kaliber der Produktion ab 1961

Katalog Nr.	Artikel	Kaliber Nr.	73 *	74	1075	260 *	261 *	1260 *	1261 *	360	361	363	1360	1361	1363				
105	Federhausbrücke		73	73	1075	—	—	—	—	360	360	360	—	—	—				
106	Federhaus- u. Räderwerkbrücke		—	—	—	260	260	—	—	360	360	360	—	—	—				
110	Räderwerkbrücke		73	73	1075	—	—	—	—	360	360	360	—	—	—				
118	Kombinierte Brücke		—	—	—	—	—	1260	1260	—	—	—	1360	1360	1360				
121/1	Unruhkloben für Bruchsicherung		73	—	—	260	260	1260	1260	360	—	—	—	—	—				
121/3	Unruhkloben für bew. Spiralkl.-Träger		—	74	1075	—	—	—	—	360	360	360	1360	1360	1360				
121/5	Unruhkloben für Feinregul.-Vorr.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
125	Ankerbrücke (Ankerkloben)		73	73	1075	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260				
126	Minutenradbrücke		—	—	—	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260				
180	Federhaus mit Federwelle		73	73	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
180/5	Federhaus kompl. mit Zugfeder		—	—	—	—	—	1260	1260	—	—	—	1260	1260	1260				
181	Federhaus f. durchbohrten Kern		—	—	—	260	260	1260	1260	260	260	260	1260	1260	1260				
195	Federwelle		70	70	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
197/1	Federkern, Achse und Sperrad montiert		—	—	—	260	260	260	260	360	360	360	360	360	360				
197/2	Federkern, Welle und Sperrad montiert f. St.-A.		—	—	—	—	—	1260	1260	—	—	—	1260	1260	1260				
198	Federhausschraubenachse		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
200/1	Minutenrad		70	70	1075	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
205/6	Minutenrad, durchbohrt, SC		—	—	—	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260				
210	Kleinbodenrad, 2 Schulterl. Z.		49	49	1075	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260				
217	Kleinbodenrad, 1 Tromp. Z. oben		49	49	1075	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
219	Kleinbodenrad, 2 Trompetenzapf.		—	—	—	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260				
220	Sekundenrad, 2 Schulterl. Zapfen		49	49	1075	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
220/1	Sekundenrad, 1 Tromp.-Zapf. ob.		49	49	1075	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
224	Sekundenrad mit langem Zapfen		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
227	Zentrumsekundenrad		—	—	—	260	260	260	260	260	260	363	260	260	363				
227/1	Zentrumsek'rad, 1 Tromp.-Z. ob.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
240	Minutenrohr		70	70	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				

Katalog Nr.	Artikel	Kaliber Nr.	73 *	74	1075	260 *	261 *	1260 *	1261 *	360	361	363	1360	1361	1363			
245	Minutenrohr, durchbohrt, SC		—	—	—	260	260	260	260	260	260	363	260	260	363			
250	Stundenrad		73	73	1075	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
255	Stundenrad SC		—	—	—	260	260	260	260	260	260	363	260	260	363			
260	Wechselrad		73	73 ¹	1075	260	261	260	261	360	360	360	360	360	360			
301	Rücker für Flachspirale		73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
301/1	Rücker o. Finger f. Flach-Spirale		73	73	73	260	260	260	260	360	360	360	360	360	360			
309/2	Rücker für Regulier-Vorrichtung		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
311	Rückerplättchen		70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
322	SUPER-SHOCK-RESIST oben		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
323	SUPER-SHOCK-RESIST unten		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
324	INCABLOC oben		70	74	74	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260			
325	INCABLOC unten		—	—	—	260	260	260	260	—	—	260	—	—	260			
326	INCABLOC unten		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
327	INCABLOC unten		70	70	70	260	260	260	260	260	260	—	260	260	—			
330	Unruhdeckplättchen, unten		49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
334	Decksteinplättchen für 2 Räder		49	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
335	Kleinb.-Ankerraddeckpl., oben		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1360	1360	1360			
336	Ankerraddeckplättchen, oben		70	70	70	49	49	57	57	49	49	49	1360	1360	1360			
337	Kleinbodenraddeckplättch., oben		—	—	—	60	60	570	570	—	—	—	—	—	—			
338	Kleinb.-Sekundenraddeckplättch., oben		—	—	—	—	—	—	—	360	360	360	—	—	—			
339	Kleinb.-Ankerraddeckplättchen, unten		—	—	1075	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
339/1	Kleinb.-Ankerraddeckplättchen, unten		—	—	—	—	—	—	—	360	360	360	360	360	360			
340	Sekundenraddeckplättchen, oben		—	—	—	260	260	—	—	—	—	—	—	—	—			
346	Ankerraddeckplättchen, unten		49	49	1075	60	60	60	60	360	360	360	360	360	360			
347	Kleinbodenraddeckplättch., unten		—	—	—	60	60	60	60	—	—	—	—	—	—			
348	Ankerdeckplättchen, unten		—	—	—	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60			
357	Rücker-Feinregulierfeder		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
364	bew. Spiralklötzchenträger		—	74	74	—	—	—	—	360	360	360	360	360	360			

* ab 1966 als Kaliber nicht mehr in der Produktion

[illegible]

Katalog Nr.	Artikel	Kaliber Nr.	73 *	74	1075	260 *	261 *	1260 *	1261 *	360	361	363	1360	1361	1363				
704	Ankerrad, 1 Tromp. oben		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
705	Ankerrad, 2 Schulterlagerzapf.		—	—	—	—	—	260	260	260	260	260	260	260	260				
710	Anker, 2 Schulterlagerzapf.		73	73	73	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260				
711	Anker, 1 Trompetenz. unten		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
714	Ankerwelle, 2 Schulterlagerzapf.		70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70				
715	Ankerwelle, 1 Trompetenz. unten		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
719	Unruhring mit Schrauben		70	—	—	260	260	260	260	—	—	—	—	—	—				
719/0	Unruhring ohne Schrauben		70	70	1075	260	260	260	260	360	360	360	360	360	360				
720	Unruh mit Schrauben		70	—	—	260	260	260	260	—	—	—	—	—	—				
720/0	Unruh ohne Schrauben		70	70	1075	260	260	260	260	360	360	360	360	360	360				
721	Unruh komplett, mit Schrauben		70	—	—	260	260	260	260	—	—	—	—	—	—				
721/0	Unruh komplett, ohne Schrauben		70	70	1075	260	260	260	260	360	360	360	360	360	360				
723	Unruhwelle		70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
724	Unruhwelle INCABLOC		70	70	1075	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
728	Unruhwelle für Stoß-Sicherung		70	70	1075	260	260	260	260	360	360	360	360	360	360				
730	Doppelschelbe		70	—	—	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70				
730/1	Doppelschelbe unten angesenkt		70	70	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
732	Spirale		70	70	1075	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260				
733	Spirale mit Rolle		70	70	1075	260	260	260	260	360	360	360	360	360	360				
734	Spirale regul. m. Spiralkl.		70	70	1075	260	260	260	260	360	360	360	360	360	360				
736	Spiralrolle		70	70	70	260	260	260	260	360	360	360	360	360	360				
738	Spiralklötzchen		70	70	70	260	260	260	260	360	360	360	360	360	360				
740	Spiralklötzchenstift		49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49				
741	Spiralrollenstift		49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49				
770 S	Zugfeder, Stahl		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
770 U	Zugfeder, unzerbrechlich		73	73	73	260	260	—	—	260	260	260	—	—	—				
771	Zugfeder mit Schleppefeder		—	—	—	—	—	1260	1260	—	—	—	1260	1260	1260				
1134	Gestell für Reduziergetriebe		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
1141	Brücke für Reduziergetriebe		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
1142	Obere Brücke f. Automatorricht.		—	—	—	—	—	1260	1260	—	—	—	1360	1360	1360				

* ab 1966 als Kaliber nicht mehr in der Produktion

Katalog Nr.	Artikel	Kaliber Nr.	73 **	74	1075	260 *	261 *	1260 *	1261 *	360	361	363	1360	1361	1363			
1143/3	Schwingmasse kompl. m. Achse		—	—	—	—	—	1260	1260	—	—	—	1360	1360	1360			
1184	Riegel für Federh.-Steckachse		—	—	—	—	—	1260	1260	—	—	—	1260	1260	1260			
1198	Federhaussteckachse		—	—	—	—	—	1260	1260	—	—	—	1260	1260	1260			
1428	Sperrklinke		—	—	—	—	—	1260	1260	—	—	—	1360	1360	1360			
1428/1	Niet für Sperrklinke		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
1435	Spreizfeder f. Kronrad		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
1448	Sperrklinkenfeder		—	—	—	—	—	1260	1260	—	—	—	1260	1260	1260			
1480	Spannrad		—	—	—	—	—	1260	1260	—	—	—	1260	1260	1260			
1481	Reduktionsrad		—	—	—	—	—	1260	1260	—	—	—	1260	1260	1260			
1482	Antriebsrad f. Kupplungsrad		—	—	—	—	—	1260	1260	—	—	—	1260	1260	1260			
1483	Kupplungsrad		—	—	—	—	—	1260	1260	—	—	—	1360	1360	1360			
1490	Spreizfeder f. Kupplungsrad		—	—	—	—	—	1260	1260	—	—	—	—	—	—			
1490/1	Blattfeder f. Kupplungsrad		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1360	1360	1360			
1491	Riegel f. Schwingmasse		—	—	—	—	—	1260	1260	—	—	—	1360	1360	1360			
1496	Achse f. Schwingmasse		—	—	—	—	—	1260	1260	—	—	—	1360	1360	1360			
1500	Umschaltrad		—	—	—	—	—	1260	1260	—	—	—	1260	1260	1260			
1540	Feder f. Kupplungsrad		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
1541	Stift f. Kupplungsradfeder		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
1542	Niet f. Kupplungsrad		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
2535	Halteplatte f. Datumschelbe oder Datumanzelger		—	—	—	—	261	—	261	—	—	363	—	—	363			
2535/1	Halteplatte f. Datumanzelger		—	—	—	—	—	—	—	—	361	—	—	361	—			
2543	Datum-Zwischenrad		—	—	—	—	261	—	261	—	—	—	—	—	—			
2543/1	Datum-Zwischenrad		—	—	—	—	—	—	—	—	361	361	—	361	361			
2556	Datumstern- od. Datumanzelger- Mitnehmerrad		—	—	—	—	261	—	261	—	261	363	—	261	363			
2556/1	Feder f. Datumanzelger- Mitnehmerrad		—	—	—	—	261	—	261	—	—	—	—	—	—			
2556/2	Feder f. Datumanzelger- Mitnehmerrad		—	—	—	—	—	—	—	—	361	361	—	361	361			
2557/1	Datumstern m. Datumscheibe od. Datumanzelger m. Druckbild		—	—	—	—	261	—	261	—	261	363	—	261	363			

Katalog Nr.	Artikel	Kaliber Nr.	73 *	74	1075	260 *	261 *	1260 *	1261 *	360	361	363	1360	1361	1363				
2558	Stundenrad m. Doppelzahnung		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
2560	Tagesstern-Mitnehmerrad		—	—	—	—	—	—	—	—	—	363	—	—	363				
2561/1	Tages-Kal.-Scheibe mit Stern		—	—	—	—	—	—	—	—	—	363	—	—	363				
2575	Feder f. Datumsperre		—	—	—	—	261	—	261	—	261	261	—	261	261				
2576	Datumsperre		—	—	—	—	261	—	261	—	261	261	—	261	261				
2577	Tagessperre		—	—	—	—	—	—	—	—	—	363	—	—	363				
2595	Halteplatte f. Datumsperre		—	—	—	—	261	—	261	—	261	363	—	261	363				

* ab 1966 als Kaliber nicht mehr in der Produktion

Bitte, benützen Sie bei Furniturenbestellungen unsere Auftragsvordrucke. Sie ersparen sich dadurch unnötige Arbeit, (siehe Bestell-Beispiel im Vorspann des PUW-Furniturenkatalogs).

PFORZHEIMER UHRENROHWERKE · INH. RUDOLF WEHNER
753 PFORZHEIM · Postfach 1380
 Germany