



Научно-производственное объединение "ИНТЕГРАЛ"



ГП "Завод ЭЛЕКТРОНИКА"

Республика Беларусь, 220064,
г. Минск, ул. Корженевского

E-mail: mailelek@elclock.belpak.minsk.by
Internet: <http://madein.ru/integral/eltronic>

Отдел маркетинга:

тел.: (017) 278 00 23

277 29 33

тел./факс: (017) 278 74 41

277 41 22

телетайп 252 245 МЕЧ

Отдел сбыта


тел.: (017) 278 40 00

278 73 08

278 16 29

тел./факс: (017) 278 64 14

**"ЭЛЕКТРОНИКУ" НЕ НАДО
ЗАВОДИТЬ И ПОДВОДИТЬ,
ОНА НЕ ПОДВЕДЁТ!**



ЭЛЕКТРОНИКА
52М

ЭЛЕКТРОНИКА
55Б

ЭЛЕКТРОНИКА
55М

ЭЛЕКТРОНИКА
59Б



ЭЛЕКТРОНИКА
77

ЭЛЕКТРОНИКА
77М

ЭЛЕКТРОНИКА
79

ЭЛЕКТРОНИКА
81



ЭЛЕКТРОНИКА 52

ЭЛЕКТРОНИКА 52Б



ЭЛЕКТРОНИКА 53

ЭЛЕКТРОНИКА 54



ЭЛЕКТРОНИКА 55

ЭЛЕКТРОНИКА 53В



Л/3



B3



ЭЛЕКТРОНИКА
51.1

ЭЛЕКТРОНИКА
52В

ЭЛЕКТРОНИКА
53П

ЭЛЕКТРОНИКА
55В

ЭЛЕКТРОНИКА
29391



ЭЛЕКТРОНИКА
64А

ЭЛЕКТРОНИКА
65

ЭЛЕКТРОНИКА
74

ЭЛЕКТРОНИКА
75

ЭЛЕКТРОНИКА
76



ЭЛЕКТРОНИКА
18391.1

ЭЛЕКТРОНИКА
18394

ЭЛЕКТРОНИКА
18394.1

ЭЛЕКТРОНИКА
58



ЭЛЕКТРОНИКА
18351.1

ЭЛЕКТРОНИКА
72



ЭЛЕКТРОНИКА
51

ЭЛЕКТРОНИКА
18391

ЭЛЕКТРОНИКА
62

ЭЛЕКТРОНИКА
92



- | | | | |
|--|---|--|-------------------------------|
| | время | | секундомер |
| | календарь | | таймер |
| | будильник | | цифровая настройка хода |
| | 4-программный будильник | | цифро-аналоговая индикация |
| | мелодичный сигнал | | режим задания и счета ритма |
| | ежечасный сигнал | | режим измерения пульса |
| | подсветка | | водозащищенные |
| | электролюминесцентная подсветка | | противоударные |
| | автоматический переход на летнее/зимнее время | | шкала времени по выбору 12/24 |

ЭЛЕКТРОНИКА
52371

ЭЛЕКТРОНИКА
56

ГП "Завод Электроника" изготавливает электронные наручные часы к юбилейным и праздничным датам. Оформление по желанию заказчика.



Научно-производственное объединение "ИНТЕГРАЛ"



ГП "Завод ЭЛЕКТРОНИКА"

Республика Беларусь, 220064,
г. Минск, ул. Корженевского

E-mail: mailelek@elclock.belpak.minsk.by
Internet: <http://madein.ru/integral/eltronic>

Отдел маркетинга:

тел.: (017) 278 00 23

277 29 33

тел./факс: (017) 278 74 41

277 41 22

телетайп 252 245 МЕЧ

Отдел сбыта

тел.: (017) 278 40 00

278 73 08

278 16 29

тел./факс: (017) 278 64 14

ВАРИАНТЫ КОРПУСОВ ТЕЛЕФОННЫХ АППАРАТОВ

ВАРИАНТ 1



ВАРИАНТ 2



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕЛЕФОННЫХ АППАРАТОВ

“Электроника 202 ЭСЭТ”	“Интеграл ТА-204”	“Интеграл ТА-208”	“Интеграл ТА-209” *	“Интеграл ЦТА-213”
Телефон-трубка аналоговый	Телефон аналоговый настольного типа	Телефон аналоговый настольного типа	Телефон аналоговый настольного типа, с тональным, импульсным и смешанным набором номера	Телефон цифровой настольного типа
Корпус - вариант 1	Корпус - вариант 2	Корпус - вариант 2	Корпус - вариант 2	Корпус - вариант 2
Кнопочный набор номера	Кнопочный набор номера	Кнопочный набор номера	Кнопочный набор номера	Кнопочный набор номера
Повтор последнего набранного номера	Повтор последнего набранного номера	Повтор последнего набранного номера	Повтор последнего набранного номера	Повтор последнего набранного номера
Отбой АТС	Отбой АТС	Отбой АТС	Отбой АТС	Отбой АТС
Прерывание набора номера	Прерывание набора номера	Прерывание набора номера	Прерывание набора номера	
Хранение в памяти последнего набранного номера	Хранение в памяти последнего набранного номера	Хранение в памяти последнего набранного номера	Хранение в памяти последнего набранного номера	Хранение в памяти последнего набранного номера
Повтор номера после “8” при вызове междорода	Автоматическая пауза после набора первой “8” (междорода)		Программируемая пауза	
Световая индикация набора номера	Световое дублирование занятия линии		Световое дублирование занятия линии	Световая индикация набора номера
	Световое дублирование вызывного сигнала		Световое дублирование вызывного сигнала	Световое дублирование вызывного сигнала
	Отключение вызывного сигнала	Отключение вызывного сигнала	Отключение вызывного сигнала	Отключение вызывного сигнала
	Ступенчатая регулировка вызывного сигнала	Ступенчатая регулировка вызывного сигнала	Ступенчатая регулировка вызывного сигнала	Ступенчатая регулировка вызывного сигнала
		Возможность отключения микрофона при разговоре	Возможность отключения микрофона при разговоре	Возможность отключения микрофона при разговоре
	Память 10 номеров		Память 12 номеров	Переадресация на другой номер
	Автодозвон			
	Громкий прием ответа абонента			

* С помощью тонального донатора доп. услуги: станция, информация с автоответчика и др.