

CASIO® COLLECTION



CATALOGUE 2023

SOMMAIRE

Contacts page 3

Outils page 4

Présentation de la marque page 5

GAMMES

Les montres Enfants page 6

Les montres Classiques page 9

Les montres Sport page 26

Les montres Radio-pilotées page 34

Les réveils page 38

Index page 43

Pictos page 45

CONTACTS

FORMATION / MERCHANDISING

Stéphane SERRE

Tél. : 06 66 28 44 09
Email : sserre@casio.fr

SAV / GARANTIE

POUR VOS RETOURS EN RÉPARATION

NIKKEN
SAV Montres CASIO
4 avenue Carnot
69250 NEUVILLE-SUR-SAÔNE

Tél. : 04 78 91 32 31 - Fax : 04 78 98 20 55

Mail : contact@nikkenfrance.com

Site internet :
www.nikkenfrance.com/?id=34

Horaires : du lundi au vendredi
de 8h à 12h et 13h à 17h

GARANTIE

2 ans pièces et main-d'œuvre horlogères
à compter de la date de la vente.

HORS GARANTIE

Pièces d'habillage, boîtier,
bracelet, verre, piles

POUR VOS COMMANDES DE PIÈCES DÉTACHÉES

CASIO FRANCE
Service pièces détachées
Immeuble Illiade - Bât. A
23 avenue Carnot
91300 MASSY

Tél. : 01 73 23 24 34 (ligne directe)
de 9h à 12h et de 14h à 17h,
du lundi au vendredi
Fax : 01 60 13 96 21

Horaires : du lundi au vendredi
de 9h à 12 h et de 14h à 17h

Si vous possédez un compte ouvert
chez CASIO vous pouvez passer
vos commandes directement
depuis le site internet :
<https://piecesdetachees.casio-shop.fr/>

Vous pouvez récupérer vos identifiants
en les demandant à l'adresse suivante :
pieces-detachees@casio.fr

WEB

www.casio-europe.com/fr

OUTILS

SITE DE VENTE EN LIGNE POUR PROFESSIONNELS

www.casio-shop.fr


Demandez vos accès à : advmontre@casio.fr



SITE DE TÉLÉCHARGEMENT DE CONTENU MARKETING

www.cliplister.com/channel/casio_fr

Demandez vos accès à : advmontre@casio.fr



MYTHIQUES DEPUIS PLUS DE 40 ANS



En 1974, Casio crée la première montre digitale affichant l'heure, les minutes, les secondes et équipée d'un calendrier automatique : une véritable révolution horlogère.

Les modèles des années 70 et 80 ont marqué une génération.

La fiabilité et le prix abordable de ces montres digitales les ont rapidement rendues populaires.



TECHNOLOGIQUES

FIABLES

RAPPORT QUALITÉ/PRIX





CASIO®

ENFANTS



MONTRES ENFANTS

Les filles comme les garçons ont aussi droit à leur montre, découvrez la collection enfants !



3284 LA-20WH-2AEF
Boîtier en résine

PVC* : 29,90 €

Ø30,4 mm



3284 LA-20WH-4A1EF
Boîtier en résine

PVC* : 29,90 €

Ø30,4 mm

NOUVEAU



3284 LA-20WHS-2AEF
Boîtier en résine

PVC* : 29,90 €

Ø30,4 mm

NOUVEAU



3284 LA-20WHS-4AEF
Boîtier en résine

PVC* : 29,90 €

Ø30,4 mm

NOUVEAU



3284 LA-20WHS-7AEF
Boîtier en résine

PVC* : 29,90 €

Ø30,4 mm





Ø 34 mm



3363 LRW-200H-1BVEF

Resin case

PVC* : 34,90 €



Ø 34 mm



3363 LRW-200H-2BVEF

Resin case

PVC* : 34,90 €



Ø 34 mm



3363 LRW-200H-4BVEF

Resin case

PVC* : 34,90 €



Ø 34 mm



3363 LRW-200H-7E2VEF

Resin case

PVC* : 34,90 €



Ø 34,6 mm



3455 LW-203-1BVEF

Boîtier en résine

PVC* : 39,90 €



Ø 34,6 mm



3455 LW-203-2AVEF

Boîtier en résine

PVC* : 39,90 €



Ø 34,6 mm



3455 LW-203-4AVEF

Boîtier en résine

PVC* : 39,90 €



Ø 34,6 mm



3455 LW-203-8AVEF

Boîtier en résine

PVC* : 39,90 €

LES MONTRES CLASSIQUES





Ø 27 mm



1330 LTP-1128PA-7BEG

Boîtier en laiton

PVC* : 34,90 €



Ø 26 mm



1330 LTP-1129PA-7BEG

Boîtier en laiton

PVC* : 34,90 €



Ø 29,6 mm



1330 LTP-1141PA-7BEG

Boîtier en laiton

PVC* : 39,90 €



Ø 23 mm



1330 LTP-1154PQ-7BEG

Boîtier en laiton

PVC* : 34,90 €



Ø 25 mm



1330 LTP-1177PA-2AEG

Boîtier en laiton

PVC* : 39,90 €



Ø 21 mm



1330 LTP-1234PD-7BEG

Boîtier en laiton

PVC* : 44,90 €



Ø 21 mm



1330 LTP-1234PG-7AEG

Boîtier en laiton

PVC* : 54,90 €



NOUVEAU



Ø 21 mm



1330 LTP-1234PGL-7A2EF

Boîtier en laiton

PVC* : 49,90 €



Ø 21 mm

1330 LTP-1234PGL-7AEG

Boîtier en laiton

PVC* : 49,90 €

NOUVEAU



Ø 21 mm

- MINERAL GLASS
- GL
- 3 yrs.
- WR

1330 LTP-1234PL-7A2EF

Boîtier en laiton

PVC* : 49,90 €

- MINERAL GLASS
- SOLID SS
- 3 yrs.
- WR



Ø 21 mm

1330 LTP-1234PSG-7AEG

Boîtier en laiton

PVC* : 49,90 €

- NEO
- DATE
- MINERAL GLASS
- SOLID SS
- 3 yrs.
- WR



Ø 28 mm

3363 LTP-1259PD-1AEG

Boîtier en laiton

PVC* : 44,90 €

- NEO
- DATE
- MINERAL GLASS
- SOLID SS
- 3 yrs.
- WR



Ø 28 mm

3363 LTP-1259PD-2AEG

Boîtier en laiton

PVC* : 44,90 €

- NEO
- DATE
- MINERAL GLASS
- SOLID SS
- 3 yrs.
- WR



Ø 28 mm

3363 LTP-1259PD-7BEG

Boîtier en laiton

PVC* : 44,90 €

- MINERAL GLASS
- SOLID SS
- 3 yrs.
- WR



Ø 27 mm

1330 LTP-1263PG-7BEG

Boîtier en laiton

PVC* : 44,90 €

- MINERAL GLASS
- SOLID SS
- 3 yrs.
- WR



Ø 22 mm

1330 LTP-1281PG-7AEG

Boîtier en laiton

PVC* : 54,90 €

- NEO
- DATE
- MINERAL GLASS
- SOLID SS
- 3 yrs.
- WR



Ø 30,2 mm

3363 LTP-1302PD-1A1VEG

Boîtier en laiton

PVC* : 49,90 €

- NEO
- DATE
- MINERAL GLASS
- SOLID SS
- 3 yrs.
- WR



Ø 30,2 mm

3363 LTP-1302PD-7A1VEG

Boîtier en laiton

PVC* : 49,90 €



Ø 30,2 mm

3363 LTP-1302PD-7BVEG
Boîtier en laiton

PVC* : 49,90 €



Ø 30,2 mm

3363 LTP-1302PL-7BVEG
Boîtier en laiton

PVC* : 44,90 €

NOUVEAU



Ø 30,2 mm

3363 LTP-1302PRG-2AVEF
Boîtier en laiton

PVC* : 79,90 €

NOUVEAU



Ø 30,2 mm

3363 LTP-1302PRG-3AVEF
Boîtier en laiton

PVC* : 79,90 €

NOUVEAU



Ø 30,2 mm

3363 LTP-1302PRG-7AVEF
Boîtier en laiton

PVC* : 79,90 €



Ø 30,2 mm

3363 LTP-1302PSG-7AVEG
Boîtier en laiton

PVC* : 64,90 €



Ø 30 mm

1330 LTP-1303PD-7BVEG
Boîtier en laiton

PVC* : 44,90 €



Ø 30 mm

1330 LTP-1303PL-7BVEG
Boîtier en laiton

PVC* : 44,90 €



Ø 31,2 mm

1330 LTP-1308PD-1BVEG
Boîtier en laiton

PVC* : 49,90 €



Ø 28 mm



1330 LTP-1310PD-2BVEG

Boîtier en acier inoxydable

PVC* : 44,90 €



Ø 28 mm



1330 LTP-1310PD-7BVEG

Boîtier en acier inoxydable

PVC* : 44,90 €



Ø 31 mm



1343 LTP-2069D-4AVEG

Boîtier en acier massif

PVC* : 64,90 €



Ø 39 mm



5420 SHE-3806D-7AUER

Boîtier en acier massif

PVC* : 109 €



Ø 28 mm



2744 SHE-4543GL-8AUER

Boîtier en acier massif

PVC* : 149 €



Ø 35 mm



2364 SHN-3013D-7AER

Boîtier en acier massif

PVC* : 159 €



Ø 42 mm



5361 LWA-300H-7EVEF

Boîtier en acier et résine

PVC* : 39,90 €



Ø 45 mm

5125 MRW-200H-1BVEG
Boîtier en résine

PVC* : 39,90 €



Ø 45 mm

5125 MRW-200HD-1BVEF
Boîtier en résine

PVC* : 49,90 €



Ø 45 mm

5125 MRW-200HD-7BVEF
Boîtier en résine

PVC* : 49,90 €



Ø 52,6 mm

5474 MRW-210H-3AVEF
Boîtier en résine

PVC* : 44,90 €



Ø 52,6 mm

5474 MRW-210H-5AVEF
Boîtier en résine

PVC* : 44,90 €



Ø 38,5 mm

1332 MTP-1183PA-1AEG
Boîtier en résine

PVC* : 44,90 €



Ø 39 mm

2784 MTP-1221A-1AVEG
Boîtier en acier fin massif

PVC* : 49,90 €



Ø 38,4 mm

2784 MTP-1259PD-1AEG
Boîtier en laiton

PVC* : 44,90 €



Ø 38,4 mm

2784 MTP-1259PD-7BEG
Boîtier en laiton

PVC* : 44,90 €





Ø 39,6 mm



1330 MTP-1260PD-1BEG
Boîtier en laiton

PVC* : 39,90 €



Ø 39,6 mm



1330 MTP-1260PD-7BEG
Boîtier en laiton

PVC* : 39,90 €



Ø 39 mm



2784 MTP-1302PD-1A1VEF
Brass case

PVC* : 54,90 €

NOUVEAU



Ø 39 mm



2784 MTP-1302PD-2A2VEF
Boîtier en laiton

PVC* : 54,90 €



Ø 39 mm



2784 MTP-1302PD-2AVEF
Boîtier en laiton

PVC* : 54,90 €

NOUVEAU



Ø 39 mm



2784 MTP-1302PD-3AVEF
Boîtier en laiton

PVC* : 54,90 €



Ø 39 mm



2784 MTP-1302PD-7A1VEF
Brass case

PVC* : 54,90 €



Ø 39 mm



2784 MTP-1302PD-7BVEF
Brass case

PVC* : 54,90 €



Ø 39 mm



2784 MTP-1302PL-1AVEF
Brass case

PVC* : 54,90 €



Ø 39 mm



2784 MTP-1302PL-7BVEF
Brass case

PVC* : 54,90 €



Ø 39 mm



2784 MTP-1302PSG-7AVEF
Brass case

PVC* : 64,90 €



Ø 40 mm



1330 MTP-1303PD-1AVEG
Boîtier en laiton

PVC* : 49,90 €



Ø 40 mm



1330 MTP-1303PD-2AVEG
Boîtier en laiton

PVC* : 49,90 €



Ø 40 mm



1330 MTP-1303PL-1AVEG
Boîtier en laiton

PVC* : 49,90 €



Ø 40 mm



1330 MTP-1303PL-7BVEG
Boîtier en laiton

PVC* : 49,90 €



Ø 43,5 mm



2784 MTP-1308PD-1BVEG
Boîtier en laiton

PVC* : 49,90 €



Ø 39 mm



1330 MTP-1310PD-2BVEG
Boîtier en laiton

PVC* : 44,90 €



Ø 39 mm



1330 MTP-1310PD-7BVEG
Boîtier en laiton

PVC* : 44,90 €



Ø 45 mm



2784 MTP-1314PD-1AVEF
Brass case

PVC* : 49,90 €



Ø 45 mm



2784 MTP-1314PL-7AVEF
Brass case

PVC* : 49,90 €



Ø 45 mm



2784 MTP-1314PL-8AVEF
Brass case

PVC* : 49,90 €



Ø 41 mm



5339 MTP-1384D-1AVEF
Boîtier en acier

PVC* : 69,90 €



Ø 41 mm



5339 MTP-1384D-2AVEF
Boîtier en acier

PVC* : 69,90 €



Ø 41 mm



5339 MTP-1384D-7A2VEF
Boîtier en acier

PVC* : 69,90 €



Ø 41 mm



5339 MTP-1384D-7AVEF
Boîtier en acier

PVC* : 69,90 €



Ø 41 mm



5339 MTP-1384L-1AVEF
Boîtier en acier

PVC* : 74,90 €



Ø 41 mm



5339 MTP-1384L-7AVEF
Boîtier en acier

PVC* : 74,90 €



Ø 41 mm

- WEEK DAY DATE
- MINERAL GLASS
- SS
- GL
- 3 yrs.
- 5 BAR

5704 MTP-B125D-1AVEF

Boîtier en acier

PVC* : 74,90 €



Ø 41 mm

- WEEK DAY DATE
- MINERAL GLASS
- GL
- 3 yrs.
- 5 BAR

5704 MTP-B125L-1AVEF

Boîtier en acier

PVC* : 74,90 €



Ø 41 mm

- WEEK DAY DATE
- MINERAL GLASS
- SS
- 3 yrs.
- 5 BAR

5704 MTP-B125M-2AVEF

Boîtier en acier

PVC* : 79,90 €



Ø 41 mm

- WEEK DAY DATE
- MINERAL GLASS
- SS
- GL
- 3 yrs.
- 5 BAR

5704 MTP-B125M-7AVEF

Boîtier en acier

PVC* : 79,90 €



Ø 41 mm

- WEEK DAY DATE
- MINERAL GLASS
- GL
- 3 yrs.
- 5 BAR

5523 MTP-B310BL-1AVEF

Boîtier en acier

PVC* : 99,90 €



Ø 41 mm

- WEEK DAY DATE
- MINERAL GLASS
- GL
- 3 yrs.
- 5 BAR

5523 MTP-B310BL-5AVEF

Boîtier en acier

PVC* : 99,90 €



Ø 41 mm

- WEEK DAY DATE
- MINERAL GLASS
- GL
- 3 yrs.
- 5 BAR

5523 MTP-B310L-9AVEF

Boîtier en acier

PVC* : 89,90 €



Ø 41 mm

- WEEK DAY DATE
- MINERAL GLASS
- SS
- 3 yrs.
- 5 BAR

5523 MTP-B310M-1AVEF

Boîtier en acier

PVC* : 99,90 €



Ø 41 mm

- WEEK DAY DATE
- MINERAL GLASS
- SS
- 3 yrs.
- 5 BAR

5523 MTP-B310M-2AVEF

Boîtier en acier

PVC* : 99,90 €



Ø 41 mm

5523 MTP-B310M-7AVEF

Boîtier en acier

PVC* : 99,90 €

WEEK DAY
DATE

MINERAL GLASS

SS

GL

3 yrs.

5 BAR

NEO

DATE

MINERAL GLASS

SS

GL

3 yrs.

5 BAR



Ø 41,5 mm

5340 MTP-E173B-1AVEF

Boîtier en acier

PVC* : 99,90 €

NEO

DATE

MINERAL GLASS

GL

GL

3 yrs.

5 BAR



Ø 41,5 mm

5340 MTP-E173BL-1AVEF

Boîtier en acier

PVC* : 84,90 €

NEO

DATE

MINERAL GLASS

GL

GL

3 yrs.

5 BAR



Ø 41,5 mm

5340 MTP-E173D-7AVEF

Boîtier en acier

PVC* : 74,90 €

NEO

DATE

MINERAL GLASS

SS

GL

3 yrs.

5 BAR

NEO

DATE

MINERAL GLASS

GL

GL

3 yrs.

5 BAR



Ø 41,5 mm

5340 MTP-E173L-7AVEF

Boîtier en acier

PVC* : 74,90 €

NEO

DATE

MINERAL GLASS

GL

GL

3 yrs.

5 BAR



Ø 41,5 mm

5340 MTP-E173RL-5AVEF

Boîtier en acier

PVC* : 84,90 €

NEO

DATE

MINERAL GLASS

GL

GL

3 yrs.

5 BAR



Ø 42 mm

- NEO
- DATE
- MINERAL GLASS
- GL
- 3 yrs.
- 5 BAR

5361 MTP-E180D-2AVEF

Boîtier en acier

PVC* : 79,90 €



Ø 42 mm

- NEO
- DATE
- MINERAL GLASS
- SS
- 3 yrs.
- 5 BAR

5361 MTP-E180D-3AVEF

Boîtier en acier

PVC* : 79,90 €



Ø 42 mm

- NEO
- DATE
- MINERAL GLASS
- GL
- 3 yrs.
- 5 BAR

5361 MTP-E180L-2AVEF

Boîtier en acier

PVC* : 79,90 €



Ø 42 mm

- NEO
- DATE
- MINERAL GLASS
- GL
- 3 yrs.
- 5 BAR

5361 MTP-E180L-5AVEF

Boîtier en acier

PVC* : 79,90 €



Ø 39,7 mm

- NEO
- DATE
- MINERAL GLASS
- SS
- 3 yrs.
- 5 BAR

2784 MTP-E700D-1EVEF

Boîtier en acier

PVC* : 79,90 €



Ø 39,7 mm

- NEO
- DATE
- MINERAL GLASS
- SS
- 3 yrs.
- 5 BAR

2784 MTP-E700D-7EVEF

Boîtier en acier

PVC* : 79,90 €



Ø 39,7 mm

- NEO
- DATE
- MINERAL GLASS
- GL
- 3 yrs.
- 5 BAR

2784 MTP-E700L-1EVEF

Boîtier en acier

PVC* : 79,90 €



Ø33,8 mm

705 MQ-24-1B3LLEG

Boîtier en résine

ACRYL GLASS

R

2 yrs.

WR

WR

PVC* : 19,90 €



Ø33,8 mm

705 MQ-24-1BLLEG

Boîtier en résine

ACRYL GLASS

R

2 yrs.

WR

WR

PVC* : 19,90 €



Ø33,8 mm

705 MQ-24-7B2LEG

Boîtier en résine

ACRYL GLASS

R

2 yrs.

WR

WR

PVC* : 19,90 €



Ø33,8 mm

705 MQ-24-7BLLEG

Boîtier en résine

ACRYL GLASS

R

2 yrs.

WR

WR

PVC* : 19,90 €

NOUVEAU



Ø34,9 mm

1330 MQ-24S-2BEF

Boîtier en résine

ACRYL GLASS

R

2 yrs.

WR

WR

PVC* : 29,90 €

NOUVEAU



Ø34,9 mm

1330 MQ-24S-4BEF

Boîtier en résine

ACRYL GLASS

R

2 yrs.

WR

WR

PVC* : 29,90 €

NOUVEAU



Ø34,9 mm

1330 MQ-24S-7BEF

Boîtier en résine

ACRYL GLASS

R

2 yrs.

WR

WR

PVC* : 29,90 €

NOUVEAU



Ø34,9 mm

1330 MQ-24S-8BEF

Boîtier en résine

ACRYL GLASS

R

2 yrs.

WR

WR

PVC* : 29,90 €



Ø34,9 mm

1330 MQ-24UC-2BEF

Boîtier en résine

ACRYL GLASS



2 yrs.



WR

PVC* : 21,90 €



Ø34,9 mm

1330 MQ-24UC-3BEF

Boîtier en résine

ACRYL GLASS



2 yrs.



WR

PVC* : 21,90 €



Ø34,9 mm

1330 MQ-24UC-4BEF

Boîtier en résine

ACRYL GLASS



2 yrs.



WR

PVC* : 21,90 €



Ø34,9 mm

1330 MQ-24UC-8BEF

Boîtier en résine

ACRYL GLASS



2 yrs.



WR

PVC* : 21,90 €



Ø26,5 mm

1330 MQ-38UC-2A1ER

Boîtier en résine

ACRYL GLASS



2 yrs.



WR

PVC* : 21,90 €



Ø26,5 mm

1330 MQ-38UC-2A2ER

Boîtier en résine

ACRYL GLASS



2 yrs.



WR

PVC* : 21,90 €



Ø26,5 mm

1330 MQ-38UC-4AER

Boîtier en résine

ACRYL GLASS



2 yrs.



WR

PVC* : 21,90 €



Ø26,5 mm

1330 MQ-38UC-8AER

Boîtier en résine

ACRYL GLASS



2 yrs.



WR

PVC* : 21,90 €



Ø43,6 mm

- ACRYL GLASS
- R
- 3 yrs.
- 5 BAR

1330 MW-240-1E2VEF
Boîtier en résine

PVC* : 24,90 €



Ø43,6 mm

- ACRYL GLASS
- R
- 3 yrs.
- 5 BAR

1330 MW-240-1E3VEF
Boîtier en résine

PVC* : 24,90 €



Ø43,6 mm

- ACRYL GLASS
- R
- 3 yrs.
- 5 BAR

1330 MW-240-1EVEF
Boîtier en résine

PVC* : 24,90 €



Ø43,6 mm

- ACRYL GLASS
- R
- 3 yrs.
- 5 BAR

1330 MW-240-7E3VEF
Boîtier en résine

PVC* : 24,90 €



Ø43,6 mm


- ACRYL GLASS
- R
- 3 yrs.
- 5 BAR

1330 MW-240-7EVEF
Boîtier en résine

PVC* : 24,90 €



**LUNETTE ROTATIVE
FOND DE BOÎTIER VISSÉ
ÉTANCHE 200 MÈTRES**



Ø 44 mm



2784 MDV-107-1A1VEF
Boîtier en acier massif

PVC* : 79,90 €




Ø 44 mm



2784 MDV-107-1A2VEF
Boîtier en acier massif

PVC* : 79,90 €



Ø 44 mm



2784 MDV-107-1A3VEF
Boîtier en acier massif

PVC* : 79,90 €



Ø 43 mm



2784 MTD-1053D-1AVES
Solid stainless steel case

PVC* : 69,90 €



Ø 43 mm



2784 MTD-1053D-2AVES
Solid stainless steel case

PVC* : 69,90 €



LES MONTRES SPORTS





- LED
- 1/100 24 HR
- 1 SEC 24 HR
- 5
- MUTE
- 10 yrs.
- 12 24
- 10 BAR

3198 AE-1000W-1AVEF

Resin case

PVC* : 39,90 €

Ø 44 mm



- LED
- 1/100 24 HR
- 1 SEC 24 HR
- 5
- MUTE
- 10 yrs.
- 12 24
- 10 BAR
- ACRYL GLASS
- R

3198 AE-1000W-1BVEF

Boîtier en résine

PVC* : 39,90 €

Ø 44 mm



- LED
- 1/100 24 HR
- 1 SEC 24 HR
- 5
- MUTE
- 10 yrs.
- 12 24
- 10 BAR
- ACRYL GLASS
- R

3198 AE-1000W-3AVEF

Boîtier en résine

PVC* : 39,90 €

Ø 44 mm



- LED
- 1/100 24 HR
- 1 SEC 24 HR
- 5
- MUTE
- 10 yrs.
- 12 24
- 10 BAR
- ACRYL GLASS
- R

3198 AE-1000W-4BVEF

Boîtier en résine

PVC* : 39,90 €

Ø 44 mm



- LED
- 1/100 24 HR
- 1 SEC 24 HR
- 5
- MUTE
- 10 yrs.
- 12 24
- 10 BAR
- ACRYL GLASS
- R

3198 AE-1000WD-1AVEF

Resin case

PVC* : 49,90 €

Ø 44 mm



- LED
- 1/100 24 HR
- 1 SEC 24 HR
- 5
- MUTE
- 10 yrs.
- 12 24
- 10 BAR
- TIME ZONE 4
- R

3299 AE-1200WH-1AVEF

Resin case

PVC* : 39,90 €

Ø 42 mm



- LED
- 1/100 24 HR
- 1 SEC 24 HR
- 5
- MUTE
- 10 yrs.
- 12 24
- 10 BAR
- TIME ZONE 4
- ACRYL GLASS
- R

3299 AE-1200WH-1CVEF

Boîtier en résine

PVC* : 39,90 €

Ø 42 mm



- LED
- 1/100 24 HR
- 1 SEC 24 HR
- 5
- MUTE
- 10 yrs.
- 12 24
- 10 BAR
- TIME ZONE 4
- R

3299 AE-1200WHD-1AVEF

Resin case

PVC* : 49,90 €

Ø 42 mm



Ø 51 mm



3502 AE-1500WH-1AVEF
Boîtier en résine

PVC* : 39,90 €



Ø 51 mm



3502 AE-1500WH-5AVEF
Boîtier en résine

PVC* : 39,90 €



Ø 51 mm



3502 AE-1500WH-8BVEF
Boîtier en résine

PVC* : 39,90 €

TOUGH SOLAR
SOLAR POWERED



Ø 42 mm



5208 AQ-S800W-1BVEF
Resin case

PVC* : 59,90 €

TOUGH SOLAR
SOLAR POWERED



Ø 42 mm



5208 AQ-S800WD-1EVEF
Resin case

PVC* : 69,90 €

TOUGH SOLAR
SOLAR POWERED



Ø 47 mm



5208 AQ-S810W-1AVEF
Resin case

PVC* : 59,90 €



Ø 49 mm



5565 HDC-700-3AVEF
Boîtier en résine

PVC* : 59,90 €



Ø 50,6 mm



5577 MWA-100H-1AVEF
Boîtier en résine

PVC* : 44,90 €

NOUVEAU



Ø 49,6 mm



5577 MWA-100HB-1AVEF
Boîtier en résine

PVC* : 54,90 €



Ø 50,6 mm



5577 MWA-100HD-1AVEF
Boîtier en résine

PVC* : 54,90 €



Ø 49,6 mm



5577 MWA-100HD-2AVEF
Boîtier en acier et résine

PVC* : 54,90 €




Ø 49,6 mm



5577 MWA-100HD-7AVEF
Boîtier en acier et résine

PVC* : 54,90 €



Ø 50,7 mm



3487 MWD-100H-1AVEF
Boîtier en résine

PVC* : 44,90 €

NOUVEAU




Ø 50,7 mm



3487 MWD-100HB-1BVEF
Boîtier en résine

PVC* : 44,90 €



Ø 50,7 mm



3487 MWD-100HD-1AVEF
Boîtier en résine

PVC* : 54,90 €



Ø 50,7 mm



3487 MWD-100HD-1BVEF
Boîtier en résine

PVC* : 54,90 €

NOUVEAU



Ø 47,2 mm



3517 MWD-110H-1AVEF

Boîtier en acier et résine

PVC* : 44,90 €

NOUVEAU



Ø 47,2 mm



3517 MWD-110H-3AVEF

Boîtier en acier et résine

PVC* : 44,90 €

NOUVEAU



Ø 47,2 mm



3517 MWD-110H-8BVEF

Boîtier en acier et résine

PVC* : 44,90 €

TOUGH SOLAR
ÉNERGIE SOLAIRE



Ø 36 mm



3441 STL-S300H-1AEF

Boîtier en résine

PVC* : 49,90 €

TOUGH SOLAR
ÉNERGIE SOLAIRE



Ø 36 mm



3441 STL-S300H-1BEF

Boîtier en résine

PVC* : 49,90 €



Ø 43,2 mm



3224 W-218H-1AVEF
Boîtier en résine

PVC* : 34,90 €



Ø 43,2 mm



3224 W-218H-3AVEF
Boîtier en résine

PVC* : 34,90 €



Ø 43,2 mm



3224 W-218H-8AVEF
Boîtier en résine

PVC* : 34,90 €



Ø 43,2 mm



3224 W-218HC-2AVEF
Boîtier en résine

PVC* : 34,90 €



Ø 43,2 mm



3224 W-218HC-4A2VEF
Boîtier en résine

PVC* : 34,90 €



Ø 43,2 mm



3224 W-218HC-4AVEF
Boîtier en résine

PVC* : 34,90 €



Ø 43,2 mm



3224 W-218HC-8AVEF
Boîtier en résine

PVC* : 34,90 €



Ø 47 mm



3224 W-219H-1A2VEF

Boîtier en résine

PVC* : 34,90 €



Ø 47 mm



3224 W-219H-1AVEF

Boîtier en résine

PVC* : 34,90 €



Ø 47 mm



3224 W-219H-2A2VEF

Boîtier en résine

PVC* : 34,90 €



Ø 47 mm



3224 W-219H-2AVEF

Boîtier en résine

PVC* : 34,90 €



Ø 47 mm



3224 W-219H-4AVEF

Boîtier en résine

PVC* : 34,90 €



Ø 47 mm



3224 W-219H-8BVEF

Boîtier en résine

PVC* : 34,90 €



Vibration alert

Ø 47 mm



3416 W-735H-1BVEF

Boîtier en résine

PVC* : 49,90 €



Ø 44 mm



3214 W-S210H-1AVEG

Boîtier en résine

PVC* : 54,90 €



- LED
- TIDE
- 1/100 24 HR
- ACRYL GLASS
- 3 MULTI
- SNOOZE
- MUTE 10 yrs.
- 10 BAR

3507 WS-1300H-1AVEF

Boîtier en résine

39,90 €

Ø 51,1 mm



- LED
- TIDE
- 1/100 24 HR
- ACRYL GLASS
- 3 MULTI
- SNOOZE
- MUTE 10 yrs.
- 10 BAR

3507 WS-1300H-2AVEF

Boîtier en résine

39,90 €

Ø 51,1 mm



- LED
- TIDE
- 1/100 24 HR
- ACRYL GLASS
- 3 MULTI
- SNOOZE
- MUTE 10 yrs.
- 10 BAR

3507 WS-1300H-8AVEF

Boîtier en résine

39,90 €

Ø 51,1 mm



- LED
- LAP MEMO 60
- ACRYL GLASS
- 3 MULTI
- SNOOZE
- MUTE 10 yrs.
- 10 BAR

3511 WS-1400H-1AVEF

Boîtier en résine

39,90 €

Ø 44,5 mm



- LED
- LAP MEMO 60
- ACRYL GLASS
- 3 MULTI
- SNOOZE
- MUTE 10 yrs.
- 10 BAR

3511 WS-1400H-1BVEF

Boîtier en résine

39,90 €

Ø 44,5 mm



- LED
- LAP MEMO 60
- ACRYL GLASS
- 3 MULTI
- SNOOZE
- MUTE 10 yrs.
- 10 BAR

3511 WS-1400H-3AVEF

Boîtier en résine

39,90 €

Ø 44,5 mm



- LED
- LAP MEMO 60
- ACRYL GLASS
- 3 MULTI
- SNOOZE
- MUTE 10 yrs.
- 10 BAR

3511 WS-1400H-4AVEF

Boîtier en résine

39,90 €

Ø 44,5 mm



- LED
- FISH
- ACRYL GLASS
- 3 MULTI
- SNOOZE
- MUTE 10 yrs.
- 10 BAR

3518 WS-1500H-1AVEF

Boîtier en résine

39,90 €

Ø 50,1 mm



- LED
- FISH
- ACRYL GLASS
- 3 MULTI
- SNOOZE
- MUTE 10 yrs.
- 10 BAR

3518 WS-1500H-2AVEF

Boîtier en résine

39,90 €

Ø 50,1 mm

A large, multi-paned window in an airport terminal. The window is composed of a grid of dark frames. The light coming through the window is bright and slightly overexposed. In the foreground, the silhouettes of several people are visible. On the left, a group of people is sitting at a long table. In the center, a person is walking away from the camera. On the right, a person is walking towards the camera, carrying a bag. The floor is highly reflective, showing clear reflections of the people and the window frames. The overall color palette is dominated by blues and greys, with the bright light from the window creating a high-contrast scene.

LES MONTRES RADIO-PILOTÉES

WAVE CEPTOR

Les montres de la collection Wave Ceptor sont toutes équipées de la technologie radio-pilotée qui permet une mise à l'heure automatique de la montre via réception de signaux de radio-pilotage.



WAVE CEPTOR
RADIO-PILOTE
TOUGH SOLAR
ÉNERGIE SOLAIRE



Ø 40 mm

5161 LCW-M170D-1AER
Solid stainless steel case

PVC* : 249 €

WAVE CEPTOR
RADIO-PILOTE
TOUGH SOLAR
ÉNERGIE SOLAIRE

NOUVEAU



Ø 40 mm

5161 LCW-M170D-2AER
Boîtier en acier inoxydable

PVC* : 249 €

WAVE CEPTOR
RADIO-PILOTE
TOUGH SOLAR
ÉNERGIE SOLAIRE



Ø 40 mm

5161 LCW-M170DB-1AER
Solid stainless steel case

PVC* : 299 €

WAVE CEPTOR
RADIO-PILOTE
TOUGH SOLAR
ÉNERGIE SOLAIRE



Ø 40 mm

5161 LCW-M170TD-1AER
Boîtier en titane

PVC* : 299 €

WAVE CEPTOR
RADIO-PILOTE
TOUGH SOLAR
ÉNERGIE SOLAIRE

NOUVEAU



Ø 40 mm

5161 LCW-M170TD-2AER
Boîtier en titane

PVC* : 299 €

WAVE CEPTOR
RADIO-PILOTE
TOUGH SOLAR
ÉNERGIE SOLAIRE



Ø 40 mm

5161 LCW-M170TD-7AER
Boîtier en titane

PVC* : 299 €

TOUGH SOLAR
SOLAR POWERED

WAVE CEPTOR
RADIO CONTROLLED



Sapphire glass
9.4 mm ultra slim case
Ø 40 mm

5161 LCW-M100DSE-1AER
Solid stainless steel case

PVC* : 199 €

TOUGH SOLAR
SOLAR POWERED

WAVE CEPTOR
RADIO CONTROLLED



Sapphire glass
9.4 mm ultra slim case
Ø 40 mm

5161 LCW-M100DSE-2AER
Solid stainless steel case

PVC* : 199 €

WAVE CEPTOR
RADIO-PILOTE

TOUGH SOLAR
ENERGIE SOLAIRE



Ø44 mm

5110 WVA-M650D-1AER
Boîtier en acier fin massif

PVC* : 169 €

WAVE CEPTOR
RADIO-PILOTE

TOUGH SOLAR
ENERGIE SOLAIRE



Ø44 mm

5110 WVA-M650D-2AER
Boîtier en acier fin massif

PVC* : 169 €

WAVE CEPTOR
RADIO-PILOTE

TOUGH SOLAR
ENERGIE SOLAIRE



Ø44 mm

5110 WVA-M650TD-1AER
Boîtier en titane massif

PVC* : 199 €

WAVE CEPTOR**3477 WV-200R-1AEF**

Boîtier en acier et résine

PVC* : 79,90 €

Ø 48 mm

WAVE CEPTOR**NOUVEAU****3477 WV-200R-3AEF**

Boîtier en acier et résine

PVC* : 79,90 €

Ø 48 mm

WAVE CEPTOR**NOUVEAU****3477 WV-200R-5AEF**

Boîtier en acier et résine

PVC* : 79,90 €

Ø 48 mm

WAVE CEPTOR**3477 WV-200RD-1AEF**

Boîtier en acier et résine

PVC* : 94,90 €

Ø 48 mm

WAVE CEPTOR**3476 WV-58R-1AEF**

Boîtier en acier et résine

PVC* : 64,90 €

Ø 44 mm

WAVE CEPTOR**3476 WV-58RD-1AEF**

Boîtier en acier et résine

PVC* : 74,90 €

Ø 44 mm

WAVE CEPTOR**3476 WV-59R-1AEF**

Boîtier en acier et résine

PVC* : 64,90 €

Ø 39 mm

WAVE CEPTOR**3476 WV-59RD-1AEF**

Boîtier en acier et résine

PVC* : 74,90 €

Ø 39 mm



LES RÉVEILS





96 x 56 mm

DQ-543B-1EF
Resin case



PVC* : 17,90 €



96 x 73 mm

DQ-747-8EF
Resin case



PVC* : 24,90 €



108,5 x 101,5 mm

DQ-750-8ER
Resin case



PVC* : 34,90 €



55 x 57 mm

PQ-30-2EF
Resin case



PVC* : 15,90 €



55 x 57 mm

PQ-30-8EF
Resin case



PVC* : 15,90 €



55 x 57 mm

PQ-30B-1EF
Resin case



PVC* : 15,90 €



55 x 57 mm

PQ-30B-7EF
Resin case



PVC* : 15,90 €



86,6 x 50,9 mm

PQ-31-1EF
Resin case



PVC* : 17,90 €



86,6 x 50,9 mm

PQ-31-2EF
Resin case



PVC* : 17,90 €



86,6 x 50,9 mm

PQ-31-7EF

Resin case



PVC* : 17,90 €



86,6 x 50,9 mm

PQ-31-8EF

Resin case



PVC* : 17,90 €



57 x 57 mm

TQ-140-1BEF

Resin case



PVC* : 11,90 €



57 x 57 mm

TQ-140-1EF

Resin case



PVC* : 11,90 €



57 x 57 mm

TQ-140-4EF

Resin case



PVC* : 11,90 €



57 x 57 mm

TQ-140-7EF

Resin case



PVC* : 11,90 €



64 x 67 mm

TQ-141-1EF

Resin case



PVC* : 12,90 €



64 x 67 mm

TQ-141-2EF

Resin case



PVC* : 12,90 €



64 x 67 mm

TQ-141-4EF

Resin case



PVC* : 12,90 €



64 x 67 mm

TQ-141-8EF

Resin case



PVC* : 12,90 €



72 x 77 mm

TQ-142-1EF

Resin case



PVC* : 13,90 €



72 x 77 mm

TQ-142-2EF

Resin case



PVC* : 13,90 €



72 x 77 mm

TQ-142-4EF

Resin case



PVC* : 13,90 €



72 x 77 mm

TQ-142-7EF

Resin case



PVC* : 13,90 €



76 x 77 mm

TQ-143S-1EF

Boîtier en résine



PVC* : 17,90 €



76 x 77 mm

TQ-143S-8EF

Boîtier en résine



PVC* : 17,90 €



61 x 61 mm

TQ-148-1EF

Resin case



PVC* : 12,90 €



61 x 61 mm

TQ-148-2EF

Resin case



PVC* : 12,90 €



61 x 61 mm

TQ-148-8EF

Resin case



PVC* : 12,90 €



107 x 90 mm

TQ-218-2EF

Resin case



PVC* : 17,90 €



107 x 90 mm

TQ-218-8EF

Resin case



PVC* : 17,90 €



120 x 103 mm

TQ-266-1EF

Resin case



PVC* : 17,90 €



120 x 103 mm

TQ-266-2EF

Resin case



PVC* : 17,90 €



120 x 103 mm

TQ-266-8EF

Resin case



PVC* : 17,90 €



120 x 118 mm

TQ-359-1EF

Resin case



PVC* : 24,90 €



120 x 118 mm

TQ-359-2EF

Resin case



PVC* : 24,90 €



130 x 116 mm

TQ-369-7EF

Resin case



PVC* : 25,90 €

INDEX

AE-1000W-1AVEF	27	LTP-1234PGL-7A2EF	10	MQ-24UC-8BEF	22
AE-1000W-1BVEF	27	LTP-1234PGL-7AEG	10	MQ-38UC-2A1ER	22
AE-1000W-3AVEF	27	LTP-1234PL-7A2EF	11	MQ-38UC-2A2ER	22
AE-1000W-4BVEF	27	LTP-1234PSG-7AEG	11	MQ-38UC-4AER	22
AE-1000WD-1AVEF	27	LTP-1259PD-1AEG	11	MQ-38UC-8AER	22
AE-1200WH-1AVEF	27	LTP-1259PD-2AEG	11	MRW-200H-1BVEG	14
AE-1200WH-1CVEF	27	LTP-1259PD-7BEG	11	MRW-200HD-1BVEF	14
AE-1200WHD-1AVEF	27	LTP-1263PG-7BEG	11	MRW-200HD-7BVEF	14
AE-1500WH-1AVEF	28	LTP-1281PG-7AEG	11	MRW-210H-3AVEF	14
AE-1500WH-5AVEF	28	LTP-1302PD-1A1VEG	11	MRW-210H-5AVEF	14
AE-1500WH-8BVEF	28	LTP-1302PD-7A1VEG	11	MTD-1053D-1AVES	25
AQ-S800W-1BVEF	28	LTP-1302PD-7BVEG	12	MTD-1053D-2AVES	25
AQ-S800WD-1EVEF	28	LTP-1302PL-7BVEG	12	MTP-1183PA-1AEG	14
AQ-S810W-1AVEF	28	LTP-1302PRG-2AVEF	12	MTP-1221A-1AVEG	14
DQ-543B-1EF	39	LTP-1302PRG-3AVEF	12	MTP-1259PD-1AEG	14
DQ-747-8EF	39	LTP-1302PRG-7AVEF	12	MTP-1259PD-7BEG	14
DQ-750-8ER	39	LTP-1302PSG-7AVEG	12	MTP-1260PD-1BEG	15
HDC-700-3AVEF	28	LTP-1303PD-7BVEG	12	MTP-1260PD-7BEG	15
LA-20WH-2AEF	7	LTP-1303PL-7BVEG	12	MTP-1302PD-1A1VEF	15
LA-20WH-4A1EF	7	LTP-1308PD-1BVEG	12	MTP-1302PD-2A2VEF	15
LA-20WHS-2AEF	7	LTP-1310PD-2BVEG	13	MTP-1302PD-2AVEF	15
LA-20WHS-4AEF	7	LTP-1310PD-7BVEG	13	MTP-1302PD-3AVEF	15
LA-20WHS-7AEF	7	LTP-2069D-4AVEG	13	MTP-1302PD-7A1VEF	15
LCW-M100DSE-1AER	36	LW-203-1BVEF	8	MTP-1302PD-7BVEF	15
LCW-M100DSE-2AER	36	LW-203-2AVEF	8	MTP-1302PL-1AVEF	15
LCW-M170D-1AER	35	LW-203-4AVEF	8	MTP-1302PL-7BVEF	16
LCW-M170D-2AER	35	LW-203-8AVEF	8	MTP-1302PSG-7AVEF	16
LCW-M170DB-1AER	35	LWA-300H-7EVEF	13	MTP-1303PD-1AVEG	16
LCW-M170TD-1AER	35	MDV-107-1A1VEF	25	MTP-1303PD-2AVEG	16
LCW-M170TD-2AER	35	MDV-107-1A2VEF	25	MTP-1303PL-1AVEG	16
LCW-M170TD-7AER	35	MDV-107-1A3VEF	25	MTP-1303PL-7BVEG	16
LRW-200H-1BVEF	8	MQ-24-1B3LLEG	21	MTP-1308PD-1BVEG	16
LRW-200H-2BVEF	8	MQ-24-1BLLEG	21	MTP-1310PD-2BVEG	16
LRW-200H-4BVEF	8	MQ-24-7B2LEG	21	MTP-1310PD-7BVEG	16
LRW-200H-7E2VEF	8	MQ-24-7BLLEG	21	MTP-1314PD-1AVEF	17
LTP-1128PA-7BEG	10	MQ-24S-2BEF	21	MTP-1314PL-7AVEF	17
LTP-1129PA-7BEG	10	MQ-24S-4BEF	21	MTP-1314PL-8AVEF	17
LTP-1141PA-7BEG	10	MQ-24S-7BEF	21	MTP-1384D-1AVEF	17
LTP-1154PQ-7BEG	10	MQ-24S-8BEF	21	MTP-1384D-2AVEF	17
LTP-1177PA-2AEG	10	MQ-24UC-2BEF	22	MTP-1384D-7A2VEF	17
LTP-1234PD-7BEG	10	MQ-24UC-3BEF	22	MTP-1384D-7AVEF	17
LTP-1234PG-7AEG	10	MQ-24UC-4BEF	22	MTP-1384L-1AVEF	17

INDEX

MTP-1384L-7AVEF	17	MWD-110H-3AVEF	30	TQ-359-2EF	42
MTP-B125D-1AVEF	18	MWD-110H-8BVEF	30	TQ-369-7EF	42
MTP-B125L-1AVEF	18	PQ-30-2EF	39	W-218H-1AVEF	31
MTP-B125M-2AVEF	18	PQ-30-8EF	39	W-218H-3AVEF	31
MTP-B125M-7AVEF	18	PQ-30B-1EF	39	W-218H-8AVEF	31
MTP-B310BL-1AVEF	18	PQ-30B-7EF	39	W-218HC-2AVEF	31
MTP-B310BL-5AVEF	18	PQ-31-1EF	39	W-218HC-4A2VEF	31
MTP-B310L-9AVEF	18	PQ-31-2EF	39	W-218HC-4AVEF	31
MTP-B310M-1AVEF	18	PQ-31-7EF	40	W-218HC-8AVEF	31
MTP-B310M-2AVEF	18	PQ-31-8EF	40	W-219H-1A2VEF	32
MTP-B310M-7AVEF	19	SHE-3806D-7AUER	13	W-219H-1AVEF	32
MTP-E173B-1AVEF	19	SHE-4543GL-8AUER	13	W-219H-2A2VEF	32
MTP-E173BL-1AVEF	19	SHN-3013D-7AER	13	W-219H-2AVEF	32
MTP-E173D-7AVEF	19	STL-S300H-1AEF	30	W-219H-4AVEF	32
MTP-E173L-7AVEF	19	STL-S300H-1BEF	30	W-219H-8BVEF	32
MTP-E173RL-5AVEF	19	TQ-140-1BEF	40	W-735H-1BVEF	32
MTP-E180D-2AVEF	20	TQ-140-1EF	40	W-S210H-1AVEG	32
MTP-E180D-3AVEF	20	TQ-140-4EF	40	WS-1300H-1AVEF	33
MTP-E180L-2AVEF	20	TQ-140-7EF	40	WS-1300H-2AVEF	33
MTP-E180L-5AVEF	20	TQ-141-1EF	40	WS-1300H-8AVEF	33
MTP-E700D-1EVEF	20	TQ-141-2EF	40	WS-1400H-1AVEF	33
MTP-E700D-7EVEF	20	TQ-141-4EF	40	WS-1400H-1BVEF	33
MTP-E700L-1EVEF	20	TQ-141-8EF	41	WS-1400H-3AVEF	33
MW-240-1E2VEF	23	TQ-142-1EF	41	WS-1400H-4AVEF	33
MW-240-1E3VEF	23	TQ-142-2EF	41	WS-1500H-1AVEF	33
MW-240-1EVEF	23	TQ-142-4EF	41	WS-1500H-2AVEF	33
MW-240-7E3VEF	23	TQ-142-7EF	41	WV-200R-1AEF	37
MW-240-7EVEF	23	TQ-143S-1EF	41	WV-200R-3AEF	37
MWA-100H-1AVEF	29	TQ-143S-8EF	41	WV-200R-5AEF	37
MWA-100HB-1AVEF	29	TQ-148-1EF	41	WV-200RD-1AEF	37
MWA-100HD-1AVEF	29	TQ-148-2EF	41	WV-58R-1AEF	37
MWA-100HD-2AVEF	29	TQ-148-8EF	42	WV-58RD-1AEF	37
MWA-100HD-7AVEF	29	TQ-218-2EF	42	WV-59R-1AEF	37
MWD-100H-1AVEF	29	TQ-218-8EF	42	WV-59RD-1AEF	37
MWD-100HB-1BVEF	29	TQ-266-1EF	42	WVA-M650D-1AER	36
MWD-100HD-1AVEF	29	TQ-266-2EF	42	WVA-M650D-2AER	36
MWD-100HD-1BVEF	29	TQ-266-8EF	42	WVA-M650TD-1AER	36
MWD-110H-1AVEF	30	TQ-359-1EF	42		

ÉCLAIRAGE DE L’AFFICHAGE

 **Illuminator**
Une lampe électroluminescente permet à tout le cadran d’être éclairé pour une lecture aisée. Elle comprend une fonction rémanente qui conserve le système allumé quelques secondes une fois que le bouton est relâché.

 **Auto Illuminator**
Une lampe électroluminescente permet à tout le cadran d’être éclairé pour une lecture aisée.
Auto Light (= lumière automatique) met en marche l’éclairage lorsque la montre est inclinée vers votre visage pour lecture.

 **Full Auto Illuminator**
Il désactive automatiquement la fonction Éclairage Automatique lorsque la lumière ambiante est suffisante et l’active en condition de lumière faible et dans l’obscurité.

 **DUAL-ILLUMINATOR**
Par la pression d’un bouton, l’affichage numérique et tout le tour du cadran s’éclaire, assurant une lisibilité optimale.

 **Lumière LED**
Une diode électroluminescente (LED) est utilisée pour éclairer le cadran de la montre.

 **Neon Illuminator**
Une diode lumineuse intégrée dans la montre émet de la lumière UV. Le cadran et les aiguilles ont un revêtement fluorescent, ce qui permet d’obtenir un effet lumineux spécial mettant en valeur les aiguilles et l’index.

 **Super Illuminator**
Par simple pression de bouton le cadran sera éclairé de belles couleurs à la mode.

 **Lumière AUTO-LED**
Une diode électroluminescente (LED) est utilisée pour éclairer le cadran de la montre avec la fonction Auto Light Switch (interrupteur automatique de lumière) qui éclaire l’affichage lorsque la montre est inclinée vers le visage.

 **Lumière Full Auto LED**
Une diode électroluminescente (LED) est utilisée pour éclairer le cadran de la montre. La fonction de Full Auto Light (lumière totalement automatique) éclaire l’affichage lorsque la montre est inclinée vers le visage, uniquement lorsque la lumière est faible.

 **Lumière Super Full Auto LED**
Si la lumière ambiante décroît, un tour de poignet éclaire l’affichage de la montre intensément et en couleur.

 **Microlampe**
Une lumière intégrée éclaire le cadran de la montre par le côté.

FONCTIONS DE PROTECTION DU BOÎTIER

 **Résistance aux chocs**
La conception résistante aux chocs protège contre les impacts et vibrations.

 **Antimagnétique**
Le boîtier bénéficie d’un montage spécifique qui le protège contre les effets des champs magnétiques.

 **Résistance à la boue**
La conception résistante à la saleté et à la boue empêche la saleté et la boue de pénétrer dans la montre.

 **Résistance à la rouille**
Toutes les parties métalliques qui sont en contact direct avec l’environnement sont traitées afin d’être particulièrement résistantes à la rouille et à la corrosion.

 **Résistant aux Basses Températures**

Le module de chronométrage est conçu pour un fonctionnement à très basses températures. La valeur indique la température la plus basse de fonctionnement du module. La résistance aux basses températures ne s’applique pas au capteur de direction.

FONCTIONNEMENT SOLAIRE (TOUGH SOLAR)

 **Fonctionnement solaire**
Une cellule solaire fournit l’énergie nécessaire au fonctionnement.

RÉCEPTION DE SIGNAL RADIO

 **Récepteur de signaux radio (EU)**
Un récepteur de signal radio intégré garantit que l’heure exacte est affichée dans la majeure partie de l’Europe.

 **Réception de signal radio (UE, USA, Japon)**
Un récepteur de signal radio intégré garantit que l’heure exacte est affichée dans la majeure partie de l’Europe, aux États-Unis et au Japon. Les montres portant ce symbole peuvent capter les signaux radio DCF, MSF, WWWB et JJY.

 **Réception de signal radio (UE, USA, Japon, Chine)**
Un récepteur de signal radio intégré garantit que l’heure exacte est affichée dans la majeure partie de l’Europe, aux États-Unis, au Japon et en Chine. Les montres portant ce symbole peuvent capter les signaux radio DCF, MSF, WWWB, JJY et BPC.

FONCTIONS D’AFFICHAGE ET D’ÉDITION

 **LCD duplex**
Deux écrans à cristaux liquides rendent possible une sélection entre différents modes d’affichage.

 **Neobrite**
Un revêtement lumineux procure un éclairage à long terme dans l’obscurité, seulement après une courte exposition à la lumière.

 **Indicateur LED (clignotant)**
Une lampe LED clignote lorsqu’il est l’heure d’une alarme, d’un compte à rebours ou d’un signal horaire.

 **Mode Edition**
Dans le « Edit Mode », il est possible de sélectionner de nombreux réglages comme le format 12/24 heures, la fonction des boutons et le son des alarmes, les animations ou le type d’affichage.

FONCTIONS DE CONTRÔLE PHYSIOLOGIQUE

 **Contrôle de Fréquence Cardiaque**
Une ceinture thoracique est utilisée pour mesurer la fréquence cardiaque momentanée et la transmet à la montre. La fréquence cardiaque est indiquée en battements par minute (bpm).

 **Calcul des Calories**
Le nombre de calories consommées est calculé et affiché.

 **Alarme de Fréquence Cardiaque Ciblée**
Une alarme sonne lorsque la fréquence cardiaque ciblée prédéfinie est atteinte.

 **Affichage du Pourcentage de Fréquence Cardiaque**
L’affichage révèle le pourcentage du rythme cardiaque momentané par rapport au rythme cardiaque maximum.

 **Transmission de Données Sans Fil**
Les données sont transmises sans fil à la montre.

 **Fonction « Walking » (= marche)**
Un capteur de mouvements dans la montre compte le nombre de pas. En entrant des informations personnelles et une longueur de pas, la distance parcourue peut également être calculée.

FONCTIONS DE STOCKAGE

  **Télé-mémo**
Une mémoire intégrée procure un stockage pour les noms et numéros de téléphone. La valeur indique le nombre maximum d’entrées qui peuvent être stockées.

 **Mémoire d’E-données**
Mémoire de données pour les adresses Web et e-mails. Le chiffre sous le symbole indique la capacité de stockage de données. La fonction « Secret » nécessite un code PIN pour prévenir contre un accès indésirable.

 **Time Stamp**
Appuyez sur un bouton pour sauvegarder l’affichage en cours avec l’heure et la date. En faisant cela, vous pourrez par exemple enregistrer avec exactitude le début et la fin d’un projet. La valeur indiquée indique le maximum de blocs qui peuvent être enregistrés.

FONCTIONS EXTÉRIEURES

 **Baromètre**
Un capteur de pression intégré mesure la pression barométrique, qui est indiquée sur l’affichage.

    **Thermomètre**
Un capteur de température intégré mesure la température.

 **Compas**
Un capteur de direction intégré détecte le nord magnétique.

 **Mesure de l’Altitude**
Un capteur de pression intégré mesure la pression barométrique, qui est convertie en altitude relative. Le chiffre sous le symbole indique l’altitude maximale mesurable.

 **Différentiel d’Altitude**
La fonction de différentiel d’altitude compte tous les mètres parcourus en ascension, vous communiquant une différence entre l’altitude au point de départ et d’arrivée.

 **Mémoire altimètre**
La montre dispose d’une mémoire pouvant, selon les modèles, enregistrer jusqu’à 40 blocs d’information relatifs à l’altitude qui peuvent être consultés à tout moment. Chaque bloc de données se compose de l’altitude mesurée et de la date et de l’heure de l’enregistrement. Outre l’altitude mesurée, l’altimètre enregistre également l’altitude maximale et l’altitude minimale d’une mesure.

 **Affichage de l’Âge Lunaire**
Les phases et l’âge lunaires sont affichés en fonction de votre latitude et votre longitude momentanées.

 **Affichage du Graphique des Marées**
Les amplitudes des marées sont affichées sous forme de graphique en fonction de votre latitude et longitude momentanées et de l’intervalle entre les marées.

 **Affichage lever et coucher du soleil**
Les heures de lever et de coucher du soleil sont indiquées et calculées en fonction de votre latitude et de votre longitude.

 **Détecteur Simple de Direction**
La pression d’un bouton affiche une valeur en degrés. Si vous alignez la lunette en direction de cette valeur en degrés, vous pouvez facilement lire le nord, l’est, le sud et l’ouest sur l’affichage.

 **Horloge de pêche**
Les meilleurs horaires de pêche sont affichés par des symboles de poissons.

FONCTIONS DE CALCUL

 **Calculatrice 8 caractères numériques**
De nombreux calculs mathématiques jusqu’à 8 caractères numériques de long.

 **Convertisseur de monnaie**
Les conversions de monnaies étrangères sont calculées selon les taux de change prédéfinis.

 **Fonction de règle à calcul**
Grâce à la fonction de règle à calcul, de nombreux calculs sont possibles, par exemple une distance de vol, une vitesse, une consommation de carburant. Cette fonction de règle à calcul est surtout utilisée pour les montres d’aviateur.

FONCTIONS TEMPORELLES SPÉCIFIQUES

 **Temps Universel**
Affiche l’heure locale dans la plupart des grandes villes et dans certaines zones spécifiques du monde entier.

 **Deuxième fuseau horaire**
Affichage simultané de deux heures locales dans deux fuseaux horaires différents.

 **Affichage de 4 fuseaux horaires**
L’heure locale est accessible rapidement et facilement pour 4 fuseaux horaires différents

 **Fuseaux horaires réglables**
Cette montre radio-pilotée dispose de quatre fuseaux horaires réglables.

 **Réglage horaire 12/24 heures**
L’heure peut être affichée soit au format 12 heures, soit au format 24 heures.

FONCTIONS DE CHRONOMÉTRAGE



Chronomètre

Mesure précise du temps écoulé par la pression d'un bouton.



Chronomètre Double

Deux chronomètres différents peuvent mesurer deux temps écoulés différents.



Fonction Arbitre (chronomètre d'arbitre)

En utilisant la fonction arbitre, vous pouvez déterminer la durée d'arrêt de jeu. La durée réelle de jeu et le temps global sont affichés simultanément.



Mode Rallye

Gardez un œil sur le temps. En rallye, chaque seconde compte : le mode rallye peut vous aider à atteindre le but dans un temps prédéfini. Deux fonctions (chronomètre et compte à rebours) fonctionnent en parallèle et sont affichées simultanément. Alors que le chronomètre mesure le temps passé, le compte à rebours affiche le temps restant depuis le départ, pour atteindre le but dans le temps prédéfini. Un signal acoustique retentira à chaque seconde, durant les 10 dernières secondes du compte à rebours.



Mémoire Lap (tour)

Jusqu'à 300 blocs de données comprenant la date et le temps du parcours peuvent être stockés ici pour une recherche ultérieure.



Stimulateur (distance)

Une progression individuelle réglable de signaux vous aide à maintenir votre rythme de course. Enregistrez simplement la longueur de votre foulée, vous obtiendrez également la distance approximative parcourue.



Simulateur de marathon

Utilisez votre meilleur temps sur 5 ou 10 km pour simuler le temps nécessaire pour un marathon complet.

COMPTES À REBOURS



Comptes à rebours

Un chronomètre qui compte à rebours : lorsque 0 minute, 0 seconde est atteint, le système émet un signal sonore de 10 secondes.



Comptes à rebours avec fonction répétition automatique

Dès que le compte à rebours atteint 0 minute et 0 seconde et l'indique en émettant un signal sonore, il revient automatiquement au temps fixé et recommence à compter à rebours. Cette fonction est particulièrement utile pour les gens qui doivent prendre un traitement régulier (par ex. toutes les demi-heures).



Comptes à rebours spécial régate

Le yacht timer est utilisé pour chronométrer le départ de régates. La période de compte à rebours peut être réglée de 1 à 10 minutes. Un signal acoustique est émis après chaque minute écoulée, puis à chaque seconde durant les dix dernières secondes.



Compteur de mesure d'interruptions

Le compteur vous permet de définir et régler jusqu'à neuf compte à rebours individuels à mettre en route successivement. C'est utile par exemple pour des entraînements diversifiés (par ex. 3 minutes de course, 2 minutes de marche, 1 minute de pause).



Compteurs de pré-réglage

Permet de rappeler et d'appliquer des temps pré-réglés pour différents types de sport.

FONCTIONS ALARME



Alarme Quotidienne, Signal Horaire

L'alarme quotidienne sonne tous les jours à l'heure fixée. Le signal horaire fait bipser la montre à chaque heure de la journée.



Alarme Bip

L'alarme bip sonne à l'heure que vous avez fixée.



Alarme multiple, bip horaire

Au total, quatre alarmes différentes sont disponibles :

1. Alarme quotidienne - 2. Alarme mensuelle - 3. Alarme à une heure spécifique chaque jour d'un mois spécifique - 4. Alarme date.



5 Alarmes pour les jours de la semaine

Cette alarme vous permet de ne pas rater les rendez-vous importants. Vous fixez non seulement l'heure à laquelle elle sonne mais aussi les jours de la semaine : tous les jours, tous les jours travaillés du lundi au vendredi ou les samedi et dimanche.



Fonction Snooze

À chaque fois que vous arrêtez l'alarme, elle redémarre après quelques minutes.



Alarme vibrante

Sert d'alarme silencieuse.



Alarme Cloche

Une alarme au son de cloche retentit à l'heure que vous avez fixée.

FONCTIONS PILE



Indicateur de niveau des batteries

L'indicateur montre le niveau momentanément des batteries.



Durée de Vie de la Pile

Le nombre dans l'icône indique la durée de vie approximative de la pile en années, pour une utilisation normale.

FONCTIONS CALENDRIER



Calendrier Totalemment Automatique

Des affectations sont réalisées automatiquement pour des mois de durées différentes, si des corrections de dates sont nécessaires pour les années bissextiles.



Affichage de la date

Affichage de la date du jour avec les montres analogiques.



Affichage de la Date et du Jour de la Semaine

Affichage de la date et du jour de la semaine avec les montres analogiques.



Affichage de la Date, du Mois et du Jour de la Semaine

Affichage de la date, du mois et du jour de la semaine avec les montres analogiques.



Affichage du Jour dans Différentes Langues

Le nom du jour peut être affiché dans différentes langues.



Alerte de Date

Une marque apparaît sur l'affichage lorsqu'une date prédéterminée est atteinte.



Compteur de jours

Affiche le nombre de jours de la date actuelle à une autre date.

FONCTIONS SPÉCIALES



Marche/Arrêt bip sonore des touches

Le bip sonore des touches peut être désactivé avec la touche de mode. Après la désactivation, il n'y a plus de bip sonore au passage d'une fonction à l'autre. Les alarmes ou comptes à rebours programmés restent cependant actifs après la désactivation du bip sonore des touches.



Correction automatique des aiguilles

La correction automatique des aiguilles contrôle toutes les heures la position de base des aiguilles et la rectifie si nécessaire - en cas de dérèglement, par ex. suite à des chocs, tout comme en cas de perturbation magnétique.



Fonction déplacement des aiguilles

Cette fonction permet de bouger les aiguilles, lorsque ces dernières empêchent la visibilité de l'heure, de la date ou de la fonction chronomètre.



Verrouillage du bouton de la couronne

Permet de verrouiller le bouton de la couronne afin d'éviter tout changement de mode accidentel

VERRES



Verre minéral

Le verre dur résiste aux rayures.



Verre Imitation Saphir

Ce verre est réalisé à base de saphirs artificiels pour une surface extrêmement pure et résistante aux rayures.



Verre Sphérique

La surface du verre est arrondie.



Verre poli

Verre poli en forme de cristal

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES



Fond de boîtier vissé



Couronne vissée



Lunette de direction

Cette lunette peut être utilisée pour déterminer des directions approximatives.



Lunette à rotation vers la gauche

Pour sélectionner la durée approximative de plongée, il suffit de tourner la lunette sur le chiffre correspondant.

BRACELETS



Bracelet en résine



Bracelet en tissu



Bracelet en acier inoxydable



Bracelet en acier inoxydable solide



Bracelet en acier inoxydable et résine



Bracelet façon Cuir



Bracelet façon Cuir/Tissu



Bracelet en cuir véritable



Bracelet en titane



Bracelet en titane solide



Bracelet en résine avec insertion de fibres de carbone

FERMOIRS



Fermoir une touche à 3 plis



Fermoir à 2 plis



Fermoir à triple pli



Velcro avec boucle



Fermoir triple pli avec bracelet en cuir

CLASSES D'ÉTANCHÉITÉ



WR



5 BAR



10 BAR



20 BAR

WR signifie que le modèle est étanche conformément à la norme ISO 2281. Un contact à court terme avec de l'eau ne pose pas de problème. À partir d'un niveau d'étanchéité de 5 BARS, la montre est capable de résister à cette pression d'eau et peut ainsi être utilisée sous la douche. Une étanchéité à 10 BARS signifie que le modèle est également adapté à la natation et à la plongée avec tuba. À partir de 20 BARS, la montre peut être utilisée en plongée libre, sans équipement.

CASIO®

CASIO FRANCE S.A.

Immeuble Iliade - Bâtiment A - 23 avenue Carnot - 91300 MASSY

Téléphone: 0980 708 708 - Fax : 01 64 47 09 48 - www.casio.fr

Société par actions simplifiée au capital de 6 000 000 € - SIRET 431 870 906 00051 - APE 4643Z

Document non contractuel. Modifications techniques possibles sans préavis. Pour des raisons techniques, les couleurs imprimées peuvent différer légèrement de la couleur réelle des produits. Tous les prix mentionnés sont des PVC (Prix de Vente Conseillé). Ils sont communiqués à titre purement indicatif par la société CASIO France. Le distributeur détermine seul et librement le prix de revente de ses produits.