

CASIO[®]
EDIFICE



CATALOGUE 2023

SOMMAIRE

Contacts page 3

Outils page 4

Présentation de la marque page 5

GAMMES

Éditions limitées page 6

Solaire connectée page 8

Solaire page 12

Slim design page 16

Chrono page 17

Classiques page 23

Index page 24

Pictos page 25

CONTACTS

FORMATION / MERCHANDISING

Stéphane SERRE

Tél. : 06 66 28 44 09
Email : sserre@casio.fr

SAV / GARANTIE

POUR VOS RETOURS EN RÉPARATION

NIKKEN
SAV Montres CASIO
4 avenue Carnot
69250 NEUVILLE-SUR-SAÔNE

Tél. : 04 78 91 32 31 - Fax : 04 78 98 20 55

Mail : contact@nikkenfrance.com

Site internet :
www.nikkenfrance.com/?id=34

Horaires : du lundi au vendredi
de 8h à 12h et 13h à 17h

GARANTIE

2 ans pièces et main-d'œuvre horlogères
à compter de la date de la vente.

HORS GARANTIE

Pièces d'habillage, boîtier,
bracelet, verre, piles

POUR VOS COMMANDES DE PIÈCES DÉTACHÉES

CASIO FRANCE
Service pièces détachées
Immeuble Illiade - Bât. A
23 avenue Carnot
91300 MASSY

Tél. : 01 73 23 24 34 (ligne directe)
de 9h à 12h et de 14h à 17h,
du lundi au vendredi
Fax : 01 60 13 96 21

Horaires : du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Si vous possédez un compte ouvert
chez CASIO vous pouvez passer
vos commandes directement
depuis le site internet :
<https://piecesdetachees.casio-shop.fr/>

Vous pouvez récupérer vos identifiants
en les demandant à l'adresse suivante :
pieces-detachees@casio.fr

WEB

www.edifice-watches.fr

OUTILS

SITE DE VENTE EN LIGNE POUR PROFESSIONNELS

www.casio-shop.fr


Demandez vos accès à : advmontre@casio.fr



SITE DE TÉLÉCHARGEMENT DE CONTENU MARKETING

www.cliplister.com/channel/casio_fr

Demandez vos accès à : advmontre@casio.fr



ÉLÉGANTES ET SPORTIVES



Du point de vue **technique**, les montres **EDIFICE** sont parmi les plus modernes de leur catégorie : elles sont une alliance parfaite entre **haute technologie** et **design sportif**.

Certaines séries proposent la mise à l'heure **automatique** partout dans le monde via **Bluetooth®**, fonctionnement à l'énergie solaire ou encore l'éclairage **super Illuminator** du cadran.



TECHNOLOGIE

SOLAIRE

FORMULE 1

VERRE SAPHIR

CONNECTÉE

ÉCLAIRAGE

PRÉCISION

CHRONO

STYLE



 **Bluetooth®**
SMART



ÉDITIONS LIMITÉES



ÉDITION LIMITÉE CASIO EDIFICE X NISMO

TOUGH SOLAR
ÉNERGIE SOLAIRE

Bluetooth
SMART



NOUVEAU



Ø51 mm

5698 ECB-2000NIS-1AER

Boîtier en fibre de carbone

PVC* : 199 €

SÉRIE LIMITÉE «HEAT GRADATION»

Découvrez ces modèles aux finitions multicolores inspirées de la gradation thermique des pots d'échappements des voitures de course.

TOUGH SOLAR
ÉNERGIE SOLAIRE



Ø45,2 mm

5633 EFS-S610HG-1AVUEF

Boîtier en acier fin massif

PVC* : 399 €



SOLAIRE CONNECTÉE



MODÈLE PRÉSENTÉ : ECB-2000PB-1AEF

SOLAIRE CONNECTÉE

Les modèles ECB et EQB sont dotés des technologies de fonctionnement à l'énergie solaire et de la connexion Bluetooth® sur les smartphones.

Des cellules solaires procurent une alimentation en énergie autonome et respectueuse de l'environnement.

Le surplus est stocké dans un accumulateur.

La connexion Bluetooth® permet la synchronisation automatique de l'heure, la réception de notifications et d'activer la fonction « Trouver mon téléphone ».



TOUGH SOLAR
ENERGIE SOLAIRE

Bluetooth SMART

- MULTI LANGUAGE
- MUTE
- V4.1
- HAND MOVING
- PHONE FINDER
- LOG
- NEO
- JAN
- 12/24
- MINERAL GLASS
- 1/100
- 24 HR
- LAP MEMO
- 200 SS
- PUSH
- 1 SEC 1 HR
- 10 BAR

5698 ECB-2000D-1AEF
Boîtier en fibre de carbone

Ø51 mm

PVC* : 199 €

TOUGH SOLAR
ENERGIE SOLAIRE

Bluetooth SMART

- MULTI LANGUAGE
- MUTE
- V4.1
- HAND MOVING
- PHONE FINDER
- LOG
- NEO
- JAN
- 12/24
- MINERAL GLASS
- 1/100
- 24 HR
- LAP MEMO
- 200 SS
- PUSH
- 1 SEC 1 HR
- 10 BAR

5698 ECB-2000DC-1AEF
Boîtier en fibre de carbone

Ø51 mm

PVC* : 249 €

TOUGH SOLAR
ENERGIE SOLAIRE

Bluetooth SMART

- MULTI LANGUAGE
- MUTE
- V4.1
- HAND MOVING
- PHONE FINDER
- LOG
- NEO
- JAN
- 12/24
- MINERAL GLASS
- 1/100
- 24 HR
- LAP MEMO
- 200 SS
- PUSH
- 1 SEC 1 HR
- 10 BAR

5698 ECB-2000PB-1AEF
Boîtier en fibre de carbone

Ø51 mm

PVC* : 249 €

EQB-2000

Le design des nouvelle EQB-2000 est inspiré des bras de suspension des Formule 1.

TOUGH SOLAR
ENERGIE SOLAIRE

Bluetooth SMART

- V4.1
- PHONE FINDER
- NEO
- JAN
- SAPPHIRE GLASS
- WEEK DAY DATE
- 24 HR
- LAP MEMO
- 200
- 10 BAR

5697 EQB-2000DB-1AER
Boîtier en acier fin massif

47,8 mm

PVC* : 469 €

TOUGH SOLAR
ENERGIE SOLAIRE

Bluetooth SMART

- V4.1
- PHONE FINDER
- NEO
- JAN
- SAPPHIRE GLASS
- WEEK DAY DATE
- 24 HR
- LAP MEMO
- 200
- 10 BAR

5697 EQB-2000DC-1AER
Boîtier en acier fin massif

47,8 mm

PVC* : 499 €

TOUGH SOLAR

Bluetooth SMART



Ø48 mm

- 5
- V4.1
- AVERAGE
- HAND MOVING
- LED SUPER
- PHONE FINDER
- NEO
- 12/24
- MINERAL GLASS
- 1/10
- 24 HR
- LAP MEMO
- 200
- 1/10 SEC
- 24 HR

5582 ECB-900DB-1AER

Boîtier en acier fin massif

PVC* : 199 €

TOUGH SOLAR

Bluetooth SMART



Ø48 mm

- 5
- V4.1
- AVERAGE
- HAND MOVING
- LED SUPER
- PHONE FINDER
- NEO
- 12/24
- MINERAL GLASS
- 1/10
- 24 HR
- LAP MEMO
- 200
- 1/10 SEC
- 24 HR

5582 ECB-900DB-1BER

Boîtier en acier fin massif

PVC* : 199 €

TOUGH SOLAR

Bluetooth SMART



Ø48 mm

- 5
- V4.1
- AVERAGE
- HAND MOVING
- LED SUPER
- PHONE FINDER
- NEO
- 12/24
- MINERAL GLASS
- 1/10
- 24 HR
- LAP MEMO
- 200
- 1/10 SEC
- 24 HR

5582 ECB-900MP-1AEF

Boîtier en acier fin massif

Confidentiel jusqu'au 15/02/2023
PVC* : 199 €

TOUGH SOLAR

Bluetooth SMART



Ø48 mm

- V4.1
- MUTE
- LED FULL AUTO
- HAND MOVING
- PHONE FINDER
- NEO
- 12/24
- MINERAL GLASS
- 1/1000
- 24 HR
- LAP MEMO
- 200
- 1 SEC
- 24 HR
- 5
- 10 BAR

5707 ECB-950DB-1AEF

Boîtier en acier fin massif

PVC* : 199 €

TOUGH SOLAR

Bluetooth SMART



Ø48 mm

- V4.1
- MUTE
- LED FULL AUTO
- HAND MOVING
- PHONE FINDER
- NEO
- 12/24
- MINERAL GLASS
- 1/1000
- 24 HR
- LAP MEMO
- 200
- 1 SEC
- 24 HR
- 5
- 10 BAR

5707 ECB-950DB-2AEF

Boîtier en acier fin massif

PVC* : 199 €

TOUGH SOLAR

Bluetooth SMART



Ø48 mm

- V4.1
- MUTE
- LED FULL AUTO
- HAND MOVING
- PHONE FINDER
- NEO
- 12/24
- MINERAL GLASS
- 1/1000
- 24 HR
- LAP MEMO
- 200
- 1 SEC
- 24 HR
- 5
- 10 BAR

5707 ECB-950DC-1AEF

Boîtier en acier fin massif

PVC* : 229 €

TOUGH SOLAR

Bluetooth SMART



Ø48 mm

- V4.1
- MUTE
- LED FULL AUTO
- HAND MOVING
- PHONE FINDER
- NEO
- 12/24
- MINERAL GLASS
- 1/1000
- 24 HR
- LAP MEMO
- 200
- 1 SEC
- 24 HR
- 5
- 10 BAR

5707 ECB-950MP-1AEF

Boîtier en acier fin massif

Confidentiel jusqu'au 15/02/2023
PVC* : 199 €

TOUGH SOLAR

Bluetooth SMART



Ø46 mm

- V4.1
- PHONE FINDER
- LED SUPER
- 12/24
- SAPPHIRE GLASS
- 1/1000
- 24 HR
- 1 SEC
- 100 HR
- SS
- 5
- PUSH
- MUTE
- 10 BAR

5658 ECB-S100D-1AEF

Boîtier en acier fin massif

PVC* : 219 €

TOUGH SOLAR

Bluetooth SMART



Ø46 mm

- V4.1
- PHONE FINDER
- LED SUPER
- 12/24
- SAPPHIRE GLASS
- 1/1000
- 24 HR
- 1 SEC
- 100 HR
- SS
- 5
- PUSH
- MUTE
- 10 BAR

5658 ECB-S100D-2AEF

Boîtier en acier fin massif

PVC* : 219 €

TOUGH SOLAR

ENERGIE SOLAIRE

Bluetooth SMART



Ø46 mm

- Bluetooth V4.1
- NEO PHONE FINDER
- 1/1000 SUPER
- 12/24
- 1/1000 SAPPHIRE GLASS 24 HR
- 1 SEC 100 HR SS
- 5 MUTE 10 BAR

5658 ECB-S100DC-2AEF

Boîtier en acier fin massif

PVC* : 269 €

TOUGH SOLAR

ENERGIE SOLAIRE



Ø44,6 mm

- Bluetooth V4.1
- NEO PHONE FINDER
- 1/1000
- 1/1000 SAPPHIRE GLASS
- WEEK DAY DATE SOLID SS
- LAP MEMO 200
- 10 BAR

5639 EQB-1100D-1AER

Boîtier en acier fin massif

PVC* : 299 €

TOUGH SOLAR

ENERGIE SOLAIRE



Ø45,2 mm

- Bluetooth V4.1
- NEO PHONE FINDER
- 1/1000
- 1/1000 SAPPHIRE GLASS
- WEEK DAY DATE SOLID SS
- LAP MEMO 200
- 10 BAR

5666 EQB-1200D-1AER

Boîtier en acier massif

PVC* : 299 €

TOUGH SOLAR

ENERGIE SOLAIRE



Ø45,2 mm

- Bluetooth V4.1
- NEO PHONE FINDER
- 1/1000
- 1/1000 SAPPHIRE GLASS
- WEEK DAY DATE SOLID SS
- LAP MEMO 200
- 10 BAR

5666 EQB-1200D-2AER

Boîtier en acier massif

PVC* : 299 €



EDIFICE

Speed and Intelligence

MULTI COLOUR series

Confidentiel jusqu'au 15/02/2023

ECB-40

Le design des nouvelles ECB-40 est inspiré des bras de suspension des Formule 1.



NOUVEAU



Ø52,4 mm

5708 ECB-40DC-1AEF

Boîtier en fibre de carbone

PVC* : 179 €



NOUVEAU



Ø52,4 mm

5708 ECB-40MP-1AEF

Boîtier en fibre de carbone

Confidentiel jusqu'au 15/02/2023
PVC* : 169 €



NOUVEAU



Ø52,4 mm

5708 ECB-40P-1AEF

Boîtier en fibre de carbone

PVC* : 149 €



Ø48,7 mm

5686 ECB-30D-1AEF

Boîtier en acier

PVC* : 149 €



Ø48,7 mm

5686 ECB-30D-2AEF

Boîtier en acier

PVC* : 149 €



Ø48,7 mm

5686 ECB-30P-1AEF

Boîtier en acier

PVC* : 149 €




SOLAIRE / SAPHIR

Les modèles EFS fonctionnent à l'énergie solaire qui procure une autonomie et qui est respectueuse de l'environnement.

Des cellules solaires procurent une alimentation en énergie. Le surplus d'énergie est stocké dans un accumulateur.

Les modèles EFS sont dotés d'un verre saphir. Le verre saphir des montres est un matériau qui séduit par sa dureté et sa résistance aux rayures.



TOUGH SOLAR
ENERGIE SOLAIRE



Ø46,1 mm



5529 EFS-S510D-1AVUEF

Boîtier en acier fin massif

PVC* : 169 €

TOUGH SOLAR
ENERGIE SOLAIRE



Ø46,1 mm



5529 EFS-S510D-2AVUEF

Boîtier en acier fin massif

PVC* : 169 €

TOUGH SOLAR
ENERGIE SOLAIRE



Ø47,6 mm



5585 EFS-S540DB-1AUEF

Boîtier en acier fin massif

PVC* : 199 €

TOUGH SOLAR
ENERGIE SOLAIRE



Ø47,6 mm



5585 EFS-S540DB-1BUEF

Boîtier en acier fin massif

PVC* : 199 €

TOUGH SOLAR
ENERGIE SOLAIRE



Ø45,4 mm



5633 EFS-S560DB-1AVUEF

Boîtier en acier fin massif

PVC* : 219 €

TOUGH SOLAR
ENERGIE SOLAIRE



Ø45,3 mm



5661 EFS-S580D-1AVUEF

Boîtier en acier fin massif

PVC* : 179 €

TOUGH SOLAR
ENERGIE SOLAIRE



Ø45,3 mm



5661 EFS-S580DB-1AVUEF

Boîtier en acier fin massif

PVC* : 189 €

TOUGH SOLAR
ENERGIE SOLAIRE



TOUGH SOLAR
ENERGIE SOLAIRE



TOUGH SOLAR
ENERGIE SOLAIRE



5664 EFS-S600D-1A2VUEF
Boîtier en acier fin massif

PVC* : 169 €

Ø48 mm



5664 EFS-S600D-1A4VUEF
Boîtier en acier fin massif

PVC* : 169 €

Ø48 mm



5585 EFS-S620BL-1AVUEF
Boîtier en acier fin massif

PVC* : 199 €

Ø45,5 mm

TOUGH SOLAR
ENERGIE SOLAIRE



TOUGH SOLAR
ENERGIE SOLAIRE

NOUVEAU



5585 EFS-S620DB-1AVUEF
Boîtier en acier fin massif

PVC* : 199 €

Ø45,5 mm



5585 EFS-S620DB-1BVUEF
Boîtier en acier fin massif

PVC* : 199 €

Ø45,5 mm



SLIM DESIGN

Ces montres sont particulièrement fines, élégantes et sportives, elles sont dotées d'un verre saphir et d'un boîtier en acier fin massif. L'alliance parfaite entre haute technologie et design.



5664 EFB-108D-1AVUEF
Boîtier en acier fin massif

PVC* : 129 €

Ø45 mm



5664 EFB-108D-7AVUEF
Boîtier en acier fin massif

PVC* : 129 €

Ø45 mm



5579 EFB-700D-1AVUEF
Boîtier en acier fin massif

PVC* : 149 €

Ø45 mm



5579 EFB-700D-2AVUEF
Boîtier en acier fin massif

PVC* : 149 €

Ø45 mm



5579 EFB-700D-8AVUEF
Boîtier en acier fin massif

PVC* : 149 €

Ø45 mm



5359 EFR-S107D-1AVUEF
Boîtier en acier fin massif

PVC* : 119 €

Ø42,5 mm



5359 EFR-S108D-1AVUEF
Boîtier en acier fin massif

PVC* : 119 €

Ø39,9 mm



5359 EFR-S108D-7AVUEF
Boîtier en acier fin massif

PVC* : 119 €

Ø39,9 mm

CHRONO

Equipés de chronographes ou de chronomètres, les modèles de la gamme EDIFICE Chrono séduisent par leur look sportif et leurs technologies uniques.



- NEO
- DATE
- 1/20 12 HR SOLID SS
- CALC PUSH
- MINERAL GLASS 2 yrs
- 10 BAR

4369 EF-527D-1AVEF
Boîtier en acier fin massif

PVC* : 159 €



- NEO
- DATE
- 1/20 12 HR SOLID SS
- CALC PUSH
- MINERAL GLASS 2 yrs
- 10 BAR

4369 EF-527D-2AVEF
Boîtier en acier fin massif

PVC* : 159 €

Ø45,5 mm

Ø45,5 mm



- NEO
- DATE
- 1/20 12 HR SOLID SS
- CALC PUSH
- MINERAL GLASS 2 yrs
- 10 BAR

4369 EF-527D-3AVEF
Boîtier en acier fin massif

PVC* : 159 €

Ø45,5 mm



- NEO
- DATE
- 1/20 12 HR SOLID SS
- MINERAL GLASS 2 yrs
- IP BEZEL 10 BAR

5118 EF-539D-1AVEF
Boîtier en acier fin massif

PVC* : 129 €

Ø48,5 mm



- NEO
- R
- 30 MIN
- MINERAL GLASS 2 yrs
- 10 BAR

5119 EF-552-1AVEF
Boîtier en acier fin massif

PVC* : 99,90 €

Ø43,8 mm



- NEO
- DATE
- 1/10 1 HR SAPPHIRE CRYSTAL
- SOLID SS
- PUSH
- 3 yrs
- 10 BAR

4369 EFB-680D-1AVEF
Boîtier en acier fin massif

PVC* : 159 €

Ø45,8 mm



- NEO
- DATE
- 1/10 1 HR SAPPHIRE CRYSTAL
- SOLID SS
- PUSH
- 3 yrs
- 10 BAR

4369 EFB-680D-2BVEF
Boîtier en acier fin massif

PVC* : 159 €

Ø45,8 mm



- NEO
- DATE
- 1/10 1 HR SAPPHIRE CRYSTAL
- SOLID SS
- PUSH
- 3 yrs
- 10 BAR

4369 EFB-680D-7AVEF
Boîtier en acier fin massif

PVC* : 159 €

Ø45,8 mm

* Prix de vente conseillé ★ BEST ★ Nouveauté prometteuse



Ø 44 mm



5345 EFR-526D-1AVUEF
Solid stainless steel case

PVC* : 99,90 €



Ø 44 mm



5345 EFR-526D-7AVUEF
Solid stainless steel case

PVC* : 99,90 €



Ø 44 mm



5345 EFR-526L-1AVUEF
Solid stainless steel case

PVC* : 99,90 €

NOUVEAU



Ø43,8 mm



5490 EFR-526L-2CVUEF
Boîtier en acier fin massif

PVC* : 89,90 €



Ionised bezel

Ø 50 mm



5345 EFR-539D-1A2VUEF
Solid stainless steel case

PVC* : 139 €



Ø47 mm



5490 EFR-552D-1A2VUEF
Boîtier en acier fin massif

PVC* : 119 €



Ø47 mm



5490 EFR-552D-1AVUEF
Boîtier en acier fin massif

PVC* : 119 €



Ø48,7 mm



5451 EFR-556D-1AVUEF
Boîtier en acier fin massif

PVC* : 129 €



Ø48,7 mm



5451 EFR-556DB-1AVUEF
Boîtier en acier fin massif

PVC* : 139 €



Ø48,7 mm



5451 EFR-556DB-2AVUEF

Boîtier en acier fin massif

PVC* : 139 €



Ø48,7 mm



5451 EFR-556L-1AVUEF

Boîtier en acier fin massif

PVC* : 119 €



Ø47,1 mm



5653 EFR-571D-1AVUEF

Boîtier en acier fin massif

PVC* : 129 €



Ø47,1 mm



5653 EFR-571DB-1A1VUEF

Boîtier en acier fin massif

PVC* : 139 €



Ø47,1 mm



5695 EFR-573D-2AVUEF

Boîtier en acier fin massif

PVC* : 129 €



Ø47,1 mm



5695 EFR-573DB-1AVUEF

Boîtier en acier fin massif

PVC* : 139 €



Ø43,8 mm



5653 EFV-540D-1A2VUEF

Boîtier en acier fin massif

PVC* : 99,90 €



Ø43,8 mm



5653 EFV-540D-1AVUEF

Boîtier en acier fin massif

PVC* : 99,90 €



Ø43,8 mm



5653 EFV-540D-7AVUEF

Boîtier en acier fin massif

PVC* : 99,90 €



Ø43,8 mm



5563 EFV-540DC-1AVUEF

Boîtier en acier fin massif

PVC* : 129 €



Ø47 mm



5579 EFV-550GY-8AVUEF

Boîtier en acier fin massif

PVC* : 129 €



Ø47 mm



5579 EFV-550P-1AVUEF

Boîtier en acier fin massif

PVC* : 89,90 €



Ø44 mm



5451 EFV-560D-1AVUEF

Boîtier en acier fin massif

PVC* : 119 €



Ø44 mm



5451 EFV-560D-2AVUEF

Boîtier en acier fin massif

PVC* : 119 €



Ø43,8 mm



5490 EFV-580D-1AVUEF

Boîtier en acier fin massif

PVC* : 99,90 €



Ø43,8 mm



5579 EFV-600D-2AVUEF

Boîtier en acier fin massif

PVC* : 99,90 €



Ø43,8 mm



5345 EFV-610D-1AVUEF

Boîtier en acier fin massif

PVC* : 99,90 €



Ø43,8 mm



5345 EFV-610D-3CVUEF

Boîtier en acier fin massif

PVC* : 99,90 €

NOUVEAU

NOUVEAU



Ø43,8 mm



5345 EFV-610D-5CVUEF
Boîtier en acier fin massif

PVC* : 99,90 €



Ø43,8 mm



5345 EFV-610DB-2AVUEF
Boîtier en acier fin massif

PVC* : 119 €



Ø50,5 mm



5579 EFV-620D-1A2VUEF
Boîtier en acier fin massif

PVC* : 99,90 €



Ø50,5 mm



5579 EFV-620D-1A4VUEF
Boîtier en acier fin massif

PVC* : 99,90 €



Ø50,5 mm



5579 EFV-620D-2AVUEF
Boîtier en acier fin massif

PVC* : 99,90 €



Ø50,5 mm



5579 EFV-620L-1AVUEF
Boîtier en acier fin massif

PVC* : 99,90 €



Ø46,6 mm



5479 EFV-C100D-1AVEF
Boîtier en acier fin massif

PVC* : 99,90 €



Ø46,6 mm



5479 EFV-C100D-2AVEF
Boîtier en acier fin massif

PVC* : 99,90 €



Ø46,9 mm



5699 EFV-C110D-1A3VEF
Boîtier en acier fin massif

PVC* : 99,90 €



5699 EFV-C110D-1A4VEF

Boîtier en acier fin massif

PVC* : 99,90 €

Ø46,9 mm



5699 EFV-C110D-2AVEF

Boîtier en acier fin massif

PVC* : 99,90 €

Ø46,9 mm



5699 EFV-C110L-1AVEF

Boîtier en acier fin massif

PVC* : 99,90 €

Ø46,9 mm

CLASSIQUES

Design épuré, bracelet en acier inoxydable et étanchéité 10 bars : les modèles classiques sauront séduire les plus exigeants.



Ø 40 mm



2719 EF-121D-1AVEG
Boîtier en acier fin massif

PVC* : 69,90 €



Ø 40 mm



2719 EF-125D-1AVEG
Boîtier en acier fin massif

PVC* : 69,90 €



Ø 40 mm



2719 EF-125D-2AVEG
Boîtier en acier fin massif

PVC* : 69,90 €



Ø 45 mm



5125 EF-129D-1AVEF
Solid stainless steel case

PVC* : 79,90 €



Ø 45 mm



5125 EF-129D-2AVEF
Solid stainless steel case

PVC* : 79,90 €



Ø 41 mm



1794 EF-316D-1AVEF
Solid stainless steel case

PVC* : 89,90 €



Ø 42 mm



5507 EFV-100D-1AVUEF
Boîtier en acier fin massif

PVC* : 89,90 €



Ø 42 mm



5507 EFV-100D-2AVUEF
Boîtier en acier fin massif

PVC* : 89,90 €

INDEX

ECB-2000D-1AEF.....	9	EFB-680D-2BVUEF.....	17	EFS-S620DB-1AVUEF.....	15
ECB-2000DC-1AEF.....	9	EFB-680D-7AVUEF.....	17	EFS-S620DB-1BVUEF.....	15
ECB-2000NIS-1AER.....	7	EFB-700D-1AVUEF.....	16	EFV-100D-1AVUEF.....	23
ECB-2000PB-1AEF.....	9	EFB-700D-2AVUEF.....	16	EFV-100D-2AVUEF.....	23
ECB-30D-1AEF.....	12	EFB-700D-8AVUEF.....	16	EFV-540D-1A2VUEF.....	19
ECB-30D-2AEF.....	12	EFR-526D-1AVUEF.....	18	EFV-540D-1AVUEF.....	19
ECB-30P-1AEF.....	12	EFR-526D-7AVUEF.....	18	EFV-540D-7AVUEF.....	19
ECB-40DC-1AEF.....	12	EFR-526L-1AVUEF.....	18	EFV-540DC-1AVUEF.....	20
ECB-40MP-1AEF.....	12	EFR-526L-2CVUEF.....	18	EFV-550GY-8AVUEF.....	20
ECB-40P-1AEF.....	12	EFR-539D-1A2VUEF.....	18	EFV-550P-1AVUEF.....	20
ECB-900DB-1AER.....	10	EFR-552D-1A2VUEF.....	18	EFV-560D-1AVUEF.....	20
ECB-900DB-1BER.....	10	EFR-552D-1AVUEF.....	18	EFV-560D-2AVUEF.....	20
ECB-900MP-1AEF.....	10	EFR-556D-1AVUEF.....	18	EFV-580D-1AVUEF.....	20
ECB-950DB-1AEF.....	10	EFR-556DB-1AVUEF.....	18	EFV-600D-2AVUEF.....	20
ECB-950DB-2AEF.....	10	EFR-556DB-2AVUEF.....	19	EFV-610D-1AVUEF.....	20
ECB-950DC-1AEF.....	10	EFR-556L-1AVUEF.....	19	EFV-610D-3CVUEF.....	20
ECB-950MP-1AEF.....	10	EFR-571D-1AVUEF.....	19	EFV-610D-5CVUEF.....	21
ECB-S100D-1AEF.....	10	EFR-571DB-1A1VUEF.....	19	EFV-610DB-2AVUEF.....	21
ECB-S100D-2AEF.....	10	EFR-573D-2AVUEF.....	19	EFV-620D-1A2VUEF.....	21
ECB-S100DC-2AEF.....	11	EFR-573DB-1AVUEF.....	19	EFV-620D-1A4VUEF.....	21
EF-121D-1AVEG.....	23	EFR-S107D-1AVUEF.....	16	EFV-620D-2AVUEF.....	21
EF-125D-1AVEG.....	23	EFR-S108D-1AVUEF.....	16	EFV-620L-1AVUEF.....	21
EF-125D-2AVEG.....	23	EFR-S108D-7AVUEF.....	16	EFV-C100D-1AVEF.....	21
EF-129D-1AVEF.....	23	EFS-S510D-1AVUEF.....	14	EFV-C100D-2AVEF.....	21
EF-129D-2AVEF.....	23	EFS-S510D-2AVUEF.....	14	EFV-C110D-1A3VEF.....	21
EF-316D-1AVEG.....	23	EFS-S540DB-1AUEF.....	14	EFV-C110D-1A4VEF.....	22
EF-527D-1AVEF.....	17	EFS-S540DB-1BUEF.....	14	EFV-C110D-2AVEF.....	22
EF-527D-2AVUEF.....	17	EFS-S560DB-1AVUEF.....	14	EFV-C110L-1AVEF.....	22
EF-527D-3AVUEF.....	17	EFS-S580D-1AVUEF.....	14	EQB-1100D-1AER.....	11
EF-539D-1AVEF.....	17	EFS-S580DB-1AVUEF.....	14	EQB-1200D-1AER.....	11
EF-552-1AVEF.....	17	EFS-S600D-1A2VUEF.....	15	EQB-1200D-2AER.....	11
EFB-108D-1AVUEF.....	16	EFS-S600D-1A4VUEF.....	15	EQB-2000DB-1AER.....	9
EFB-108D-7AVUEF.....	16	EFS-S610HG-1AVUEF.....	7	EQB-2000DC-1AER.....	9
EFB-680D-1AVUEF.....	17	EFS-S620BL-1AVUEF.....	15		

ÉCLAIRAGE DE L’AFFICHAGE

ILLUMINATOR
Une lampe électroluminescente permet à tout le cadran d’être éclairé pour une lecture aisée. Elle comprend une fonction rémanente qui conserve le système allumé quelques secondes une fois que le bouton est relâché.

AUTO ILLUMINATOR
Une lampe électroluminescente permet à tout le cadran d’être éclairé pour une lecture aisée. Auto Light (= lumière automatique) met en marche l’éclairage lorsque la montre est inclinée vers votre visage pour lecture.

FULL AUTO ILLUMINATOR
Il désactive automatiquement la fonction Éclairage Automatique lorsque la lumière ambiante est suffisante et l’active en condition de lumière faible et dans l’obscurité.

DUAL-ILLUMINATOR
Par la pression d’un bouton, l’affichage numérique et tout le tour du cadran s’éclaire, assurant une lisibilité optimale.

Lumière LED
Une diode électroluminescente (LED) est utilisée pour éclairer le cadran de la montre.

Neon Illuminator
Une diode lumineuse intégrée dans la montre émet de la lumière UV. Le cadran et les aiguilles ont un revêtement fluorescent, ce qui permet d’obtenir un effet lumineux spécial mettant en valeur les aiguilles et l’index.

Super Illuminator
Par simple pression de bouton le cadran sera éclairé de belles couleurs à la mode.

Lumière AUTO-LED
Une diode électroluminescente (LED) est utilisée pour éclairer le cadran de la montre avec la fonction Auto Light Switch (interrupteur automatique de lumière) qui éclaire l’affichage lorsque la montre est inclinée vers le visage.

Lumière Full Auto LED
Une diode électroluminescente (LED) est utilisée pour éclairer le cadran de la montre. La fonction de Full Auto Light (lumière totalement automatique) éclaire l’affichage lorsque la montre est inclinée vers le visage, uniquement lorsque la lumière est faible.

Lumière Super Full Auto LED
Si la lumière ambiante décroît, un tour de poignet éclaire l’affichage de la montre intensément et en couleur.

Microlampe
Une lumière intégrée éclaire le cadran de la montre par le côté.

FONCTIONS DE PROTECTION DU BOÎTIER

Résistance aux chocs
La conception résistante aux chocs protège contre les impacts et vibrations.

Antimagnétique
Le boîtier bénéficie d’un montage spécifique qui le protège contre les effets des champs magnétiques.

Résistance à la boue
La conception résistante à la saleté et à la boue empêche la saleté et la boue de pénétrer dans la montre.

Résistance à la rouille
Toutes les parties métalliques qui sont en contact direct avec l’environnement sont traitées afin d’être particulièrement résistantes à la rouille et à la corrosion.

Résistant aux Basses Températures

Le module de chronométrage est conçu pour un fonctionnement à très basses températures. La valeur indique la température la plus basse de fonctionnement du module. La résistance aux basses températures ne s’applique pas au capteur de direction.

FONCTIONNEMENT SOLAIRE (TOUGH SOLAR)

Fonctionnement solaire
Une cellule solaire fournit l’énergie nécessaire au fonctionnement.

RÉCEPTION DE SIGNAL RADIO

Récepteur de signaux radio (EU)
Un récepteur de signal radio intégré garantit que l’heure exacte est affichée dans la majeure partie de l’Europe.

Réception de signal radio (UE, USA, Japon)
Un récepteur de signal radio intégré garantit que l’heure exacte est affichée dans la majeure partie de l’Europe, aux États-Unis et au Japon. Les montres portant ce symbole peuvent capter les signaux radio DCF, MSF, WWVB et JJY.

Réception de signal radio (UE, USA, Japon, Chine)
Un récepteur de signal radio intégré garantit que l’heure exacte est affichée dans la majeure partie de l’Europe, aux États-Unis, au Japon et en Chine. Les montres portant ce symbole peuvent capter les signaux radio DCF, MSF, WWVB, JJY et BPC.

FONCTIONS D’AFFICHAGE ET D’ÉDITION

LCD duplex
Deux écrans à cristaux liquides rendent possible une sélection entre différents modes d’affichage.

Neobrite
Un revêtement lumineux procure un éclairage à long terme dans l’obscurité, seulement après une courte exposition à la lumière.

Indicateur LED (clignotant)
Une lampe LED clignote lorsqu’il est l’heure d’une alarme, d’un compte à rebours ou d’un signal horaire.

Mode Edition
Dans le « Edit Mode », il est possible de sélectionner de nombreux réglages comme le format 12/24 heures, la fonction des boutons et le son des alarmes, les animations ou le type d’affichage.

FONCTIONS DE CONTRÔLE PHYSIOLOGIQUE

Contrôle de Fréquence Cardiaque
Une ceinture thoracique est utilisée pour mesurer la fréquence cardiaque momentanée et la transmet à la montre. La fréquence cardiaque est indiquée en battements par minute (bpm).

Calcul des Calories
Le nombre de calories consommées est calculé et affiché.

Alarme de Fréquence Cardiaque Ciblée
Une alarme sonne lorsque la fréquence cardiaque ciblée prédéfinie est atteinte.

Affichage du Pourcentage de Fréquence Cardiaque
L’affichage révèle le pourcentage du rythme cardiaque momentané par rapport au rythme cardiaque maximum.

Transmission de Données Sans Fil
Les données sont transmises sans fil à la montre.

Fonction « Walking » (= marche)
Un capteur de mouvements dans la montre compte le nombre de pas. En entrant des informations personnelles et une longueur de pas, la distance parcourue peut également être calculée.

FONCTIONS DE STOCKAGE

Télé-mémo
Une mémoire intégrée procure un stockage pour les noms et numéros de téléphone. La valeur indique le nombre maximum d’entrées qui peuvent être stockées.

Mémoire d’E-données
Mémoire de données pour les adresses Web et e-mails. Le chiffre sous le symbole indique la capacité de stockage de données. La fonction « Secret » nécessite un code PIN pour prévenir contre un accès indésirable.

Time Stamp
Appuyez sur un bouton pour sauvegarder l’affichage en cours avec l’heure et la date. En faisant cela, vous pourrez par exemple enregistrer avec exactitude le début et la fin d’un projet. La valeur indiquée indique le maximum de blocs qui peuvent être enregistrés.

FONCTIONS EXTÉRIEURES

Baromètre
Un capteur de pression intégré mesure la pression barométrique, qui est indiquée sur l’affichage.

Thermomètre
Un capteur de température intégré mesure la température.

Compas
Un capteur de direction intégré détecte le nord magnétique.

Mesure de l’Altitude
Un capteur de pression intégré mesure la pression barométrique, qui est convertie en altitude relative. Le chiffre sous le symbole indique l’altitude maximale mesurable.

Différentiel d’Altitude
La fonction de différentiel d’altitude compte tous les mètres parcourus en ascension, vous communiquant une différence entre l’altitude au point de départ et d’arrivée.

Mémoire altimètre
La montre dispose d’une mémoire pouvant, selon les modèles, enregistrer jusqu’à 40 blocs d’information relatifs à l’altitude qui peuvent être consultés à tout moment. Chaque bloc de données se compose de l’altitude mesurée et de la date et de l’heure de l’enregistrement. Outre l’altitude mesurée, l’altimètre enregistre également l’altitude maximale et l’altitude minimale d’une mesure.

Affichage de l’Âge Lunaire
Les phases et l’âge lunaires sont affichés en fonction de votre latitude et votre longitude momentanées.

Affichage du Graphique des Marées
Les amplitudes des marées sont affichées sous forme de graphique en fonction de votre latitude et longitude momentanées et de l’intervalle entre les marées.

Affichage lever et coucher du soleil
Les heures de lever et de coucher du soleil sont indiquées et calculées en fonction de votre latitude et de votre longitude.

Détecteur Simple de Direction
La pression d’un bouton affiche une valeur en degrés. Si vous alignez la lunette en direction de cette valeur en degrés, vous pouvez facilement lire le nord, l’est, le sud et l’ouest sur l’affichage.

Horloge de pêche
Les meilleurs horaires de pêche sont affichés par des symboles de poissons.

FONCTIONS DE CALCUL

Calculatrice 8 caractères numériques
De nombreux calculs mathématiques jusqu’à 8 caractères numériques de long.

Convertisseur de monnaie
Les conversions de monnaies étrangères sont calculées selon les taux de change prédéfinis.

Fonction de règle à calcul
Grâce à la fonction de règle à calcul, de nombreux calculs sont possibles, par exemple une distance de vol, une vitesse, une consommation de carburant. Cette fonction de règle à calcul est surtout utilisée pour les montres d’aviateur.

FONCTIONS TEMPORELLES SPÉCIFIQUES

Temps Universel
Affiche l’heure locale dans la plupart des grandes villes et dans certaines zones spécifiques du monde entier.

Deuxième fuseau horaire
Affichage simultané de deux heures locales dans deux fuseaux horaires différents.

Affichage de 4 fuseaux horaires
L’heure locale est accessible rapidement et facilement pour 4 fuseaux horaires différents

Fuseaux horaires réglables
Cette montre radio-pilotée dispose de quatre fuseaux horaires réglables.

Réglage horaire 12/24 heures
L’heure peut être affichée soit au format 12 heures, soit au format 24 heures.

FONCTIONS DE CHRONOMÈTRAGE



Chronomètre

Mesure précise du temps écoulé par la pression d'un bouton.



Chronomètre Double

Deux chronomètres différents peuvent mesurer deux temps écoulés différents.



Fonction Arbitre (chronomètre d'arbitre)

En utilisant la fonction arbitre, vous pouvez déterminer la durée d'arrêt de jeu. La durée réelle de jeu et le temps global sont affichés simultanément.



Mode Rallye

Gardez un œil sur le temps. En rallye, chaque seconde compte : le mode rallye peut vous aider à atteindre le but dans un temps prédéfini. Deux fonctions (chronomètre et compte à rebours) fonctionnent en parallèle et sont affichées simultanément. Alors que le chronomètre mesure le temps passé, le compte à rebours affiche le temps restant depuis le départ, pour atteindre le but dans le temps prédéfini. Un signal acoustique retentira à chaque seconde, durant les 10 dernières secondes du compte à rebours.



Mémoire Lap (tour)

Jusqu'à 300 blocs de données comprenant la date et le temps du parcours peuvent être stockés ici pour une recherche ultérieure.



Stimulateur (distance)

Une progression individuelle réglable de signaux vous aide à maintenir votre rythme de course. Enregistrez simplement la longueur de votre foulée, vous obtiendrez également la distance approximative parcourue.



Simulateur de marathon

Utilisez votre meilleur temps sur 5 ou 10 km pour simuler le temps nécessaire pour un marathon complet.

COMPTES À REBOURS



Comptes à rebours

Un chronomètre qui compte à rebours : lorsque 0 minute, 0 seconde est atteint, le système émet un signal sonore de 10 secondes.



Comptes à rebours avec fonction répétition automatique

Dès que le compte à rebours atteint 0 minute et 0 seconde et l'indique en émettant un signal sonore, il revient automatiquement au temps fixé et recommence à compter à rebours. Cette fonction est particulièrement utile pour les gens qui doivent prendre un traitement régulier (par ex. toutes les demi-heures).



Comptes à rebours spécial régate

Le yacht timer est utilisé pour chronométrer le départ de régates. La période de compte à rebours peut être réglée de 1 à 10 minutes. Un signal acoustique est émis après chaque minute écoulée, puis à chaque seconde durant les dix dernières secondes.



Compteur de mesure d'interruptions

Le compteur vous permet de définir et régler jusqu'à neuf compte à rebours individuels à mettre en route successivement. C'est utile par exemple pour des entraînements diversifiés (par ex. 3 minutes de course, 2 minutes de marche, 1 minute de pause).



Compteurs de préreglage

Permet de rappeler et d'appliquer des temps préreglés pour différents types de sport.

FONCTIONS ALARME



Alarme Quotidienne, Signal Horaire

L'alarme quotidienne sonne tous les jours à l'heure fixée. Le signal horaire fait bipser la montre à chaque heure de la journée.



Alarme Bip

L'alarme bip sonne à l'heure que vous avez fixée.



Alarme multiple, bip horaire

Au total, quatre alarmes différentes sont disponibles :

1. Alarme quotidienne - 2. Alarme mensuelle -
3. Alarme à une heure spécifique chaque jour d'un mois spécifique - 4. Alarme date.



5 Alarmes pour les jours de la semaine

Cette alarme vous permet de ne pas rater les rendez-vous importants. Vous fixez non seulement l'heure à laquelle elle sonne mais aussi les jours de la semaine : tous les jours, tous les jours travaillés du lundi au vendredi ou les samedi et dimanche.



Fonction Snooze

À chaque fois que vous arrêtez l'alarme, elle redémarre après quelques minutes.



Alarme vibrante

Sert d'alarme silencieuse.



Alarme Cloche

Une alarme au son de cloche retentit à l'heure que vous avez fixée.

FONCTIONS PILE



Indicateur de niveau des batteries

L'indicateur montre le niveau momentané des batteries.



Durée de Vie de la Pile

Le nombre dans l'icône indique la durée de vie approximative de la pile en années, pour une utilisation normale.

FONCTIONS CALENDRIER



Calendrier Totalement Automatique

Des affectations sont réalisées automatiquement pour des mois de durées différentes, si des corrections de dates sont nécessaires pour les années bissextiles.



Affichage de la date

Affichage de la date du jour avec les montres analogiques.



Affichage de la Date et du Jour de la Semaine

Affichage de la date et du jour de la semaine avec les montres analogiques.



Affichage de la Date, du Mois et du Jour de la Semaine

Affichage de la date, du mois et du jour de la semaine avec les montres analogiques.



Affichage du Jour dans Différentes Langues

Le nom du jour peut être affiché dans différentes langues.



Alerte de Date

Une marque apparaît sur l'affichage lorsqu'une date prédéterminée est atteinte.



Compteur de jours

Affiche le nombre de jours de la date actuelle à une autre date.

FONCTIONS SPÉCIALES



Marche/Arrêt bip sonore des touches

Le bip sonore des touches peut être désactivé avec la touche de mode. Après la désactivation, il n'y a plus de bip sonore au passage d'une fonction à l'autre. Les alarmes ou comptes à rebours programmés restent cependant actifs après la désactivation du bip sonore des touches.



Correction automatique des aiguilles

La correction automatique des aiguilles contrôle toutes les heures la position de base des aiguilles et la rectifie si nécessaire – en cas de dérèglement, par ex. suite à des chocs, tout comme en cas de perturbation magnétique.



Fonction déplacement des aiguilles

Cette fonction permet de bouger les aiguilles, lorsque ces dernières empêchent la visibilité de l'heure, de la date ou de la fonction chronomètre.



Verrouillage du bouton de la couronne

Permet de verrouiller le bouton de la couronne afin d'éviter tout changement de mode accidentel

VERRES



Verre minéral

Le verre dur résiste aux rayures.



Verre Imitation Saphir

Ce verre est réalisé à base de saphirs artificiels pour une surface extrêmement pure et résistante aux rayures.



Verre Sphérique

La surface du verre est arrondie.



Verre poli

Verre poli en forme de cristal

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES



Fond de boîtier vissé



Couronne vissée



Lunette de direction

Cette lunette peut être utilisée pour déterminer des directions approximatives.



Lunette à rotation vers la gauche

Pour sélectionner la durée approximative de plongée, il suffit de tourner la lunette sur le chiffre correspondant.

BRACELETS



Bracelet en résine



Bracelet en tissu



Bracelet en acier inoxydable



Bracelet en acier inoxydable solide



Bracelet en acier inoxydable et résine



Bracelet façon Cuir



Bracelet façon Cuir/Tissu



Bracelet en cuir véritable



Bracelet en titane



Bracelet en titane solide



Bracelet en résine avec insertion de fibres de carbone



Fermeur une touche à 3 plis



Fermeur à 2 plis



Fermeur à triple pli



Velcro avec boucle



Fermeur triple pli avec bracelet en cuir



Fermeur



Fermeur



Fermeur



Fermeur



Fermeur



Fermeur



Fermeur



Fermeur



Fermeur



Fermeur



Fermeur



Fermeur



Fermeur



Fermeur



Fermeur



Fermeur



Fermeur



Fermeur



Fermeur

CLASSES D'ÉTANCHÉITÉ



WR signifie que le modèle est étanche conformément à la norme ISO 2281. Un contact à court terme avec de l'eau ne pose pas de problème. À partir d'un niveau d'étanchéité de **5 BARS**, la montre est capable de résister à cette pression d'eau et peut ainsi être utilisée sous la douche. Une étanchéité à **10 BARS** signifie que le modèle est également adapté à la natation et à la plongée avec tuba. À partir de **20 BARS**, la montre peut être utilisée en plongée libre, sans équipement.

CASIO®

www.edifice-watches.fr

CASIO FRANCE S.A.

Immeuble Iliade - Bâtiment A - 23 avenue Carnot - 91300 MASSY

Téléphone: 0980 708 708 - Fax : 01 64 47 09 48 - www.casio.fr

Société par actions simplifiée au capital de 6 000 000 € - SIRET 431 870 906 00051 - APE 4643Z

Document non contractuel. Modifications techniques possibles sans préavis. Pour des raisons techniques, les couleurs imprimées peuvent différer légèrement de la couleur réelle des produits. Tous les prix mentionnés sont des PVC (Prix de Vente Conseillé). Ils sont communiqués à titre purement indicatif par la société CASIO France. Le distributeur détermine seul et librement le prix de revente de ses produits.