

CASIO



g-shock.jp



G-SHOCK 25th Anniversary



タフネスを楽しむケータイサイト「@G」でG-SHOCK情報をGET!!

ケータイの待受画面で、正確な時刻を刻む超リアルなバーチャルG-SHOCKが登場! また、「@G」内のG-SHOCKコーナーで、オリジナルのG-SHOCK壁紙や最新のG-SHOCK情報が情報料無料でGETできます!

Now go to @G! <http://at-g.jp/> ◇利用料金:月額315円(税込)
※ご使用の端末によっては、ご覧いただけないコンテンツがあります。



安全上のご注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

▲ 警告 ◎20気圧防水機種はスキューバダイビング(アクアラング)には使用できません。

◎電波時計は正確な日本標準時を受信していますが、時計内部の時刻演算処理等により、時刻表示に1秒未満のタイムラグが生じます。
◎コンベクションモデルの時針・分針は20秒ごとに進針を行います。◎標準電波(40kHz/60kHz)は独立行政法人情報通信研究機構(NICT)によって運用されています。送信施設の整備などの都合により、標準電波を停波される場合があります。◎時計にあらかじめセットされている電池は、時計の機能や性能をチェックするためのモニター用電池です。◎デザイン・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。◎お買い求めの時には、保証書を記入事項確認の上、お受け取りください。◎品切れの際はご容赦ください。◎このカタログの記載内容は、2007年10月現在のものです。◎表示価格は、すべてメーカー希望小売価格です。◎掲載商品の大きさは実物と異なります。◎掲載商品の色調は印刷のため実物と異なることがあります。◎このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。◎この印刷物で使用している写真、文言等のインターネットなどへの無断転載はお断りいたします。

カシオ計算機株式会社 〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2

機能・操作等の
相談窓口



0570-088901

携帯電話・PHS・IP電話等をご利用の場合は、03-5334-4828(東京)、06-6243-6180(大阪)へお掛けください。

ご購入先等の
相談窓口



0570-022746

携帯電話・PHS・IP電話等をご利用の場合は、03-5334-4857へお掛けください。

受付時間:月曜日～土曜日 AM9:00～PM5:30
(日・祝日・年末年始・夏期休暇等は除く)

G-SHOCK

SINCE 1983

タフを原点に、 道なき道へ。

電池寿命10年、防水10気圧、落下強度10mを可能にする

「トリプル10」という開発思想をもとに完成した初代G-SHOCK。

その耐衝撃構造は、それまでの時計の常識を遙かに越え、

誰もが想像だにできなかったタフネスという新たなジャンルを生み出した。

以来、絶対に壊れない時計という確固たる信念を継承しつつ、

未知なる領域へのあくなき挑戦を続けてきたG-SHOCK。

耐衝撃構造を原点として、常に多様な進化を探求するその姿勢は、

電波受信機能やタフソーラーをはじめとする先進機能の開発へと結実する。

今までも、そしてこれからも。

G-SHOCKは時計のあらゆる可能性を追い求め、

その歴史にイマジネーションあふれる新たな1ページを切り拓く。

進化し続けるタフネスの今。

先進テクノロジーとあくなき情熱が可能にした耐衝撃構造。耐衝撃という必然から生まれた独創のデザイン。

先進と独創という開発思想のもと、多様な進化を 続けるG-SHOCKの今がここにある。



MR-G

先進のテクノロジーで究極の強度と機能美を実現。

タフネスへのこだわりを凝縮したGの最高峰。



MASTER OF G GULFMAN MUDMAN

耐衝撃構造に極限仕様をプラスアルファ。

さらなる強さを手に入れたタフネスの新境地。

MT-G

異なる2つの素材を融合。

革新的な進化を遂げたハイブリッドG。



STANDARD MASTERPIECES

素材からデザイン、機能まで。

G直系の遺伝子を継承するベーシックモデル。



GIEZ

タフなボディと洗練された美を両立。

大人のこだわりを具現化する上質モデル。



ADVANCE

独自のコンセプトデザイン。

新たなタフネスの世界を切り拓く先鋭的モデル。

革新。

異素材の融合より生まれた革新のG-SHOCK。

上質な輝きとクールな硬質感を持つメタル素材をメインフレームに、軽量で強靱な樹脂素材を融合させたMT-G。無骨なまでの重量感、時計としての精緻な機能美…。質感の異なる2つの素材によるハイブリッドデザインが、G-SHOCKに革新的な進化をもたらした。タフネスの新たな可能性がここにある。



「唯一無二の耐衝撃構造」

けっして壊れない時計を目指し、研究開発されたG-SHOCKの耐衝撃構造。モジュールを宙に浮かせることで衝撃から守る中空構造のケース。ウレタンベゼル全体で、ガラス、ボタンへの直接衝撃を防ぐ全方向カバリング。さらに、水晶発振器などモジュール内にある

重要パーツの緩衝材保護…。G-SHOCKならではの耐衝撃テクノロジーが、ボディからモジュール内部に至るその隅々に惜しみなく注ぎ込まれ、最高レベルの強靱さを実現している。



□電波受信機能

アモルファス材を使用した耐衝撃小型アンテナで標準電波を高感度受信し時刻を自動修正。マルチバンド5モデルでは、世界5局の標準電波に対応。より高感度、より広範囲な電波受信、自動時刻修正を可能にした。

□タフソーラー

ソーラーパネルと大容量二次電池を組み合わせたカシオ独自のソーラーシステム。太陽光はもちろん、蛍光灯などのわずかな光をも動力に変え、各種機能の安定駆動を実現する。



HYBRID TOUGH

MT-G

2体構造アルミニウム針

耐衝撃のため、針は軽量のアルミニウムを採用。モジュールシャフトへの取り付け強度確保のため、真鍮（ brass ）製のリングで強化した2体構造とした。また、シャフトへの設置間隔も0.1mm単位で調整し、衝撃による針同士の干渉を防いでいる。



ハイブリッドタフネスデザイン

ステンレスの硬質さと樹脂の持つ強靱さ。互いの特性を生かし、融合させたスタイリングは、高性能エンジンの精緻なイメージを彷彿させる。

衝撃を分散させる2体構造

外部からの衝撃をステンレスのベゼルが受け止め、内部のウレタンベゼルがその衝撃を吸収、緩和するハイブリッド・タフネス構造。



共締め方式バンドビス

頑丈なステンレスビスが両側から連結してバンドとケースをつなぎ合わせる。共締め方式のバンドビスを採用。ビスヘッドは上質感を追求し、削り出しに。

細部までこだわったパーツ

ベゼル前面に配置された4本の削り出しビス。無垢感を際立たせるGマーク刻印入りの鍛造サイドボタン。各パーツの隅々まで仕上げてこだわり、上質感を表現。

ステンレス駒を保護するハイブリッドバンド

ステンレス駒へのダメージを軽減するため、凸形状のウレタン駒を配置。プロテクターの役割も果たしている。

ハイブリッドタフネスを表現したバックル

エッチング加工により質感を高めたブランドマークをバックルに刻印。そのブランドマークを保護する役目としてウレタンガードを採用している。



カウントダウンタイマー付き耐衝撃5モータークロノグラフ

最新の5モーターモジュールは、G-SHOCKの耐衝撃基準を緻密な計算の元にクリア。新たに、スタートと同時に反時計回りにクロノグラフ針と3時側小針が動き計測する、60分カウントダウンタイマーを搭載。また世界5局の電波に対応したマルチバンド5電波ソーラー、1/20秒クロノグラフ、アラームも備えている。



MTG-1000G-1AJF
¥47,000（税込¥49,350）

電波時計 タフソーラー



MTG-1000G-9AJF
¥47,000（税込¥49,350）

電波時計 タフソーラー

【共通仕様】●耐衝撃構造●タフソーラー（大容量ソーラー充電システム）●20気圧防水●電波受信機能（アメリカ電波対応イギリスドイツ電波対応/福島局・九州局対応）●ワールドタイム●1/20秒ストップウォッチ●タイマー●バッテリー充電警告機能●パワーセービング機能 *電波受信が行われない場合は、通常のクォーツ精度（月差±20秒以内）で動作します。

フル充電時の駆動時間 （ソーラー発電無しの場合）	機能使用の場合	約5ヶ月
	パワーセービング状態の場合	約24ヶ月

SOPHISTICATED TOUGH GIEZ



洗練の耐衝撃ケースデザイン

ウレタンベゼルをステンレスケースの中に埋め込むことで、ウレタンが耐衝撃性能を十分に発揮できる肉厚を確保。これにより、タフネスさとスマートさを両立した洗練のケースデザインが完成した。



ソフトウレタンバンド

通常のウレタン材より高度な成形技術が要求されるソフトウレタン材を使用。高い引っ張り強度や耐久性を保ちながらも、しっとりとしたやかな装着感を両立。

耐衝撃5モータークロノグラフモジュール

1/20秒クロノグラフ、ワールドタイム、アラームなどの高機能を搭載した5モーター電波ソーラーモジュールは、ハイレベルの耐衝撃構造を実現。

5モーターアナログブロック

高機能クロノグラフを実現する時計の心臓部。電波受信のためのノイズ干渉を低減するモーターをはじめとするパーツ配置を実現した高密度実装、ソーラー駆動のための省電力化など、カシオ独自のテクノロジーが凝縮。

2体構造アルミニウム針

耐衝撃のため、針は軽量のアルミニウムを採用。モジュールシャフトへの取り付け強度確保のため、真鍮（ brass ）製のリングで強化した2体構造とした。また、シャフトへの設置間隔も0.1mm単位で調整し、衝撃による針同士の干渉を防いでいる。

スクリューバック

20気圧防水の気密性と、重厚な質感を実現するスクリューバックを採用。

外装部品の連結

長短6本のステンレスビスにより全ての外装部品を連結。安定した連結強度を保持している。



本質。

時計の本質に迫ることで出逢った洗練のフォルム。

真髄、本質を意味する「G-ESSENCE」を語源とするGIEZ。デザイン、機能、パーツ一点一点の素材に至るまで、時計としてのクオリティに妥協なくこだわることで、逸品と呼ぶに相応しい大人のためのG-SHOCKを実現。使い込むほどに味わい深くなるその上質感は、まさに洗練のタフの名にふさわしい。



GS-1000J-1AJF
¥35,000 (税込¥36,750)

電波時計 タフソーラー



GS-1000J-2AJF
¥35,000 (税込¥36,750)

電波時計 タフソーラー



GS-1000BJ-1AJF
¥37,000 (税込¥38,850)

電波時計 タフソーラー

【共通仕様】●耐衝撃構造●タフソーラー（大容量ソーラー充電システム）●20気圧防水●電波受信機能（アメリカ電波対応/福島局・九州局対応）●ワールドタイム●1/20秒ストップウォッチ●バッテリー充電警告機能●パワーセービング機能 *電波受信が行われない場合は、通常のクォーツ精度（月差±20秒以内）で動作します。

フル充電時の駆動時間 （ソーラー発電無しの場合）	機能使用の場合	約5ヶ月
	パワーセービング状態の場合	約24ヶ月

比類なき強さと、美しさ。
Gのすべてがここにある。

チタン素材に二重の表面硬化処理を施した耐衝撃フルメタル。

強さを追求したハイエンドテクノロジー、丹念に作り込まれた匠の造形美。

タフネスが辿り着いた、別格の存在感。

MR-G



MRG-8000

MRG-8000



NEW
11月発売



MRG-8000B-1AJF
¥270,000 (税込 ¥283,500)

電波時計 タフソーラー
TITANIUM

MR-G

MRG-8000の比類なきタフネス、精緻な造形美を造り出す、最新テクノロジーと熟練の加工技術。

二重硬化処理

外部との接触機会が多いケース、ベゼル、バンド、裏蓋。これら主要パーツのチタン素材に深層硬化処理を施し、硬度を飛躍的に向上させるとともに、DLCコーティングで素材表面の耐摩耗性を強化。サイドボタン、ビスにもDLC処理を行い、細部にわたり硬化処理を徹底。最高峰に相応しい強度を実現した。

耐衝撃クロノグラフモジュール

時計の心臓部であるモジュールには、パーツの素材選定から配置、重量バランスの最適化まで、細部に至るまで緻密な計算のもとに設計された耐衝撃クロノグラフモジュールを採用。世界5局対応の電波ソーラー、1/20秒ストップウォッチ、ワールドタイム、アラームなど、最新のスペックも備え高機能へのこだわりに応える。



耐衝撃サイドプロテクター

側面からの衝撃を鍛造メタルパーツで受け止め、内部の緩衝ゴムで吸収する。新たな耐衝撃構造を採用したサイドプロテクター。実用性を超えてもなお、強度を追求し続けるMR-Gのタフネス思想が垣間見える。

タフネス・ステイタスデザイン

ボディを構成するベゼル、ケース、裏蓋と両サイドのプロテクターを別パーツで構成。切削加工による精緻な造形に仕上げた各パーツに、熟練の技による研磨仕上げを丹念に施し、力強さと上質さを兼ね備えた時計が完成した。ベゼルに深く彫り込まれた彫刻文字も、エッジの効いたタフネス感を醸し出している。



精緻感あふれるフェイスデザイン

文字板全体に艶感のあるハーフマット仕上げを施し、視認性と高級感を両立したフェイスデザイン。精悍な表情のネオブライト蓄光立体時字、グレーメッキと換き目加工を施したメタルパーツ、仕上がり美しいノンホール針など、それぞれのこだわりが一体となって、独特の存在感を醸し出している。



装着感の高いH胸バンド

メタルバンドには、H型のバンドピースを採用し抜群のフィット性を実現。立体形状に面当てを研磨することで、上質感高く仕上げるとともに、バンド接続部のバネ棒にはIP処理を施すなど、細部まで徹底してこだわっている。



MRG-7000 SERIES

二重硬化処理+マルチバンド5搭載モデル



MRG-7500BJ-1AJF
¥180,000 (税込 ¥189,000)

電波時計 タフソーラー

TITANIUM

二重硬化処理+フルメタルクロノグラフ



MRG-7100BJ-1AJF
¥150,000 (税込 ¥157,500)

電波時計 タフソーラー

TITANIUM

DLCベゼルの纏ったフルメタルクロノグラフ



MRG-7000DJ-1AJF
¥100,000 (税込 ¥105,000)

電波時計 タフソーラー

TITANIUM

最高峰にふさわしいこだわりの実力

二重の硬化処理による耐摩耗性の強化

チタン素材に深層硬化処理を施し、素材内部に硬質層を生成。さらにDLC処理により表面硬度を高め、二重の硬化処理により、耐摩耗性を強化している。(MRG-8000・7500・7100)

深層硬化処理

チタン素材を酸素と窒素の混合ガス中で加熱し、素材表層部に20~30μmの硬質層を生成する硬化処理。皮膜とは異なり、素材自体を硬化することで、純チタンに比べ4~5倍の硬度を実現。(MRG-8000・7500・7100)

DLC処理

(Diamond Like Carbon)
素材表面部にダイヤモンドに次ぐ硬度を持つ、非晶質のカーボン硬質膜でコーティング。

マルチバンド5

内蔵の小型アンテナで世界5局の標準電波を広範囲で受信。日本全国、北米、ヨーロッパ主要都市での自動時刻修正を実現。(MRG-8000・7500)

タイトロックバックル

ワンプッシュの三つ折れバックルにロック機構を装備し、装着時のバンド外れを防止。



高硬度チタン合金+DLC処理



MRG-3000DJ-1AJF
¥100,000 (税込 ¥105,000)

電波時計 タフソーラー

TITANIUM

ケース、バンドをDLCコーティング



MRG-2100DJ-1AJF
¥85,000 (税込 ¥89,250)

電波時計 タフソーラー

TITANIUM

【共通仕様】●耐衝撃構造●タフソーラー(大容量ソーラー充電システム)●20気圧防水●電波受信機能(福島局・九州局対応(MRG-3000・2100はアメリカ電波にも対応、MRG-8000・7500はアメリカ電波/イギリス・ドイツ電波にも対応))●パワーセービング機能 *電波受信が行われない場合は、通常のクォーツ精度(月差±15秒以内)で動作します。(MRG-8000・7500は月差±20秒以内)【MRG-8000・7500】●ワールドタイム●1/20秒ストップウォッチ●バッテリー充電警告機能【MRG-7100・7000】●デュアルタイム●1/100秒ストップウォッチ●ラップメモリー50本●バッテリーインジケータ表示●フルオートLEDライト(文字板のみ)【MRG-3000】●ワールドタイム●1/100秒ストップウォッチ●バッテリーインジケータ表示●スーパーイルミネーター(フルオートLEDライト)【MRG-2100】●ワールドタイム●1/100秒ストップウォッチ●タイマー●バッテリーインジケータ表示●スーパーイルミネーター(フルオートLEDライト)

フル充電時の駆動時間 (ソーラー発電無しの場合)	MRG-8000・7500 ・7100・7000	MRG-3000	MRG-2100
機能使用の場合	約5ヶ月	約6ヶ月	約7ヶ月
パワーセービング状態の場合	約24ヶ月	約24ヶ月	約24ヶ月

MASTER OF G

極限フィールドへの挑戦。

耐衝撃性能に、過酷な状況下での使用に応える機能をプラスアルファ。
男の冒険心に火を付ける最強タフギア、MASTER OF Gシリーズ。


MUDMAN SHOCK RESIST × MUD RESIST

ウレタン樹脂によるフルカバーで、
泥や埃をシャットアウトする荒野のタフネス。

TECHNOLOGY

マッドレジスト構造 (防塵防泥構造)

泥や塵、埃が進入しやすいボタン部やバンド接続部の隙間を、
ウレタン樹脂でフルカバー。また、樹脂でカバーされた凸型ボタ
ンがショックアブソーバーとなり、落下時などの衝撃からモジュ
ールを保護している。(GW-9000、G-9000)



DESIGN



ネジ留め構造の バンド接続部

バンド接続部にバネ棒
より耐久性・耐食性に
優れたネジ留め構造を
採用。



バック刻印

裏蓋に、アンテナを持
つモグラ (GW-9000)、
疾走するモグラ (G-
9000) をそれぞれ刻印。

MUDMAN DUAL ILLUMINATOR



G-9000-1JF
¥13,500 (税込¥14,175)

Team Land Cruiser TOYOTA AUTO BODY
[バリーダカールラリー2007] 市販車無改造部門で
史上初の3連覇を達成。MUDMANはその走りを
サポートし、共にレースを走破する。



MUDMAN MULTI BAND 5




GW-9000-1JF
¥24,000 (税込¥25,200)

電波時計 タフソーラー



マルチバンド5

日本 (福島局・九州局)、アメリカ、イ
ギリス、ドイツ、世界5局の電波受信に対
応。高感度小型アンテナを内蔵し、よ
り広いエリアでの自動時刻修正を可
能にした。(GW-9100・9000)



デュアルイルミネーター

光透過性のある文字板を採用し、文字板・
液晶部に搭載した2つのEL素子で、時
計のフェイス全体を発光。暗間でも文
字板の印刷部まではっきり読み取れる
高い視認性を実現した。(G-9100・9000)




1000時間計測ストップウォッチ

長期間の使用を想定し、1000時間の連続
計測が可能な1/100秒ストップウォッチを搭載。
G-9000には、異なる時間の計測が可能で、
独立した2つのストップウォッチモードを採用。
(GW-9100・9000、G-9000)

GULFMAN SHOCK RESIST × RUST RESIST

チタンパーツを身に纏い、
鉄壁の防錆構造を可能にした海のタフネス。

TECHNOLOGY



ボタンシャフト

バンド接続部のビス

ラストレジスト構造 (防錆構造)

海上での使用を想定し、ビス・裏蓋・美錠からボタンシャフトま
で、外気に触れるメタルパーツを総チタン化。また、バンド接
続部に削り出しのチタンビスを採用するなど、細部に至るまで
徹底的な防錆対策を施した。

タイドグラフ/ムーンデータ

潮汐情報がわかるタイドグラフと、月齢・月の形を表示するム
ーンデータ。海上作業に貢献する機能を搭載。(G-9100)

DESIGN

ケース全体をガードするウレタンベゼル


ウレタンベゼルでケース全体を装甲のように覆い衝撃からガー
ド。多面体フォルムが質実剛健な風格を醸し出す。

ローレットを刻んだチタンベゼル

精緻感のあるローレット形状とヘア
ライン仕上げを施したチタンベゼル。
正面衝撃からガラス面を保護する。

鍛造チタンバック

裏蓋に折り目の形状を入れ、曲げ
強度の高い構造を実現。また、鍛
造成形にてGULFMANのキャラク
ターの亀を刻印。(写真はGW-9100)



GULFMAN DUAL ILLUMINATOR



G-9100-1JF
¥13,500 (税込¥14,175)



G-9100
バック刻印



GULFMAN MULTI BAND 5

GW-9100-1JF
¥27,000 (税込28,350)

電波時計 タフソーラー

【共通仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●ワールドタイム●1/100秒ストップウォッチ (G-9000は2種) ●タイマー●操作音ON/OFF切替機能●精度:平均月産±15秒 (GW-9100・9000は電波受信が行われない場合) 【GW-9000】●防塵・防泥構造●タフソーラー (大容量ソーラー充電システム) ●電波受信機能 (アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/福島局・九州局対応) ●バッテリーインジケータ表示 ●パワーセービング機能 ●フルオートELバックライト 【G-9000】●防塵・防泥構造●耐低温仕様 (-20℃) ●デュアルイルミネーター (オートELバックライト、残照時間切替 (3秒/5秒) 付き) ●報音フラッシュ機能 ●電池寿命:約3年 【GW-9100】●防錆構造●タフソーラー (大容量ソーラー充電システム) ●電波受信機能 (アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/福島局・九州局対応) ●バッテリーインジケータ表示 ●パワーセービング機能 ●フルオートELバックライト 【G-9100】●防錆構造●ムーンデータ (月齢・月の形) ●タイドグラフ ●デュアルイルミネーター (オートELバックライト) ●報音フラッシュ機能 ●電池寿命:約7年

フル充電時の駆動時間 (ソーラー発電無しの場合)	GW-9100	GW-9000
機能使用の場合	約8ヶ月	約9ヶ月
パワーセービング状態の場合	約24ヶ月	約25ヶ月

METAL LINE

その輝きに、 強さを秘めて。

クールに輝くメタルパーツで、耐衝撃構造を実現。
強さを美しさにまで昇華させた上質のタフネス、
G-SHOCK電波ソーラー。



GW-1800DJ-1AJF
¥32,000 (税込¥33,600)

電波時計

タフソーラー



GW-800D-1JF
¥28,000 (税込¥29,400)

電波時計

タフソーラー



BLACK FORCE

MTG-910DJ-2JF
¥30,000 (税込¥31,500)

電波時計

タフソーラー



GW-1800DJ-1A9JF
¥32,000 (税込¥33,600)

電波時計

タフソーラー



GW-1800BDJ-1A1JF
¥35,000 (税込¥36,750)

電波時計

タフソーラー



GW-1800BDJ-1A2JF
¥35,000 (税込¥36,750)

電波時計

タフソーラー



GW-700DJ-8AJF
¥30,000 (税込¥31,500)

電波時計

タフソーラー



GW-700BDJ-2JF
¥32,000 (税込¥33,600)

電波時計

タフソーラー



ブラックイオンプレーティング
メタル部分にイオン化した金属を用いて、真空状態の中で生成した硬質膜をコーティング。錆に強く、耐摩耗性に優れた表面処理。
(BLACK FORCEシリーズ)



GW-1700TDJ-8AJF
¥37,000 (税込¥38,850)

電波時計

タフソーラー

TITANIUM BAND



GW-1700BTJ-1AJF
¥40,000 (税込¥42,000)

電波時計

タフソーラー

TITANIUM BAND



チタン素材
バンドに、軽量で錆びにくく、肌ストレスの少ないチタン素材を採用。



鍛造成形の裏蓋
G-SHOCKのタフネス構造の一翼を担う裏蓋。鍛造成形により、きめが細かく重厚感あふれる刻印を実現。
(GW-1700TDJ)



ムクバンド/ムクバックル
上質なムク素材を使用したバンド&ワンプッシュバックル。細部へのこだわりが高い質感を生む。
(GW-1700TDJ)



フルオートライト
(ELバックライト)
明暗を感知し、腕を傾けるだけで自動発光。明るい場所では作動せず、無駄な電力消費を防ぐ。
(GW-1800・1700を除く)



マルチバンド5
日本(福島局・九州局)、アメリカ、イギリス、ドイツ、世界5局の電波受信に対応。より広いエリアでの自動時刻修正を可能にした。
(GW-800)

【共通仕様】●耐衝撃構造●タフソーラー(大容量ソーラー充電システム)●20気圧防水●電波受信機能(アメリカ電波対応/福島局・九州局対応(GW-800はイギリス・ドイツ電波にも対応))●ワールドタイム●1/100秒ストップウォッチ●バッテリーインジケータ表示●パワーセービング機能 *電波受信が行われない場合は、通常のクォーツ精度(月差±15秒以内)で動作します。【GW-1800・1700】●タイマー●スーパーイルミネーター(LEDライト)●操作音ON/OFF切替機能【GW-800】●タイマー●フルオートELバックライト●操作音ON/OFF切替機能【GW-700・MTG-910】●タイムスタンプ:表示されている日時を30本メモリー●フルオートELバックライト

フル充電時の駆動時間 (ソーラー発電無しの場合)	GW-1800・1700	GW-800	GW-700・MTG-910
機能使用の場合	約6ヶ月	約9ヶ月	約6ヶ月
パワーセービング状態の場合	約15ヶ月	約25ヶ月	約21ヶ月

STANDARD

原点を受け継ぎ、さらなる進化へ。

初代G-SHOCKのDNAを色濃く反映。
電波受信機能やタフソーラーなどの先進技術を搭載し、
さらなる進化を遂げた本流の継承者。

MASTERPIECES



AWG-500J-1AJF
¥22,000 (税込¥23,100)

電波時計 タフソーラー



スーパーイルミネーター
文字板を照らす高輝度LED。
鮮やかなホワイトのライトで、
夜間の視認性を向上する。
(AWG-500)

GW-5600J-1JF
¥19,000 (税込¥19,950)

電波時計 タフソーラー



鍛造成形の裏蓋
手間のかかる鍛造鋳を採用し、
重厚感あふれる刻印を実現
している。(GW-5600J)

GW-5500-1JF
¥21,000 (税込¥22,050)

電波時計 タフソーラー

マルチバンド5
日本(福島局・九州局)、アメリカ、イギリス、
ドイツ、世界5局の電波受信に対応。より
広いエリアでの自動時刻修正を可能にした。
(GW-5500・AWG-101)

【共通仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●1/100秒ストップウォッチ●精度:平均月差±15秒 (AWG-500・101、GW-5600・5500・1500・1310は電波受信が行われない場合) 【AWG-500】●タフソーラー(大容量ソーラー充電システム)●電波受信機能(アメリカ電波対応/福島局・九州局対応)●ワールドタイム●タイマー●バッテリーインジケータ表示●パワーセービング機能●スーパーイルミネーター(LEDライト)●操作音ON/OFF切替機能 【GW-5600】●タフソーラー(大容量ソーラー充電システム)●電波受信機能(アメリカ電波対応/福島局・九州局対応)●ワールドタイム●タイマー●バッテリーインジケータ表示●パワーセービング機能●フルオートELバックライト 【GW-5500】●タフソーラー(大容量ソーラー充電システム)●電波受信機能(アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/福島局・九州局対応)●ワールドタイム●タイマー●バッテリーインジケータ表示●パワーセービング機能●フルオートLEDライト●操作音ON/OFF切替機能 【AWG-101】●タフソーラー(大容量ソーラー充電システム)●電波受信機能(アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/福島局・九州局対応)●ワールドタイム●タイマー●バッテリーインジケータ表示●パワーセービング機能●フルオートLEDライト●操作音ON/OFF切替機能 【GW-1500】●タフソーラー(大容量ソーラー充電システム)●電波受信機能(アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/福島局・九州局対応)●ワールドタイム●タイマー●バッテリーインジケータ表示●パワーセービング機能●スーパーイルミネーター(フルオートLEDライト) 【GW-1310】●タフソーラー(大容量ソーラー充電システム)●電波受信機能(アメリカ電波対応/福島局・九州局対応)●ワールドタイム●タイマー●バッテリーインジケータ表示●パワーセービング機能●スーパーイルミネーター(フルオートLEDライト) 【AW-590・591】●ワールドタイム●タイマー●オートLEDライト●電池寿命:約3年 【G-100】●耐磁時計(JIS1種)●デュアルタイム●タイマー●電池寿命:約3年 【G-5500】●タフソーラー(大容量ソーラー充電システム)●ワールドタイム●タイマー●バッテリーインジケータ表示●パワーセービング機能●フルオートELバックライト●操作音ON/OFF切替機能 【G-5600】●タフソーラー(大容量ソーラー充電システム)●デュアルタイム●タイマー●バッテリーインジケータ表示●パワーセービング機能●フルオートELバックライト 【DW-5600】●タイマー●ELバックライト●報音フラッシュ機能●電池寿命:約2年



AWG-500J-9AJF
¥22,000 (税込¥23,100)

電波時計 タフソーラー



AWG-101-1AJF
¥23,000 (税込¥24,150)

電波時計 タフソーラー



GW-1500J-1AJF
¥22,000 (税込¥23,100)

電波時計 タフソーラー



GW-1310J-2AJF
¥30,000 (税込¥31,500)

電波時計 タフソーラー



AW-590-1AJF
¥12,000 (税込¥12,600)



AW-591-2AJF
¥12,000 (税込¥12,600)



G-100-1BMJF
¥13,500 (税込¥14,175)



GW-5500-1AJF
¥21,000 (税込¥22,050)

電波時計 タフソーラー



G-5500-1JF
¥15,000 (税込¥15,750)

タフソーラー



GW-5600BJ-1JF
¥19,000 (税込¥19,950)

電波時計 タフソーラー



G-5600-1JF
¥14,000 (税込¥14,700)

タフソーラー



DW-5600E-1
¥11,000 (税込¥11,550)

フル充電時の駆動時間 (ソーラー発電無しの場合)	AWG-500	GW-5600	GW-5500	AWG-101	GW-1500	GW-1310	G-5500	G-5600
機能使用の場合	約6ヶ月	約8ヶ月	約8ヶ月	約7ヶ月	約9ヶ月	約7ヶ月	約13ヶ月	約9ヶ月
パワーセービング状態の場合	約15ヶ月	約25ヶ月	約24ヶ月	約13ヶ月	約21ヶ月	約24ヶ月	約26ヶ月	約24ヶ月

異彩を放つ先鋭的なデザイン。

斬新なフォルムとコンセプトualデザイン。
独自のスタンスを貫く先鋭のG。



GW-056J-1JF
¥20,000 (税込¥21,000)

電波時計 タフソーラー



GW-056BJ-1JF
¥20,000 (税込¥21,000)

電波時計 タフソーラー



GW-002J-1JF
¥20,000 (税込¥21,000)

電波時計 タフソーラー



GW-002BJ-1JF
¥20,000 (税込¥21,000)

電波時計 タフソーラー



GW-700J-1JF
¥26,000 (税込¥27,300)

電波時計 タフソーラー

VIBRATION ALARM



G-7500-1JF
¥13,500 (税込¥14,175)



G-7300-1JF
¥16,000 (税込¥16,800)

タフソーラー



G-7210-1JF
¥15,000 (税込¥15,750)

タフソーラー



DW-6900B-9
¥11,000 (税込¥11,550)



G-5700-1JF
¥14,000 (税込¥14,700)

タフソーラー



G-011D-1AJF
¥24,000 (税込¥25,200)



G-8000-1AJF
¥12,000 (税込¥12,600)



G-8100-1JF
¥12,000 (税込¥12,600)



G-8100-7JF
¥12,000 (税込¥12,600)

SILENCER

サーモセンサーや潮位を確認できる
ハイスpekタイドグラフ、
バイブレーションアラーム搭載。



GW-400J-1JF
¥24,000 (税込¥25,200)


電波時計 タフソーラー

バイブレーションアラーム
時計自ら振動することで、
屋外や水中など音の聞こえにくい状況下でも、
タイマーのタイムアップなどを確実に報知。




サーモセンサー

気温、水温の計測が可能なサーモセンサー。LSIをはじめとする各パーツの低消費電力化により実現した技術。



ハイスpekタイドグラフ

潮位を時間毎にグラフィック表示。ドット液晶により実際の水位を忠実に再現する。プリセットされたデータ(国内・海外各100ポイント)から選択可能。



【共通仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●1/100秒ストップウォッチ●精度:平均月差±15秒 (GW-056・002・700・400は電波受信が行われない場合) 【GW-056・002】●タフソーラー (大容量ソーラー充電システム) ●電波受信機能 (アメリカ電波対応/福島局・九州局対応) ●ワールドタイム●タイマー●バッテリーインジケータ表示 ●パワーセービング機能 ●フルオートELバックライト 【GW-700】●タフソーラー (大容量ソーラー充電システム) ●電波受信機能 (アメリカ電波対応/福島局・九州局対応) ●タイムスタンプ:表示されている日時を30本メモリー ●ワールドタイム●バッテリーインジケータ表示 ●パワーセービング機能 ●フルオートELバックライト 【G-7300】●タフソーラー (大容量ソーラー充電システム) ●電話番号30件 ●ワールドタイム●タイマー●バッテリーインジケータ表示 ●パワーセービング機能 ●フルオートELバックライト 【G-7210・5700】●デュアルタイム●タイマー●バッテリーインジケータ表示 ●パワーセービング機能 ●フルオートELバックライト 【G-7500】●バイブレーションアラーム ●電話番号を最大30件メモリー ●ワールドタイム●タイマー:ヨットレースに対応したタイマーを装備 ●オートELバックライト ●電池寿命:約5年 【DW-6900】●タイマー●ELバックライト ●超音フラッシュ機能 ●電池寿命:約2年 【GW-400】●タフソーラー (大容量ソーラー充電システム) ●電波受信機能 (アメリカ電波対応/福島局・九州局対応) ●ワールドタイム●温度計測 ●バイブレーションアラーム ●ムーンデータ (月の形) ●タイドグラフ (200箇所) ●タイマー●バッテリーインジケータ表示 ●パワーセービング機能 ●フルオートELバックライト

フル充電時の駆動時間 (ソーラー発電無しの場合)	GW-056	GW-002	GW-700
機能使用の場合	約9ヶ月	約8ヶ月	約6ヶ月
パワーセービング状態の場合	約15ヶ月	約24ヶ月	約21ヶ月

G-7300	G-7210	G-5700	GW-400
約9ヶ月	約11ヶ月	約9ヶ月	約8ヶ月
約24ヶ月	約26ヶ月	約24ヶ月	約19ヶ月

デュアルイルミネーター

液晶面と外周の文字板に搭載した2つのEL素子が同時に発光。機能的にも個性を持たせるとともに、暗闇での視認性確保という実用性も両立。(G-8100)

LEDインジケータ

アラームやタイマーなどと連動し、LEDインジケータが発光。ストップウォッチのオートスタートとも連動する。(G-8000)



【共通仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●ワールドタイム●1/100秒ストップウォッチ●タイマー●精度:平均月差±15秒 【G-011】●オートLEDライト●電池寿命:約3年 【G-8000】●オートELバックライト●LEDインジケータ●超音フラッシュ機能●操作音ON/OFF切替機能●電池寿命:約5年 【G-8100】●デュアルイルミネーター (オートELバックライト) ●超音フラッシュ機能●操作音ON/OFF切替機能●電池寿命:約5年



G-701D-2AJF
¥24,000 (税込¥25,200)



G-700D-1AJF
¥24,000 (税込¥25,200)



G-501D-1AJF
¥24,000 (税込¥25,200)



G-501D-7AJF
¥24,000 (税込¥25,200)



G-300-3AJF
¥12,000 (税込¥12,600)



G-300-4AJF
¥12,000 (税込¥12,600)



G-7700-1JF
¥12,500 (税込¥13,125)



G-7710-1JF
¥12,500 (税込¥13,125)



G-601-1AJF
¥16,000 (税込¥16,800)



G-600-1AJF
¥16,000 (税込¥16,800)

本山 哲 レーシングドライバー Satoshi Motoyama

1971年3月4日生まれ。東京都出身。1996年全日本GT選手権レース・全日本フォーミュラニッポン初参戦後、数々のレースを制覇。全日本GT選手権でサナヴィニスモZを駆って、2003年～2005年まで3年連続でチームチャンピオンを獲得。
<http://motoyama.net>



Randy De Puniet

ランディ・ド・プニエ MotoGPライダー
1981年2月14日生まれ。フランス出身。1997年よりWGP125ccクラスに参戦、2001年には250ccクラスにステップアップし、2003年カタールニャGPで初優勝を飾る。2006年よりMotoGPカワサキレーシングチームに移籍、最高峰クラスでの表彰台獲得を目指す。



G-301B-1AJF
¥12,000 (税込¥12,600)



G-300LV-7AJF
¥12,000 (税込¥12,600)

G-SHOCKは、MotoGP KAWASAKI Racing Teamをサポートしています。




【全面液晶を搭載】
LCD部への衝撃伝達を抑える特殊構造を採用し、全面液晶にアナログ計の搭載を実現。アナログの視認性、デジタルの機能性、耐衝撃構造の一本化を可能にした。



【タキメーター】
おおよその平均時速が計測可能なタキメーター。文字板外周に刻まれた精細な目盛りが可能にした技術。(G-700)




【ディスプレイの進化】
液晶表示部をフェイス全面に拡大。液晶表示やELバックライト発光時の表現力が豊かに進化した。



スプリットタイム
ラップタイム
トータルタイム

【1/1000秒ストップウォッチ】
オートスタート機能が付いた1/1000秒ストップウォッチは、積算表示とラップ表示の切替が可能。また、ラップタイム100本を2レース分メモリーでき、ベストラップの表示機能も搭載した。(G-7700-7710)



デュアルタイム
ワールドタイム
ホームタイム

【3都市の時刻を同時表示】
世界主要モータースポーツ開催国を中心に、世界48都市(28タイムゾーン)の時刻を確認できるワールドタイム機能を搭載。(G-7700-7710)

【共通仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●ワールドタイム●1/100秒ストップウォッチ●タイマー●ELバックライト●精度:平均月差±15秒●電池寿命:約3年

【共通仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●ワールドタイム●精度:平均月差±15秒【G-300-301】●1/1000秒ストップウォッチ●タイマー●ELバックライト●電池寿命:約3年【G-7700-7710】●1/1000秒ストップウォッチ●ラップメモリー100本×2●タイマー2本●基本時計での表示切替:通番号/年表示、通番号/経過日数・残日数表示、デュアルタイム表示●操作音ON/OFF切替機能●オートELバックライト●LEDインジケータ●超音波フラッシュ機能●電池寿命:約5年

S-KOOL

オールドスクールファッションをイメージ。
クラシカルなデザインの'07ウインターカラーモデル。



NEW
G-5500C-7JF
¥15,000 (税込¥15,750)
タフソーラー



NEW
G-5500C-3JF
¥15,000 (税込¥15,750)
タフソーラー



NEW
G-5500C-4JF
¥15,000 (税込¥15,750)
タフソーラー

M-SPEC

耐久性に優れたバリステックナイロンを
採用した、ミリタリーテイストモデル。



AW-591MS-1AJF
¥13,000 (税込¥13,650)

AW-591MS-3AJF
¥13,000 (税込¥13,650)

TREASURE GOLD

ブラック&ゴールドのカラーリングが、
ワイルド感を強調する個性派ニューフェイス。



NEW
11月発売
G-011GD-9A1JF
¥26,000 (税込¥27,300)



NEW
11月発売
G-1800GD-9AJF
¥26,000 (税込¥27,300)



NEW
11月発売
G-300G-9AJF
¥13,000 (税込¥13,650)




NEW
11月発売
G-7700G-9JF
¥13,500 (税込¥14,175)



【共通仕様】●耐衝撃構造 ●20気圧防水 ●ワールドタイム ●タイマー ●精度:平均月差±15秒 [G-5500]
●1/100秒ストップウォッチ ●タフソーラー (大容量ソーラー充電システム) ●バッテリーインジケータ
表示 ●パワーセービング機能 ●操作音ON/OFF切替機能 ●フルオートELバックライト [AW-591]
●1/100秒ストップウォッチ ●電池寿命:約3年 ●オートLEDライト [G-011・1800] ●1/100秒ストップ
ウォッチ ●電池寿命:約3年 ●オートLEDライト [G-300] ●1/100秒ストップウォッチ ●電池寿命:
約3年 ●ELバックライト [G-7700] ●1/1000秒ストップウォッチ ●ラップメモリー100本×2 ●タイマー
2本 ●基本時計での表示切替:週番号/年表示、週番号/経過日数・残日数表示、デュアルタイム表示
●操作音ON/OFF切替機能 ●オートELバックライト ●LEDインジケータ ●報音フラッシュ機能 ●電池
寿命:約5年

フル充電時の駆動時間 (ソーラー発電無しの場合)	G-5500
機能使用の場合	約13ヶ月
パワーセービング状態の場合	約26ヶ月


■電波時計について 受信可能な地域はモデルによって異なります。 ※図は受信範囲の目安です。図の範囲内でも、季節・天候・時間帯・建物などの条件により受信できない場合があります。
※内側の円の範囲を越えると電波が弱くなりますので、受信しにくくなる場合があります。



福島局 (周波数:40kHz) と九州局 (周波数:60kHz) から、日本全国に送信されています。標準電波 (JJY) は独立行政法人情報通信研究機構 (NICT) が運用しています。



アメリカのコロラド州にあるフォートコリンス送信所 (周波数:60kHz) から、北米地域に送信されています。標準電波 (WWVB) は北米標準技術局 (NIST) が運用しています。



イギリスのロンドン北西に位置するアンソーン送信所 (周波数:60kHz) から送信される標準電波MSFと、ドイツのフランクフルト南東に位置するマインフリンゲン送信所 (周波数:77.5kHz) から送信される標準電波DCF77の2種類があります。それぞれ、イギリスの国立物理学研究所 (NPL) と、ドイツの物理・技術連邦院 (PTB) によって運用されています。

【電波時計の使用環境について】電波時計は、テレビやラジオと同様に、電波を受信するものです。以下のような環境では受信できない場合があります。
◎自動車、電車、飛行機など、乗り物の中。◎電波障害が起きやすい、工事現場、空港のそば、交通量の多い場所など。◎高圧線、架線の近く。◎家庭電化製品、OA機器のそば。
◎金属板の上、山の裏側など。◎マンションやビルなどの鉄筋、鉄骨の建物の中、およびその周辺。※但し、窓際などでは受信しやすくなります。
※その他季節や天候、時間帯などにより、標準電波を受信できない場合があります。 ※電波受信が行われない場合は、通常のクォーツ精度で動作します。月差±15〜20秒以内、モデルによって異なります。

標準電波・電波受信情報に関する詳しい情報は、 こちらのホームページをご覧ください。	【独立行政法人情報通信研究機構】 http://www.nict.go.jp/overview/index-J.html 【日本標準時グループ】 http://jty.nict.go.jp/ ※標準電波は独立行政法人情報通信研究機構 (NICT) が運用しています。
--	---

■マークの説明

電波時計 標準電波を定期的に 受信して時刻を 自動修正する電波 受信機能を搭載。	タフソーラー 蛍光灯のわずかでも 発電する独自の大 容量ソーラー充電シ ステム搭載。	TITANIUM BAND バンド部分の素材に軽量チタンを採用。	TITANIUM ケース・バンド・裏蓋の素材に軽量チタン を採用。	TACHYMETER およその平均速度を測定できるタキメ ーター機能を搭載。
---	---	--	--	---