


CASIO



g-shock.jp

■電波時計について 受信可能な地域はモデルによって異なります。



【電波時計の使用環境について】電波時計は、テレビやラジオと同様に、電波を受信するものです。以下のような環境では受信できない場合があります。

- ◎自動車、電車、飛行機など、乗り物の中。
 - ◎電波障害が起きやすい、工事現場、空港のそば、交通量の多い場所など。
 - ◎高圧線、架線の近く。
 - ◎家庭電化製品、OA機器のそば。
 - ◎金属板の上、山の真側など。
 - ◎マンションやビルなどの鉄筋、鉄骨の建物の中、およびその周辺。
- ※但し、窓際などでは受信しやすくなります。

※その他季節や天候、時間帯などにより、標準電波を受信できない場合があります。 ※電波受信が行われない場合は、通常のクォーツ精度で動作します。月差±15～20秒以内、モデルによって異なります。

標準電波・電波受信情報に関する詳しい情報は、 こちらのホームページをご覧ください。	【独立行政法人情報通信研究機構】 http://www.nict.go.jp/index-J.html 【日本標準時グループ】 http://jjy.nict.go.jp/ ※標準電波は独立行政法人情報通信研究機構 (NICT)が運用しています。
--	--



タフネスを楽しむケータイサイト「@G」でG-SHOCK情報をGET!!

ケータイの待受画面で、正確な時刻を刻む超リアルなバーチャルG-SHOCKが登場! また、「@G」内のG-SHOCKコーナーで、オリジナルのG-SHOCK壁紙や最新のG-SHOCK情報が情報料無料でGETできます!

Now go to @G! <http://at-g.jp/>

◇利用料金:月額315円 (税込)
※ご利用の端末によっては、ご覧いただけないコンテンツがあります。



安全上のご注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。



警告

- 20気圧防水機種はスキューバダイビング (アクアラング)には使用できません。
- 飽和潜水には使用できません。(ISO防水モデル)
- パディシステムの代用に使用できません。(ISO防水モデル)
- 電池交換及び防水検査 (オーバーホール)は必ずカンサオサービスセンターで行ってください。(ISO防水モデル)

◎電波時計は標準電波を受信して時刻修正を行いますが、時計内部の演算処理等により若干 (1秒未満)のずれが発生します。◎コンビネーションモデルの時針・分針は20秒ごと (MTG-1500、GW-2500は10秒ごと)に運針を行います。◎標準電波は送信施設の整備等の都合により停波されることがあります。◎時計にあらかじめセットされている電池は、時計の機能や性能をチェックするためのモニター用電池です。◎デザイン・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。◎お買い求めの時には、保証書を記入事項確認の上、お受け取りください。◎品切れの際はご容赦ください。◎このカタログの記載内容は、2010年5月現在のものです。◎表示価格は、すべてメーカー希望小売価格です。◎掲載商品の大きさは実物と異なります。◎掲載商品の色調は印刷のため実物と異なることがあります。◎このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。◎この印刷物で使用している写真、文言等のインターネットなどへの無断転載はお断りいたします。

機能・操作・購入等のご相談窓口



0570-088955

PHS・IP電話等をご利用の場合は、03-5334-4869へお掛けください。

受付時間:月曜日～土曜日 AM9:00～PM5:30
(日・祝日・弊社指定休業日は除く)

カシオ計算機株式会社 | 製品情報 |

〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2 <http://casio.jp>



G-SHOCK

Absolute Toughness

「絶対に壊れない時計をつくる」という開発者の信念のもと、
プロジェクトチーム・タフを結成。

構造開発、部品改良に費やした歳月、約2年。

強度試験のため試作されたプロトタイプの数、200以上。

そして1983年、G-SHOCKのアイデンティティともいべき耐衝撃構造が完成。

時計にタフネスという新たな概念を打ち立てた。

以来、G-SHOCKは、さらなる強さを求めて挑戦を続ける。

その成果が今、耐遠心重力性能を備えたタフネスウォッチ、

SKY COCKPITとして結実。

それは、伝統ではなく革新を、実現性ではなく可能性を目指す、Gの遺伝子。

G-SHOCKにゴールはない。進化だけがそこにある。



SKY COCKPIT

SHOCK RESIST × GRAVITATIONAL FORCE

耐衝撃×耐遠心重力性能

過酷な遠心重力下における堅牢性、視認性、機能性を追求。
パイロット仕様のタフネスウォッチ、SKY COCKPIT。



TOUGH MVT.
TOUGH MOVEMENT

GW-3000BD-1AJF
¥47,000(税込¥49,350)
電波時計 タフソーラー



TOUGH MVT.
TOUGH MOVEMENT

GW-3000D-1AJF
¥42,000(税込¥44,100)
電波時計 タフソーラー

DESIGN for GW-3000 series

視認性に優れたフェイスデザイン

φ32mmのワイドフェイスデザインを採用。機能的な文字板レイアウトで、情報を瞬時に読み取れる視認性を確保。



ネオブライトカラー蓄光インデックス

鮮やかなカラー時字で昼間の視認性を保つとともに、長時間残照で夜間の視認性にも配慮。また、大型のインデックスで、12時・3時・6時位置が瞬時にわかる高い判読性を確保。



大型メタルサイドボタン

φ6.0mmの大型ボタンを採用し操作性を向上。ボタン周囲にフレーム状のプロテクションを配置し、ボタンの大型化に伴う破損や誤操作を防止する。



多層文字板

文字板を多層化し、3つの小ダイヤルを立体的に表現。直線的なカッティングフレームで各ダイヤルの視認性を高めた。

識別性の高い配色

反射物を極力排除し、強い日差しの中での視認性を高めるマットブラック文字板。さらに、色数を絞ったシンプルな配色を施し、識別性に配慮した。

ブラックIP

ステンレスベゼルにブラックIPを施し、マットブラック樹脂の質感と絶妙なコントラストを演出。(GW-3000B/3000BD)

TECHNOLOGY for GW-3000 series

耐遠心重力構造

各針の重量バランスを緻密に計算し最適配置。過酷な遠心重力下で1回転/秒という安定した運針を可能にし、ハードな使用に耐えるストップウォッチ計測を可能にした。

[遠心重力テスト]
定常加速度試験規格(ISO2669)において、航空機用機器に求められる最高等級(15Gまでの遠心重力)を超える耐遠心重力性能を実現。エアレースのような過酷な環境下で、各種機能が正常に動作することを確認。



別体構造ベゼル

鍛造成形で強化した多面体メタルベゼルでケースを包みモジュールを保護し、大口径ウレタンリングで風防ガラスをガード。ウレタンリングは、コクピット内の機材を傷つけないという役割も担う。



5モーターモジュール

モーター駆動の各針をLSI制御することで、1/100秒ストップウォッチやワールドタイム、曜日・日付表示など、クロノグラフの多機能化を実現した。

共締め方式バンドピス

頑丈なステンレスピスで、バンドとケースを両側から力強く連結。削り出しのピスヘッドを採用。



TOUGH MVT.
TOUGH MOVEMENT

タフムーブメント
正確な時刻を表示し、電波時計の信頼性をさらに向上する、薄型アナログ電波ソーラームーブメント。

■ マルチバンド6 ■ ハイブリッドマウント構造
■ タフソーラー ■ 針位置自動補正機能

※タフムーブメントについて、詳しくはP4をご覧ください。

GW-2000/2500 series 航空機の計器類をデザインコンセプトに、実用性・視認性を追求したスタンダードモデル。



TOUGH MVT.
TOUGH MOVEMENT

GW-2500-1AJF
¥32,000(税込¥33,600)
電波時計 タフソーラー



TOUGH MVT.
TOUGH MOVEMENT

GW-2000D-1AJF
¥40,000(税込¥42,000)
電波時計 タフソーラー



TOUGH MVT.
TOUGH MOVEMENT

GW-2000BGD-1AJF
¥45,000(税込¥47,250)
電波時計 タフソーラー

【共通仕様】●耐衝撃構造 ●20気圧防水 ●タフソーラー(大容量ソーラー充電システム) ●電波受信機能(福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリスドイツ電波対応/中国電波対応) ●ワールドタイム ●パワーセービング機能 ●電波受信が行われない場合は、通常のクォーツ精度(月差±15秒以内)で動作します。【GW-3000】●針位置自動補正機能 ●1/100秒ストップウォッチ ●時刻アラーム ●バッテリー充電警告機能 ●日付・曜日表示【GW-2500】●1/100秒ストップウォッチ ●タイマー ●時刻アラーム5本 ●バッテリーインジケータ表示 ●フルオートLEDライト【GW-2000】●1/20秒ストップウォッチ ●タイマー ●時刻アラーム ●バッテリー充電警告機能 ●日付・曜日表示

フル充電時の駆動時間(ソーラー発電無しの場合)	GW-3000	GW-2500	GW-2000
機能使用の場合	約5ヶ月	約6ヶ月	約5ヶ月
パワーセービング状態の場合	約26ヶ月	約20ヶ月	約23ヶ月



G-SHOCKは、最高時速370km、最大重力12Gの中で飛行技術を競う過酷なエアレース[レッドブルエアレース・ワールドチャンピオンシップ]に、オフィシャルチームサポーターとして協賛しています。

MASTER OF G

FROGMAN
SHOCK RESIST × ISO 200M WATER RESIST

耐衝撃×ISO規格準拠200m潜水用防水。




GWF-1000-1JF
¥68,000(税込¥71,400)
電波時計 タフソーラー

【FROGMAN仕様】●耐衝撃構造●タフソーラー(大容量ソーラー充電システム)●ISO規格準拠200m潜水用防水●電波受信機能(福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリスドイツ電波対応/中国電波対応)●ワールドタイム●ムーンデータ(月齢・月の形)●タイドグラフ●ダイビング機能(潜水時間:計測単位1秒、計測範囲24時間、インターバルタイム:計測単位1分、計測範囲48時間)●ログデータ(潜水開始日時、潜水時間、潜水時間グラフィック、ログリコールNo.を10本メモリー)●1/100秒ストップウォッチ●タイマー●時刻アラーム5本●バッテリーインジケータ表示●パワーセービング機能●操作音ON/OFF切替機能●フルオートELバックライト *電波受信が行われない場合は、通常のクォーツ精度(月差±15秒以内)で動作します。

フル充電時の駆動時間(ソーラー発電無しの場合)	GWF-1000
機能使用の場合	約8ヶ月
パワーセービング状態の場合	約26ヶ月

TECHNOLOGY

ISO規格準拠200m潜水用防水
高水圧に耐える堅牢フルメタルケースに、気密性の高いスクリューバックを採用。水中での操作性や、暗所での判読性など、ISOが定める防水規格に準拠し、本格ダイビングでの使用を可能にした。



GWF-1000ケース断面



GWF-1000ケース

本格ダイビング機能

潜水時間を1秒単位で計測・表示し、円形ディスプレイに経過時間や残り時間をグラフィック表示。水面休息時間を自動計測するインターバル計測機能や、日時や潜水時間などを最大10本登録できるログデータ機能を搭載。



タイドグラフ/ムーンデータ

世界48都市のプリセットデータ(経度・月潮間隔・満潮時刻)から、設定した都市の潮汐情報をグラフィック表示するとともに、使用エリアの満潮時刻を入力することで、より精度の高いデータ算出にも対応する。



DESIGN

アシンメトリケースデザイン

高水圧に耐えるためケースを大型化すると同時に、手首の接触による誤操作を防ぐためケースポジションをオフセット。ケースの大型化で快適な装着感を犠牲にすることのない、独自の非対称デザインが完成。



DLCコーティング・スクリューバック

スクリューバックメタルケースにDLCコーティングを施し、さらなるタフを追求。炭素と水素からなる非晶質カーボン硬質膜で素材表面の耐摩耗性を強化した。さらに、ミラー加工を施すことで上質感も演出。



*スクリューバックの構造上、裏蓋のロゴや文字は文字板の向きとは正対しない可能性があります。

大型オペレーションボタン

使用頻度の高いダイブスタートボタンを大型化。鍛造成型により凹凸形状をデザインし、潜水時の操作性向上を図った。



マルチプロテクションデザイン

ケース全体を覆うプロテクションカバーにより、上面や裏面からの衝撃をガード。ボタンプロテクターとして、衝撃による誤操作防止にも貢献。また、バンドをビスで固定し耐久性も向上した。



こだわりのディテール

歴代FROGMANから踏襲されたダブルフロントビスに、丹念に削り出されたステンレスを使用。また、円形ディスプレイにアルミリングを採用するなど、こだわりのディテールに仕上がった。



GULFMAN
SHOCK RESIST × RUST RESIST

耐衝撃×防錆構造。



New
6月発売



GW-9110-1JF
¥27,000(税込¥28,350)
電波時計 タフソーラー



G-9100-1JF
¥13,500(税込¥14,175)

【GULFMAN共通仕様】●耐衝撃構造●防錆構造●20気圧防水●ワールドタイム●ムーンデータ(月齢・月の形)●タイドグラフ●1/100秒ストップウォッチ●タイマー●操作音ON/OFF切替機能●精度:平均月差±15秒(GW-9110は電波受信が行われない場合)【GW-9110】●タフソーラー(大容量ソーラー充電システム)●電波受信機能(福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリスドイツ電波対応/中国電波対応)●時刻アラーム5本●バッテリーインジケータ表示●パワーセービング機能●フルオートELバックライト(検照時間切替(1.5秒/3秒)付)【G-9100】●マルチアラーム3本●デュアルイルミネーター(オートELバックライト)●報音フラッシュ機能●電池寿命:約7年

TECHNOLOGY

ラストレジスト構造(防錆構造)

海上での使用を想定し、ビス・裏蓋・美錠からボタンシャフトまで、外気に触れるメタルパーツを総チタン化。また、バンド接続部に削り出しのチタンビスを採用するなど、細部に至るまで徹底的な防錆対策を施した。



バンド接続部のビス



ボタンシャフト

タイドグラフ/ムーンデータ

潮汐情報がわかるタイドグラフと、月齢・月の形を表示するムーンデータ。海上作業に貢献する機能を搭載。



今日の月の形
満潮 干潮
(表示はGW-9110)

デュアルイルミネーター

光透過性のある文字板を採用し、文字板・液晶部に搭載した2つのEL素子で、時計のフェイス全体を発光。(G-9100)



マルチバンド6

日本(福島局/九州局)、北米、イギリス、ドイツ、中国の標準電波を広範囲に受信し、時刻を自動修正。(GW-9110)



DESIGN

ケース全体をガードするウレタンベゼル

ウレタンベゼルでケース全体を装甲のように覆い衝撃からガード。多面体フォルムが質実剛健な風格を醸し出す。



ローレットを刻んだチタンベゼル

精緻感あるローレット形状とヘアライン仕上げを施したチタンベゼル。正面衝撃からガラス面を保護する。(GW-9110)



鍛造チタンバック

裏蓋に折り目の形状を入れ、鍛造成形することで曲げ強度の高い構造を実現したバック。(写真はGW-9110)



フル充電時の駆動時間(ソーラー発電無しの場合)	GW-9110
機能使用の場合	約9ヶ月
パワーセービング状態の場合	約26ヶ月

MASTER OF G

RISEMAN

SHOCK RESIST × TWIN SENSOR

耐衝撃×高度、気圧/温度計測
ツインセンサー搭載。



GW-9200J-1JF
¥27,000(税込¥28,350)
電波時計 タフソーラー

【RISEMAN仕様】●耐衝撃構造 ●タフソーラー(大容量ソーラー充電システム) ●20気圧防水 ●電波受信機能(福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリスドイツ電波対応/中国電波対応) ●気圧計測機能(計測範囲:260~1,100hPa)、気圧傾向グラフ表示(過去24時間分を表示)、気圧差グラフィック ●高度計測機能/相対高度計(計測範囲:~700~10,000m)、高度メモリ(計測年月日・時刻・高度を最大20本マニュアルメモリ、最高高度)、高度傾向グラフ表示、経過時間計測、ベースアロー ●温度計測機能(計測範囲:~10~60℃) ●ワールドタイム ●1/100秒ストップウォッチ ●タイマー ●HT/WT入替機能 ●時刻アラーム 5本 ●バッテリーインジケータ表示 ●パワーセービング機能 ●操作音ON/OFF切替機能 ●フルオートELバックライト ※電波受信が行われない場合は、通常のクォーツ精度(月差±15秒以内)で動作します。*高度計は気圧変化を高度変化に変換する相対高度計です。気圧が自然現象により変化すると、計測値の高度も変化します。

フル充電時の駆動時間(ソーラー発電無しの場合)	GW-9200
機能使用の場合	約6ヶ月
パワーセービング状態の場合	約20ヶ月

TECHNOLOGY

高度、気圧/温度計測が可能なツインセンサー
圧力センサーと温度センサー、2つの小型センサーを搭載。高度変化の激しいスポーツを想定した、機能性の高い高度・気圧・温度計測を実現。

ALTI/BAROディスプレイ

レッドサークル内に、高度/気圧傾向グラフ、高度差/気圧差のベースアローを表示。前回計測値との差を瞬時に読み取ることができる。




【傾向グラフ】



【ベースアロー】

3レイヤープロテクション構造

防水性と耐衝撃性を保持したまま圧力センサーを搭載するため、3層構造のプロテクトを採用。表層のメタルセンサーカバーで鋭利なものによる物理的損傷を防止。中層のショックアブソーバーで、貫通する衝撃を吸収・分散。最内層のメタルパネルとバックキンで気密性を保持している。



小型センサー

【圧力センサー】
ピエゾ効果を利用し、高度、気圧を計測。
【温度センサー】
サーミスタと呼ばれるファインセラミック半導体を利用した温度センサー。



ストップウォッチ連動高度計測機能

ストップウォッチと連動し、5秒間隔で高度を計測。MTBのダウンヒルやバックカントリースキーなど、高速の高度変化も確実に計測する。また、2分間隔の計測モードも搭載し、ブリークライミングなど長時間の計測にも対応。

DESIGN

センターシャフトデザイン

本体中心を太く貫くセンターシャフトデザインを採用し、主軸機能である圧力センサーと計測ボタンを両サイドに配置。ハードスポーツの専用ギアをイメージし、機能性と無骨な風格を併せ持つデザインに仕上げた。



操作性を追求した大型計測ボタン

本体右サイドに高度計測用のダイレクトボタンをレイアウト。大型・専用化することで操作性を追求し、瞬時に高度を計測することができるよう配慮した。



裏面デザイン

裏面にはウレタンカバーを装着。腕に当たる部分の凹凸を極限まで削減し、筋肉の収縮による食い込みを軽減する。また、バンドは汗を逃がしやすい凹凸形状に。腕への接触面を減らすことで、快適な装着感を実現した。



MUDMAN

SHOCK RESIST × MUD RESIST

耐衝撃×防塵・防泥構造。



MUDMAN RS



GW-9010-1JF
¥25,000(税込¥26,250)
電波時計 タフソーラー



G-9000-1JF
¥13,500(税込¥14,175)

【MUDMAN共通仕様】●耐衝撃構造 ●防塵・防泥構造 ●20気圧防水 ●ワールドタイム ●1/100秒ストップウォッチ(G-9000は2種) ●タイマー ●マルチアラーム5本 ●報音フラッシュ機能 ●操作音ON/OFF切替機能 ●精度:平均月差±15秒(GW-9010は電波受信が行われない場合) 【GW-9010】 ●タフソーラー(大容量ソーラー充電システム) ●電波受信機能(福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリスドイツ電波対応/中国電波対応) ●ラリーモードストップウォッチ(1/10秒、100時間計、次の00秒までのカウントダウン・オートスタート機能、メモリ確認機能付き)、ターゲットタイマー(メモリ10本、セット単位:1分、最大セット:24時間、計測時:1秒単位、ターゲット5分前自動表示切替、カウントダウン・残量に合わせた告知報音付き)、リコール(スペシャルステージ計測タイムとメモリ1時のタイムスタンプ(月・日・時・分))をセットで最大30本メモリ、トータルタイム表示、タイム修正機能付き) ●バッテリーインジケータ表示 ●パワーセービング機能 ●フルオートELバックライト 【G-9000】 ●耐低温仕様(−20℃) ●デュアルイルミネーター(オートELバックライト、残照時間切替(3秒/5秒)付き) ●電池寿命:約3年

TECHNOLOGY

マッドレジスト構造(防塵防泥構造)

泥や塵、埃が浸入しやすいボタン部やバンド接続部の隙間をウレタン樹脂でフルカバー。また、樹脂でカバーされた凸型ボタンがショックアブソーバーとなり、落下時などの衝撃からモジュールを保護している。



(写真はG-9000)

1000時間計測
ストップウォッチ

1000時間の連続計測に対応。異なる時間が計測できる独立した2つのストップウォッチモードを採用。(G-9000)



デュアルイルミネーター

光透過性のある文字板を採用し、文字板・液晶部に搭載した2つのEL素子で、時計のフェイス全体を発光。(G-9000)



ラリーモード搭載100時間計測ストップウォッチ

SS(スペシャルステージ)とよばれるタイムトライアル区間と、タイムコントロール(リエゾン)とよばれるロード区間で構成されるラリー競技に対応。SS区間をストップウォッチ機能で計測するとともに、次のタイムコントロール地点までのターゲットタイムをタイマー機能で計測。SS計測タイムの最大30本メモリや、直近の正分00秒のスタートセットが瞬時にできるカウントダウン・オートスタート機能付き。(GW-9010)

DESIGN

機能感あふれるフェイスデザイン

フィルムソーラーにハニカムパターン印刷を施した透明文字板を重ねることで、タフなイメージに機能感あふれるアクセントをプラス。(GW-9010)



ネジ留め構造の
バンド接続部

バンド接続部にバネ棒より耐久性・耐食性に優れたネジ留め構造を採用。



快適な装着感を実現する裏面デザイン

裏面に凹凸形状をデザインしたウレタンカバーを装着。腕への接触面を減らし、快適な装着感を実現する。また、カバーは簡単に分解・洗浄可能とし、メンテナンス面からもハードな使用をサポートする。(写真はGW-9010)



フル充電時の駆動時間(ソーラー発電無しの場合)	GW-9010
機能使用の場合	約7ヶ月
パワーセービング状態の場合	約24ヶ月

MR-G

MRG-8100B

最強へのこだわりが生んだ、比類なき造形美。

二重硬化処理を施した5体構造タフネスボディに、5モータータフムーブメントを搭載し、G-SHOCK最上級に相応しい強度・造形・機能を実現。新たな領域へと進化を遂げたMRG-8100B。



TOUGH MVT.
TOUGH MOVEMENT

MRG-8100B-1AJF
¥300,000(税込¥315,000)

電波時計 タフソーラー

TITANIUM

DESIGN

精緻感あふれるフェイスデザイン

ネオブライト蓄光立体時字や、グレーめっきと挽き目加工を施したメタルパーツを使用した、精緻感あふれる文字板デザイン。風防に無反射コーティングサファイアガラスを採用し、視認性と耐傷性が向上。さらに、9時側小針とセンター針にシャフト取り付け用の穴を塞いだノンホール針を使用し、隅々までこだわった造りに仕上げた。



強さと美しさを具現化した匠の造形美

ボディを構成するベゼル、ケース、裏蓋と両サイドのプロテクターを別パーツで構成。切削加工による精緻な造形に仕上げた各パーツに、熟練の技による研磨仕上げを丹念に施し、力強さと上質さを兼ね備えた時計が完成した。ベゼルに深く刻み込まれた彫刻文字も、エッジの効いたタフネス感を醸し出している。



装着感の高いH駒バンド

メタルバンドにH型のバンドピースを採用し、抜群のフィット性を実現。立体形状に面当て研磨を施すことで、質感高く仕上げる。同時に、バンド接続部のピンやバネ棒にはIP処理を施すなど、細部まで徹底してこだわっている。



TECHNOLOGY

MR-G専用5モーターモジュール

カンオ独自の5モーターモジュールをMR-G専用に開発。サーキットサポーター(回路押さえ板)に金めっきを施し電気抵抗値を低減することで、効率的な電源供給を実現し、LSIや受信ICなどの安定駆動を可能にした。同時にケース内のノイズ低減にも貢献。電波受信の安定化にも成功した。



新開発大容量メモリ搭載 低消費電力LSI

5モーターや針位置を補正する複雑なアルゴリズム、6局電波受信などを一括制御する高性能LSIを新開発。膨大なソフト容量に対応しながら高速処理を実現。同時に省電力化を図りタフソーラーでの駆動を可能にした。

二重の硬化処理による耐磨耗性の強化

チタン素材に深層硬化処理を施し、素材内部に硬質層を生成。さらにDLC処理により表面硬度を高めるという二重の硬化処理により、耐磨耗性を強化している。

【深層硬化処理】

チタン素材を酸素と窒素の混合ガス中で加熱し、素材表層部に20~30μmの硬質層を生成する硬化処理。被膜とは異なり素材自体を硬化することで、純チタンに比べ4~5倍の硬度を実現。

【DLC(ダイヤモンド・ライク・カーボン)処理】

素材表面部をダイヤモンドに次ぐ硬度を持つ、非晶質のカーボン硬質膜でコーティング。



サイドプロテクター

側面からの衝撃を、メタルパーツで受け止め内部の緩衝ゴムで吸収するサイドプロテクター。ボタンへの直接衝撃を防ぐボタンガードの役割も果たしている。



タイトロックバックル

ワンブッシュの三つ折れバックルにロック機構を装備し、装着時のバンド外れを防止。



TOUGH MVT.
TOUGH MOVEMENT

タフムーブメント
正確な時刻を表示し、電波時計の信頼性をさらに向上する。薄型アナログ電波ソーラームーブメント。

■ マルチバンド6 ■ ハイブリッドマウント構造
■ タフソーラー ■ 針位置自動補正機能

※タフムーブメントについて、詳しくはP4をご覧ください。

【MRG-8100仕様】●耐衝撃構造●タフソーラー(大容量ソーラー充電システム)●20気圧防水●電波受信機能(福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリスドイツ電波/中国電波対応)●針位置自動補正機能●ワールドタイム●1/20秒ストップウォッチ●タイマー●時刻アラーム●パワーセービング機能●バッテリー充電警告機能 ●電波受信が行われない場合は、通常のクォーツ精度(月差±15秒以内)で動作します。

フル充電時の駆動時間(ソーラー充電無しの場合)		MRG-8100
機能使用の場合		約5ヶ月
パワーセービング状態の場合		約23ヶ月

MR-G

MRG-7000 Series

強靭さと機能美の融合。

チタン素材を纏った耐衝撃フルメタルケースに、多機能4モータークロノグラフを搭載。
匠の彫刻技術をはじめ、隙のないデザインを追求したMRG-7000 Series。



MRG-7500

二重硬化処理を施したフルメタルチタン。



MRG-7500BJ-1AJF
¥180,000(税込¥189,000)

電波時計 タフソーラー

TITANIUM



MRG-7100

深層硬化処理+DLC処理の強化チタンボディ。

MRG-7100BJ-1AJF
¥150,000(税込¥157,500)

電波時計 タフソーラー

TITANIUM



MRG-7000

耐衝撃チタンボディ+DLC強化ベゼル。

MRG-7000DJ-1AJF
¥100,000(税込¥105,000)

電波時計 タフソーラー

TITANIUM

TECHNOLOGY

二重の硬化処理による耐摩耗性の強化

チタン素材に深層硬化処理を施し、素材内部に硬質層を生成。さらにDLC処理により表面硬度を高めるという二重の硬化処理により、耐摩耗性を強化している。(MRG-7000を除く)

深層硬化処理

チタン素材を酸素と窒素の混合ガス中で加熱し、素材表面層部に20~30μmの硬質層を生成する硬化処理。被膜とは異なり素材自体を硬化することで、純チタンに比べ4~5倍の硬度を実現。(MRG-7000を除く)



DLC(ダイヤモンド・ライク・カーボン)処理

素材表面部をダイヤモンドに次ぐ硬度を持つ、非晶質のカーボン硬質膜でコーティング。

タイトロックバックル

ワンプッシュの三つ折れバックルにロック機構を装備し、装着時のバンド外れを防止。



【共通仕様】●耐衝撃構造 ●タフソーラー(大容量ソーラー充電システム) ●20気圧防水 ●電波受信機能(福島県・九州県対応/アメリカ電波対応(MRG-7500はイギリス・ドイツ電波にも対応。)) ●パワーセービング機能 *電波受信が行われない場合は、通常のクォーツ精度(月差±15秒以内)で動作します。(MRG-7500は月差±20秒以内) 【MRG-7500】 ●ワールドタイム ●1/20秒ストップウォッチ ●時刻アラーム ●バッテリー充電警告機能 【MRG-7100・7000】 ●デュアルタイム ●1/100秒ストップウォッチ ●ラップメモリー50本 ●時刻アラーム5本 ●バッテリーインジケータ表示 ●フルオートLEDライト(文字板のみ)

フル充電時の駆動時間 (ソーラー発電無しの場合)	MRG-7500・ 7100・7000
機能使用の場合	約5ヶ月
パワーセービング状態の場合	約24ヶ月

革新のハイブリッドタフ。

メタルと樹脂、異素材のコンビネーションが織りなす、先進テクノロジーと革新的デザインの融合。

MT-G



TOUGH MVT.
TOUGH MOVEMENT

MTG-1100-1AJF
¥54,000(税込¥56,700)
電波時計 タフソーラー



MTG-1100B-1AJF
¥67,000(税込¥70,350)
電波時計 タフソーラー



MTG-1500B-1A1JF
¥67,000(税込¥70,350)
電波時計 タフソーラー



MTG-1500-1AJF
¥54,000(税込¥56,700)
電波時計 タフソーラー



MTG-1500-9AJF
¥54,000(税込¥56,700)
電波時計 タフソーラー



MTG-1000-1AJF
¥47,000(税込¥49,350)
電波時計 タフソーラー

DESIGN

2層文字板構造

メッシュ印刷された文字板の上に、クリアな文字板を重ねることで、奥行き感のある立体フェイスに仕上げた。斬新な針形状との組み合わせで幾何学的なデザインが生まれ、MT-Gらしい革新的な造形美が完成した。
(MTG-1100・1100B)



細部までこだわったパーツ

鍛造のサイドボタンにエッチング処理を施し精緻感を向上。また、フロントビスやバンド接続ビスのヘッドは、丹念な切削加工で成形。パーツの細部にまでこだわった質感を追求。
(MTG-1100・1100B・1500・1000)




ハイブリッドを表現したバックル

バックルに、エッチング加工を施したブランドマークを刻印。マーキングを保護するためウレタンガードを配置した。



斬新なデザインのアルミ製時針

肉抜きを施した革新的なデザインと耐衝撃のための軽量化を両立するアルミ製の時針・分針。衝撃時の針外れを防ぐため、シャフト取り付け部は真鍮(ブラス)を使った2体構造を採用。
(MTG-1100・1100B)



ブラックIP

ベゼル、裏蓋、フロントビス、バンドなど、ほぼすべての外装メタルパーツにブラックIPを施したステンレスを採用。質感のニュアンスで、マットブラック樹脂とのコントラストを演出している。
(MTG-1100B・1500B)



TECHNOLOGY

ハイブリッドタフネス構造

ステンレスパーツで衝撃を受け止め、樹脂パーツで吸収・緩和。ハイブリッドタフネスの中核を成す、異素材を組み合わせた2体構造ベゼル。



共締め方式バンドビス

頑丈なステンレスビスで、バンドとケースを連結。削り出しのビスヘッドを採用し、上質感を追求している。

耐衝撃5モーターモジュール

カシオ独自の低消費電力化技術と小型化技術を結集し、モジュールに5機のモーターを搭載。各モーターを独立駆動・制御することで、アナログでの多彩な機能の搭載を可能にした。
(MTG-1100・1100B・1000)


新・5モータータフムーブメント

新たに回路基板と5モーター輪列レイアウトを変更。針位置自動補正機能を搭載しながら、1/100秒ストップウォッチの追加搭載を実現した。
(MTG-1100・1100B)



1/100秒ストップウォッチ

8時側小針で1/1秒、センター秒針で1/10秒、3時側小針で1/100秒を計測。センター秒針は1秒間に1回転の高速回転を行う。
(MTG-1100・1100B)



TOUGH MVT. タフムーブメント

正確な時刻を表示し、電波時計の信頼性をさらに向上する、薄型アナログ電波ソーラームーブメント。

- マルチバンド6
- ハイブリッドマウント構造
- タフソーラー
- 針位置自動補正機能

※タフムーブメントについて、詳しくはP4をご覧ください。

【共通仕様】●耐衝撃構造●タフソーラー(大容量ソーラー充電システム)●20気圧防水●電波受信機能(福島県・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応(MTG-1100・1500は中国電波にも対応))●ワールドタイム●パワーセービング機能 ●電波受信が行われない場合は、通常のクォーツ精度(月差±15秒以内)で動作します。(MTG-1000は月差±20秒以内) [MTG-1100] ●針位置自動補正機能●1/100秒ストップウォッチ ●時刻アラーム ●バッテリー充電警告機能 [MTG-1500] ●針位置自動補正機能●1/100秒ストップウォッチ ●タイマー ●時刻アラーム5本 ●バッテリーインジケータ表示 ●フルオートLEDライト [MTG-1000] ●1/20秒ストップウォッチ ●タイマー ●時刻アラーム ●バッテリー充電警告機能

フル充電時の駆動時間 (ソーラー充電無しの場合)	MTG-1100	MTG-1500	MTG-1000
機能使用の場合	約5ヶ月	約6ヶ月	約5ヶ月
パワーセービング状態の場合	約23ヶ月	約20ヶ月	約24ヶ月

洗練のタフネス。

GIEZ



TOUGH MVT.
TOUGH MOVEMENT

GS-1300M-1AJF
¥80,000(税込¥84,000)

電波時計 タフソーラー

METAL CORE BAND

Simple、Standard、Sophisticated。3つのコンセプトを、上質の機能美で具現化。



GS-1300-1AJF
¥47,000(税込¥49,350)

電波時計 タフソーラー



GS-1300B-1AJF
¥52,000(税込¥54,600)

電波時計 タフソーラー



GS-1200M-1AJF
¥75,000(税込¥78,750)

電波時計 タフソーラー

METAL CORE BAND



GS-1000J-1AJF
¥35,000(税込¥36,750)

電波時計 タフソーラー

DESIGN

曲線美を追求したケースデザイン

メタルケースと樹脂ベゼルの組み合わせを見直し、ケース表面の凹凸を低減。樹脂ベゼルを薄くすると緩衝材としての機能を維持できないため、メタルケースの形状を細かく調整することで、美しいラインを形成した。(GS-1300-1200)



立体的フェイスを形成する2層文字板

緻密なメッシュ印刷を施した文字板の上に、立体的なインデックスやメタルリングを配置した文字板を重ねることで、フェイスに奥行き感を与え、上質なデザインに仕上げた。(GS-1300)




2体構造アルミニウム針

時分針はメタルパーツ素材に軽量アルミニウムと真鍮(ブラス)製リングを用いた2体構造とし、衝撃に対する耐久性向上とモジュールシャフトへの取付強度向上を図った。



上質のステンレス鍛造ボタン

面ごとにヘアラインとミラーの磨き分けを施した鍛造ステンレスボタン。上質でシャープな形状が、洗練された印象を醸し出している。(GS-1300-1200)



バンドメタルピース

バンドに、ステンレスケースとの一体感を生み出すメタルパーツを採用。立体的なピースが、タフさの中に大人の洗練さを演出する。



ソフトウレタンバンド

通常のウレタン材より高度な成形技術を要するソフトウレタン材を使用。高い引っ張り強度や耐久性を保ちながら、しっとりとしたやかな装着感を実現。(GS-1300-1300B-1000J)



新構造メタルコアバンド

樹脂パーツ内にメタルフレームを組み込むことで、強度を維持したまま薄く美しいバンドを実現。バックルにはバンドの配色に合わせてIP分けを施し、上質かつタフなコンボジットデザインに仕上げた。(GS-1300M-1200M)



TECHNOLOGY

洗練の耐衝撃ケース構造

上質感の高いメタルケースを衝撃保護のための樹脂ベゼルで挟み込む、GIEZ独自の耐衝撃ケース構造。緻密なメタル加工技術により、ケース全体の凹凸感を低減することで、樹脂とメタルが複雑に入り組む一体感のある造形を実現。(GS-1300-1200)

外装部品を連結するステンレスビス

ステンレスケース、樹脂ベゼル、バンドを4本のビスで連結。固定ビスの数を減らし、外装デザインを洗練するとともに、連結強度も向上させている。(GS-1300-1200)

マルチバンド6対応2体構造スクリューバック


スクリューバックで、安定した電波受信感度を確保するため、2体構造のスクリューバックを開発。重厚な質感を維持しつつ受信感度を向上し、6局電波の受信を実現した。(GS-1300-1200)



【共通仕様】●耐衝撃構造●タフソーラー(大容量ソーラー充電システム)●20気圧防水●電波受信機能(福島局・九州局対応/アメリカ電波対応)(GS-1300-1200はイギリス・ドイツ電波/中国電波にも対応)●バッテリー充電警告機能●パワーセービング機能 ●電波受信が行われない場合は、通常のクォーツ精度(月差±15秒以内)で動作します。(GS-1000は月差±20秒以内) [GS-1300] ●針位置自動補正機能●ワールドタイム●1/20秒ストップウォッチ●タイマー●時刻アラーム [GS-1200] ●針位置自動補正機能●タイムゾーン設定機能 [GS-1000] ●ワールドタイム●1/20秒ストップウォッチ●時刻アラーム

5モーターモジュール

カシオ独自の低消費電力化技術と小型化技術を結集し、モジュールに5機のモーターを搭載。各モーターを独立駆動・制御することで、アナログでの多彩な機能の搭載を可能にした。(GS-1300-1000)





TOUGH
MVT.
TOUGH MOVEMENT

タフムーブメント

正確な時刻を表示し、電波時計の信頼性をさらに向上する、薄型アナログ電波ソーラームーブメント。

■ マルチバンド6

■ ハイブリッドマウント構造

■ タフソーラー

■ 針位置自動補正機能

※タフムーブメントについて、詳しくはP4をご覧ください。

フル充電時の駆動時間 (ソーラー発電無しの場合)	GS-1300	GS-1200	GS-1000
機能使用の場合	約5ヶ月	約6ヶ月	約5ヶ月
パワーセービング状態の場合	約23ヶ月	約23ヶ月	約24ヶ月

原点、そして進化。

1983年、初号機DW-5000の誕生とともに完成した耐衝撃構造。
その象徴ともいえるスクエアフォルムのタフネスデザイン。
常識を覆し、あくなき挑戦を続けるG-SHOCKの原点が、ここにある。

GW-5000

原点の形をそのままにマルチバンド6搭載を実現。

オリジナルタフネスデザイン

余計な機能や装飾のない、一切の無駄を省いた耐衝撃デザイン。ベゼルの凹凸から、ボタンガード構造、バンド形状まで、すべては耐衝撃構造を実現するために生まれた。GW-5000は初代モデルで完成した耐衝撃デザインを受け継ぎ、機能や仕様に磨きをかけることで、新たな原点となるべくさらなる進化を遂げた。

スクリューバック

G-SHOCK初号機DW-5000と同様、密閉性が高く堅牢かつ厚重なスクリューバックを採用。さらに、ミラー加工を施すことで、上質感を演出した。
※スクリューバックの構造上、裏蓋のロゴや文字は文字板の向きとは正対しない可能性があります。

DLC(ダイヤモンド・ライク・カーボン)処理

ケース、裏蓋、美錠に、DLCコーティングを施し、さらなるタフを追求。平滑でダイヤモンドに次ぐ硬度を持つ非晶質のカーボン硬質膜で、素材表面の耐摩耗性を強化した。

ソフトウレタンバンド

通常のウレタン材より高度な成形技術を要するソフトウレタン材を使用。高い引張り強度や耐久性を保ちながら、しっとりとしたしなやかな装着感を実現。



GW-5000-1JF
¥38,000(税込¥39,900)

電波時計 タフソーラー

RM Series

耐衝撃(Resist)に優れた素材(Material)を採用した新シリーズ。

カーボンファイバーインサートバンド

バンドのウレタン樹脂にカーボンファイバーをインサート成形。ばね棒まわり、美錠まわり、遊環などにもカーボンファイバーシートを使用し、軽量で切れにくい強靱なバンド構造を実現[※]。また、クリア樹脂による表面処理で、カーボンファイバーの凹凸感のある風合いを活かすなど、デザイン面でもタフなイメージに仕上げた。

※カーボンファイバーインサート成形技術を、ミズノテクニクス株式会社と共同で特許出願中(2010年3月時点)。



カーボンファイバーシート

チタンパーツ

裏蓋や美錠、サイドボタンなどのメタルパーツにチタンを採用。裏蓋は鍛造加工を施し、耐衝撃性・耐久性を追求するとともに、きめ細かく厚重感あふれる刻印を実現。



New 6月発売



GW-S5600-1JF
¥30,000(税込¥31,500)

電波時計 タフソーラー

5600 Series

初号機から続くスクエアフォルムを継承。



GW-M5600-1JF
¥20,000(税込¥21,000)
電波時計 タフソーラー



GW-M5600BC-1JF
¥24,000(税込¥25,200)
電波時計 タフソーラー
METAL CORE BAND



GW-M5600R-1JF
¥20,000(税込¥21,000)
電波時計 タフソーラー



GW-5600J-1JF
¥19,000(税込¥19,950)
電波時計 タフソーラー



GW-5600BJ-1JF
¥19,000(税込¥19,950)
電波時計 タフソーラー



G-5600E-1JF
¥14,000(税込¥14,700)
タフソーラー



DW-5600E-1
¥11,000(税込¥11,550)

6900 Series

タフネスという変わらぬ意志を受け継ぎ、終わりになき進化を続けるGの本流。



GW-6900-1JF
¥20,000(税込¥21,000)
電波時計 タフソーラー



GW-6900BC-1JF
¥24,000(税込¥25,200)
電波時計 タフソーラー
METAL CORE BAND



DW-6900B-9
¥11,000(税込¥11,550)



GW-5500-1AJF
¥21,000(税込¥22,050)
電波時計 タフソーラー

【共通仕様】●耐衝撃構造 ●20気圧防水 ●1/100秒ストップウオッチ ●タイマー ●精度:平均月差±15秒 (GW-5000-S5600-M5600-5600-6900-5500は電波受信が行われない場合) 【GW-5000-S5600-6900】●タフソーラー(大容量ソーラー充電システム) ●電波受信機能(福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応/中国電波対応) ●ワールドタイム ●時刻アラーム5本 ●バッテリーインジケータ表示 ●パワーセービング機能 ●操作音ON/OFF切替機能 ●フルオートELバックライト 【GW-M5600-5500】●タフソーラー(大容量ソーラー充電システム) ●電波受信機能(福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリス・ドイツ電波対応) ●ワールドタイム ●時刻アラーム5本 ●バッテリーインジケータ表示 ●パワーセービング機能 ●操作音ON/OFF切替機能 ●フルオートELバックライト 【GW-5600】●タフソーラー(大容量ソーラー充電システム) ●電波受信機能(福島局・九州局対応/アメリカ電波対応) ●ワールドタイム ●時刻アラーム5本 ●バッテリーインジケータ表示 ●パワーセービング機能 ●フルオートELバックライト 【G-5600E】●タフソーラー(大容量ソーラー充電システム) ●ワールドタイム ●時刻アラーム5本 ●バッテリーインジケータ表示 ●パワーセービング機能 ●操作音ON/OFF切替機能 ●フルオートELバックライト 【DW-5600-6900】●マルチアラーム ●ELバックライト ●音響フラッシュ機能 ●電池寿命:約2年

フル充電時の駆動時間 (ソーラー充電無しの場合)	GW-5000- S5600	GW-M5600- 5500	GW-5600	G-5600E	GW-6900
機能使用の場合	約10ヶ月	約8ヶ月	約8ヶ月	約11ヶ月	約9ヶ月
パワーセービング状態の場合	約26ヶ月	約24ヶ月	約25ヶ月	約27ヶ月	約26ヶ月

Gの遺伝子を色濃く受け継ぐ
正統派タフネス。




フルオートライト (ELバックライト)
明暗を感じし、腕を傾けるだけで自動発光。明るい場所では作動せず、無駄な電力消費を防ぐ。
(GW-M850・7900・2310・700、MTG-910)
※写真はイメージです。

デュアルイルミネーター
液晶面と外周の文字板に搭載した2つのEL素子が同時に発光。機能的にも個性を持たせるとともに、暗闇での視認性確保という実用性も両立。
(G-8100)

ブラックイオンブレイティング
メタル部分にイオン化した金属を用いて、真空状態の中で生成した硬質膜をコーティング。錆に強く、耐摩耗性に優れた表面処理。
(MTG-910、GW-700・2310BD)

1/1000秒ストップウォッチ
オートスタート機能が付いた1/1000秒ストップウォッチは、最下段の表示を「トータルタイム」と計測中の「ラップタイム」に切替が可能。また、ラップタイム100本を2レース分メモリーでき、ベストラップの表示機能も搭載した。(G-7700)

3都市の時刻を同時表示
世界主要モータースポーツ開催国を中心に、世界48都市(28タイムゾーン)の時刻を確認できるワールドタイム機能を搭載。(G-7700)



7900 Series
耐衝撃性と実用性を両立した、高機能デジタル。



操作性の高い大型ボタン
厚手のグローブを着用したままでも確実に操作できるよう、オペレーションボタンを大型化。フロントボタンに溝を刻むとともに、サイドボタンには全面ローレットパターンを刻印することで、滑りなどの誤操作を防ぐ。

ショックアブソーブプロテクター
落下時に裏側からの衝撃を緩和する羽根型のプロテクターを採用。裏側にスリットを入れ、装着時の通気性とフィット感の向上を両立している。

海での使用に役立つタイドグラフ/ムーンデーター
潮汐情報がわかるタイドグラフと、月齢・月の形を表示するムーンデーターを搭載。GW-7900は、世界48都市のプリセットデータ(経度・月潮間隔・満潮時刻)から、設定した都市の潮汐情報をグラフィック表示する。

寒冷地での活動に応える-20℃耐低温仕様
氷点下における機能トラブルを防止するため、常温のみならず低温下においても安定駆動を実現する液晶やシステムを搭載。-20℃という過酷な環境下での使用を可能にした。(G-7900)

DIGITAL
多機能化を追求する先進のデジタルG。



	G-7700	G-8100	GW-M850	G-300	AWG-101	GW-7900	G-7900	GW-2310	MTG-910-GW-700
タフソーラー	—	—	○	—	○	○	—	○	○
電波受信機能	—	—	日本2局/アメリカ/欧州/中国対応	—	日本2局/アメリカ/欧州/中国対応	日本2局/アメリカ/欧州/中国対応	—	日本2局/アメリカ/欧州/中国対応	日本2局/アメリカ/欧州/中国対応
ムーンデーター・タイドグラフ	—	—	—	—	—	○	○	—	—
1/1000秒ストップウォッチ	1/1000秒	○	○	○	○	○	2種	○	○
タイマー	2本	○	○	○	○	○	○	○	○
アラーム	マルチ5本	マルチ3本	マルチ5本	5本	1本	5本	マルチ5本	5本	5本
バッテリーインジケータ・パワーセービング	—	○	○	○	○	○	○	○	○
操作音ON/OFF切替	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ライト	オートEL/報音フラッシュ	オートEL/報音フラッシュ	フルオートEL/報音フラッシュ	ELバックライト	LED	フルオートEL	オートEL/報音フラッシュ	フルオートEL	フルオートEL
電池寿命	約5年	約5年	—	約3年	—	—	約2年	—	—
フル充電時の駆動時間(ソーラー発電無しの場合)	—	—	約7ヶ月	—	約7ヶ月	約9ヶ月	—	約10ヶ月	約6ヶ月
機能使用の場合(パワーセービング状態の場合)	—	—	約24ヶ月	—	約13ヶ月	約26ヶ月	—	約26ヶ月	約21ヶ月

【共通仕様】●耐衝撃構造 ●20気圧防水 ●ワールドタイム ●精度:平均月差±15秒 (GW-M850・7900・2310・700、AWG-101、MTG-910は電波受信が行われない場合) 【G-7700】●ラップメモリー100本×2 ●インターバル計測用タイマー ●基本時計での表示切替:週番号/年表示、週番号/経過日数・残日数表示、デュアルタイム表示 ●LEDインジケータ ●デュアルイルミネーター 【G-8100】●デュアルイルミネーター 【GW-M850】●ラリモードストップウォッチ(1/10秒、100時間計、次の00秒までのカウントダウン・オートスタート機能、メモリー確認機能付き)、ターゲットタイマー(メモリー10本、セット単位:1分、最大セット:24時間、計測時:1秒単位、ターゲット5分前自動表示切替、カウントダウン残量に合わせた告知報音付き)、リコール(スペシャルステージ計測タイムとメモリー1時のタイムスタンプ(月・日・時・分)をセットで最大30本メモリー、トータルタイム表示、タイム修正機能付き) 【G-7900】●耐低温仕様(-20℃) ●ライト(残照時間切替(3秒/5秒)付き) 【MTG-910-GW-700】●タイムスタンプ:表示されている日時を30本メモリー

COMBINATON

アナログの視認性とデジタルの機能性を融合。



G-SHOCKは、NISMOチームをサポートしています。



本山 哲 Satoshi Motoyama (レーシングドライバー)

1971年3月4日生まれ。東京都出身。1996年全日本GT選手権レース・全日本フォーミュラ・ニッポン初参戦後、数々のレースを制覇。全日本GT選手権でフェアレディZを駆り、2003年～2005年まで3年連続チームチャンピオンを獲得。2008年にはニューマン・GT-Rでドライバーズチャンピオンを獲得するなど、名実ともに日産のエースとして輝かしい成績を残す。
http://motoyama.net

ブノワ・トレリエイ Benoît Treluyer (レーシングドライバー)

1976年12月7日生まれ。フランス出身。1983年モククロスでレースデビュー。1990年カート転向後、1999年までフランスのレースシーンで活躍。2000年に来日し全日本F3選手権に参戦。2003年よりフォーミュラ・ニッポンと全日本GT選手権にフル参戦を開始し、2006年フォーミュラ・ニッポンのタイトルを獲得。2008年ニスモに移籍。本山とのコンビでさらなる活躍を期す。
http://www.benoittreluyer.com/

デジタルメーターを表現した機能的な文字板デザイン



AWG-100BC-1AJF
¥31,000(税込¥32,550)

電波時計 タフソーラー



AW-590-1AJF
¥12,000(税込¥12,600)



AW-591-2AJF
¥12,000(税込¥12,600)

電波ソーラー搭載メタルモデル



GW-1800DJ-1AJF
¥32,000(税込¥33,600)

電波時計 タフソーラー

レースバイクのタイヤをモチーフにバンドをデザイン



G-300-4AJF
¥12,000(税込¥12,600)

耐磁性能(JIS1種)を備えたタフネス



G-100-1BMJF
¥13,500(税込¥14,175)




G-501D-1AJF
¥24,000(税込¥25,200)



G-501D-7AJF
¥24,000(税込¥25,200)

全面液晶を搭載

LCD部への衝撃伝達を抑える特殊構造を採用し、全面液晶にアナログ針の搭載を実現。アナログの視認性、デジタルの機能性、耐衝撃構造の一本化を可能にした。
(G-300-501)



【共通仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●1/100秒ストップウォッチ●精度:平均月差±15秒(AWG-100、GW-1800は電波受信が行われない場合)【AWG-100】●タフソーラー(大容量ソーラー充電システム)●電波受信機能(福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリスドイツ電波対応)●ワールドタイム●タイマー●時刻アラーム●バックリレーインジケータ表示●パワーセービング機能●操作音ON/OFF切替機能●LEDライト【AW-590-591】●ワールドタイム●タイマー●時刻アラーム5本●オートLEDライト●電池寿命:約3年【GW-1800】●タフソーラー(大容量ソーラー充電システム)●電波受信機能(福島局・九州局対応/アメリカ電波対応)●ワールドタイム●タイマー●時刻アラーム●バックリレーインジケータ表示●パワーセービング機能●操作音ON/OFF切替機能●スーパールミネーター(LEDライト)【G-300-501】●ワールドタイム●タイマー●時刻アラーム5本●ELバックライト●電池寿命:約3年【G-100】●耐磁時計(JIS1種)●デュアルタイム●時刻アラーム●ELバックライト●電池寿命:約3年

フル充電時の駆動時間 (ソーラー充電時の場合)	AWG-100	GW-1800
機能使用の場合	約7ヶ月	約6ヶ月
パワーセービング状態の場合	約13ヶ月	約15ヶ月

Summer Colors

マルチカラーがタフを彩る個性派モデル。



New

GLS-5500CC-2JF
¥13,500(税込¥14,175)



New

AW-582CC-4AJF
¥13,000(税込¥13,650)



New

AW-582CC-3AJF
¥13,000(税込¥13,650)



New

GLS-5500CC-9JF
¥13,500(税込¥14,175)



中村 俊輔 Shunsuke Nakamura

1978年6月24日生まれ。神奈川県出身。ポジションはミッドフィルダー。1985年からサッカーを始め、1991年に横浜マリノスジュニアユースに所属し、2度の全国制覇を経験。1994年に桐光学園高校サッカー部に入部。高校3年生の時に全国準優勝を果たす。1997年に横浜マリノスに加入し、2000年にはシドニーオリンピックの日本代表に選出された。2002年、セリエAのレジーナへ移籍し、世界を舞台にした活躍がスタート。2005年、スコティッシュ・プレミアリーグのセルティックに移籍し、リーグ3連覇に貢献。2010年3月より、日本の横浜F・マリノスへ復帰し、Jリーグで活躍中。個人タイトルはJリーグMVP、AFCアジアカップ中国2004MVP、スコットランド・プロサッカー選手協会年間最優秀選手などを受賞している。
http://shunsuke.com/

【共通仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●ワールドタイム●1/100秒ストップウォッチ(GLS-5500は2種)●タイマー●精度:平均月差±15秒●電池寿命:約3年【AW-582】●時刻アラーム5本●オートLEDライト【GLS-5500】●耐低温仕様(−20℃)●マルチアラーム5本●操作音ON/OFF切替機能●オートELバックライト(残照時間切替(3秒/5秒)付き)●報音フラッシュ機能

G-LIDE

アクティブ&ハードな使用に応える、
エクストリームスポーツラインに、待望の電波ソーラー機能を搭載。

Extreme Toughness



New
6月発売
GWX-5600-1JF
¥22,000(税込¥23,100)
電波時計 (タフソーラー)



New
GLX-5600B-4JF
¥12,500
(税込¥13,125)



New
GLX-5600B-8JF
¥12,500
(税込¥13,125)



New
GLX-6900-1JF
¥12,500
(税込¥13,125)




New
GLX-6900-7JF
¥12,500
(税込¥13,125)

高精度タイドグラフ/ムーンデータ

世界中の潮汐ポイント100箇所をプリセット。独自の計算アルゴリズムにより、短時間で高精度の潮汐・月齢情報を表示する。(GWX-5600)

GWX-5600




【共通仕様】●耐衝撃構造 ●20気圧防水 ●ワールドタイム ●ムーンデータ (月齢・月の形) ●タイドグラフ ●1/100秒ストップウォッチ (GLX-6900は2種) ●操作音ON/OFF切替機能 ●精度:平均月差±15秒 (GWX-5600は電波受信が行われない場合) [GWX-6900] ●タフソーラー (大容量ソーラー充電システム) ●電波受信機能 (福島局・九州局対応/アメリカ電波対応/イギリス電波対応/中国電波対応) ●インターバル計測用タイマー ●時刻アラーム5本 ●バッテリーインジケータ表示 ●パワーセービング機能 ●フルオートELバックライト (残照時間切替 (1.5秒/3秒) 付き) [GLX-5600] ●タイマー ●マルチアラーム3本 ●オートELバックライト ●報音フラッシュ機能 ●電池寿命:約7年 [GLX-6900] ●耐低温仕様 (-20℃) ●タイマー ●マルチアラーム5本 ●オートELバックライト (残照時間切替 (3秒/5秒) 付き) ●報音フラッシュ機能 ●電池寿命:約2年


タイドグラフ/ムーンデータ

潮汐情報がわかるタイドグラフと、月齢・月の形を表示するムーンデータ。

GLX-5600



GLX-6900



ファッション性の高いバントデザイン

バンドには、インパクトのあるグリッド状のデザインをプリント。ブラックボディに光沢塗装を施し、上質感あるミラー加工を採用した。(GWX-5600)



フル充電時の駆動時間 (ソーラー充電無しの場合)	GWX-5600
機能使用の場合	約10ヶ月
パワーセービング状態の場合	約26ヶ月

HYPER COLORS

独創の成形技術を結集した耐衝撃構造に、斬新なカラーリングを採用。
新たな表現力を身につけた個性派タフネス。



GA-110B-1A3JF
¥15,000(税込¥15,750)



GA-110B-1A2JF
¥15,000(税込¥15,750)



GA-110B-2JF
¥15,000(税込¥15,750)



GA-110B-3JF
¥15,000(税込¥15,750)



GA-110B-4JF
¥15,000(税込¥15,750)

DESIGN

迫力の大口径文字板

ユニークな形状のパーツを組み合わせた個性的な文字板。すり鉢状の見切りリング、凸状のインデックス、歯車をモチーフにした時分針などを複雑に積み上げ、文字板を立体的に仕上げた。



斬新なカラーリング

光沢塗装のビビッドカラーを採用し、ビッグフェイスをワントーンで仕上げた斬新な配色。原色使いを得意とするアニメ、ファッションなどのジャパニポップカルチャーをイメージしたデザインに仕上げた。



タフネスデザイン

ベゼルとバンドに、力強いリベット風のデザインを施し、G-SHOCKならではのタフなイメージを強調。サイドボタンを大型化し滑り止めを施すことで、操作性にも配慮した。



TECHNOLOGY


高度なパーツ成形技術

大型フェイスに配される複雑形状の樹脂パーツを、カンオ独自の樹脂成形技術により実現。衝撃に耐えられる強度と高いデザイン性を両立した。また、時分針にはアルミを使用し肉抜き加工を施すことで、耐衝撃のための軽量化を図った。



速度計測機能

ストップウォッチ計測時、あらかじめセットした距離から区間平均速度を算出し表示する速度計測機能を装備。1/1000秒単位の高精度計測が可能なストップウォッチは、ボタン操作でラップとスプリット計測の切り替えが可能。



デジタル/アナログコンビネーションモジュール

直感的に時刻を確認できるアナログ表示と、機能性に優れたデジタル表示を融合し、文字板の表現力を飛躍的に向上。

耐磁時計 (JIS1種)

日常生活において磁気の影響を受けにくい、耐磁時計 JIS1種に対応。

GA-100

さらなるタフと実用性を追求した、
ビッグケース仕様モデル。



GA-100-1A1JF
¥13,500(税込¥14,175)

速度計測機能

ストップウォッチ計測時、あらかじめセットした距離から算出した区間平均時速(最大1998unit/h)を表示。100と1,000の位は2時側液晶窓で行い、100未満は12時側の異型小針がインジケータ表示。また、計測値が1225を超えると「MACH」マークが点灯。



【GA-100】●耐衝撃構造●耐磁時計 (JIS1種) ●20気圧防水●ワールドタイム●1/1000秒ストップウォッチ:100時間計、速度計測機能 (MAX1998unit/h、2unit/h単位)、ラップ/スプリット計測切替●タイマー●時刻アラーム5本●オートLEDライト(残照時間切替:1.5秒/3秒)付き●精度:平均月差±15秒●電池寿命:約2年

【GA-110】●耐衝撃構造●耐磁時計 (JIS1種) ●20気圧防水●ワールドタイム●1/1000秒ストップウォッチ:100時間計、速度計測機能 (MAX1998unit/h、2unit/h単位)、ラップ/スプリット計測切替●タイマー●時刻アラーム5本●オートLEDライト(残照時間切替:1.5秒/3秒)付き●精度:平均月差±15秒●電池寿命:約2年

G-SHOCK発
ミックスカルチャームーブメント

**SHOCK
THE
WORLD**




「タフネス」という独自のアイデンティティを築き続けてきたG-SHOCKが、スポーツ、ミュージック、アート、ファッションなどのカルチャーと融合。ワールドワイドなミックスカルチャームーブメントを通して、タフネススピリットをグローバルに展開。


ワールドワイドG-SHOCKウェブマガジン

**SHOCK
THE
WORLD**

**SHOCK THE WORLDの
最新情報を続々発信**



<http://g-shock.jp/stw/>



カルチャーシーンをリードするアンバサダーとともに、独自のG-SHOCKワールドを展開

Sports

世界のアスリートやスポーツシーンをG-SHOCKがサポート



Art

トップクリエイターがG-SHOCKをテーマにした作品を発表



Music

音楽シーンを牽引するアーティストがG-SHOCKの下に結集



Fashion

世界中のアパレルブランド、セレクトショップにて展開

